SCHOLL

Preisliste 2018

Dem Gast zuliebe



Multi-Line 65: Maximale Flexibilität
Multi-Line 65: Maximum flexibility

Neutral-Modul
Neutral-module

Bain-marie/Steamer
Bain-marie/Steamer

Multi4 Induktions-kochfeld „GN“
Multi4 Induction cooking field ”GN“

Wärmeplatte Ceran
Hot plate ceran

Induktionswok
Induction wok

Fritteuse
Deep Fryer

Patentiertes Aircleaning System (ACS)
Patented Aircleaning System (ACS)

Induktionskochfeld 1 Kochstelle
Induction hob 1 cooking field

Pastakocher
Pasta cooker

Induktionskochfeld 2 Kochstellen
Induction hob 2 cooking fields

Elektro-Grill „Single“
Electric grill ”Single“

Cerankochfeld 2 Kochstellen
Ceran hob 2 cooking fields

Elektro-Bräter
Electric Brasing pan

Induktionsgrill „Single“
Induction grill ”Single“

Induktionsgrill „Dual“
Induction grill ”Dual“

SCHOLL Apparatebau GmbH & Co. KG
Zinhainer Weg 4 · D-56470 Bad Marienberg
Postfach 13 52 · D-56465 Bad Marienberg
Telefon: +49(0) 2661/98 68-0
Telefax: +49(0) 2661/98 68-28
www.scholl-gastro.de · info@scholl-gastro.de

Abräumwagen
(siehe Tablettwagen) ... 67–77

Aircleaning-Systeme (ACS) ... 20+21

Bain-maries ... 46–49
- Einbau-Bain-maries ... 46+47
- mit Wärmeschrank ... 48
- Standgeräte ... 49
- Tischgeräte ... 48

Ceran-Warmhalteplatten ... 38

Edelstahlmöbel ... 83–99
- Abdeckplatten 1 mm, 2 mm ... 96+97
- Arbeitstische ... 84–87
- Aufsatzborde ... 98
- Geschirrschrank ... 93
- Schranktische ... 88–92
- Wandborde ... 95
- Wandhängeschränke ... 94
- Zubehör zu Edelstahlmöbeln ... 99

Einbauspender ... 52+53
- Einbau-Korbspender ... 53
- Einbau-Tablettspender ... 53
- Einbau-Tellerspender ... 52

Fleischkäsewärmer ... 28

FLEX-Line Induktion ... Neu ... 3–5
- FLEX-Base: 3.5 und 5 ... 4
- FLEX-Griddle: 3.5, 5 und 10 ... 5
- FLEX-Wok: 3.5, 5 und 8 ... 4

Frontcooking ... 19–25

GastroNorm-Einsätze und Deckel ... 50+51

Getränkewagen SGW ... 75

Hold-Line ... 9–11
- Induktions-Warmhaltegeräte zum Einbau ... 10+11
- Induktions-Warmhalte-Tischgerät ... 9
- Zubehör ... 12+13

Hustenschutzaufsätze ... 37
- Domino-Line, Profit-Line, Young-Line ... 37

Induktionsherde ... 18

Induktionstechnik ... 3–18 und 22–25
- Compact-Line: Herdbaukomponenten ... 16+17
- FLEX-Line: Base, Wok und Griddle ... Neu ... 3–5
- Griddle-Line: Einbaugeräte ... 8
- Hold-Line: Warmhaltegeräte ... 9–11
- Install-Line: Einbaugeräte ... 6+7
- Kombi-Line: Einbau-Bräter ... 8
- Multi-Line 65: Frontcooking ... 22–25
- Modul-Line: Einbaugeräte ... 14+15
- Small-Line: Auftischgeräte ... 8
- Zubehör: Induktions-Pfannen und Töpfe ... 12+13

Kalt-Platten ... 43

Kalt-Warm-Platten ... 41–42+45
- Einbaugeräte steckerfertig + für baus. Zentralkühlung ... 42
- Tischgeräte ... 45

Kalt-Warm-Wannen ... 44

Knödel-/Universaldämpfer ... 36

Korbspender ... 53+55
- zum Einbau und fahrbar ... 53+55

Kuvertüre/Schoko-Hot-Pot ... 49

Multifunktionswanne Heiß-Kalt ... 44

Multi-Line 65 ... 22–25
- Bain-marie/Steamer ... 24
- Cerankochfeld 2 Kochstellen ... 22
- Elektro-Bräter ... 23
- Elektro-Grill „Single“ ... 23
- Fritteuse ... 24
- Induktions-Grillgerät „Single“ und „Dual“ ... 23
- Induktionskochfeld 1 und 2 Kochstellen ... 22
- Induktionswok ... 22
- Neutral-Modul ... 24
- Pastakocher ... 24
- Wärmeplatte Ceran ... 24
- Zubehör ... 13+25

Pizza-Warmhaltestation Tischgerät ... 29

Profit-Line 25000 ... 40
- Bain Marie, Crash-Eis-Wanne, Wärmeplatte ... 40

Profit-Line 95000 ... 59–66
- Eckmodul ... 64
- Gläserregal ... 64
- Kaltverkaufsanlage: Schleierkühlvitrine ... 61+63
- Kaltverkaufsanlage: Stille Kühlung ... 60+62
- Kaltverkaufsanlage: Umluftkühlung ... 60+62
- Kaltverkaufsanlage: Umluftkühlvitrine ... 61+63
- Kassenstand ... 64
- Neutralmodultisch ... 64
- Tablett- und Besteckmodul ... 64
- Warmverkaufsanlage: Bain-marie ... 60+62
- Zubehör ... 65+66

Speisen-Ausgabestation
(siehe Profit-Line + Young-Line) ... 56–66

Speisenwärmer ... 28
- Fleischkäsewärmer ... 28
- Speisenwärmer Duo-Therm 2 ... 28
- Speisenwärmer Duo-Therm 2 mit Wärmeplatte ... 28
- Speisenwärmer SW 24000 ... 28

Spültische ... 100–104

Steamjet, Universal-Schnelldämpfer ... 49

Suppenkugel ... 12

Tabletts ... 78+79

Tablettspender ... 53+55

Tablettwagen ... 67–77
- Getränkewagen SGW ... 75
- Regalwagen ... 75
- Tablettwagen Alu RTW ... 68–74
- Tablettwagen Edelstahl TWE ... 76
- Tablettausgabewagen AGW ... 77

Tassenwärmer ... 26

Tellerspender ... 52+54

Tellerwärmer ... 26+27

Tranchierplatten ... 29

Universalspender ... 52, 53+55

Verkaufsanlagen
(siehe Profit-Line + Young-Line) ... 56–66

Wärmebrücken ... 34–36
- Beleuchtungsmodul LED ... 36
- Einbaumodul ... 36
- Wärmebrücke, 1- und 2-etagig ... 35
- Wärmebrücken mit Fußgestell ... 34
- Wärmebrücke mit Kettenaufhängung ... 34
- Wärmebrücke zur bauseitigen Montage ... 36
- Zubehör: Dimmer für Wärmebrücke ... 34

Wärmeplatten ... 38, 39, 42+45
- Ceran ... 38
- Einbaugeräte ... 38+43
- Kalt-Wärm-Platten ... 41–42+45
- Tischgeräte ... 39+45

Wärmeschränke ... 80–82
- Wärmeschränke ... 80+81
- Wärmehochschrank ... 82
- Wandschrank beheizt ... 82

Wärmestrahler ... 30–33
- Alu 27000 ... 33
- Buffet-Wärmelampen ... 30+31
- Messing, Kupfer, verchromt 22000 ... 32
- mit Fußplatte, Schraubbefestigung, zum Einbau ... 31
- Stromschiene mit Adapter ... 33
- verchromt 23000 ... 32
- Wärmestrahler-Leiste ... 33

Warm- und Kalt-Ausgabetheken
(siehe Profit-Line + Young-Line) ... 56–66

Young-Line ... 56–58
- Anfahrwand ... 58
- Kaltausgabe ... 56+57
- Neutralausgabe ... 58
- Warmausgabe Bain-marie ... 57
- Zubehör ... 57

Table of contents

Aircleaning-Systems (ACS) ..... 20+21

Bain-maries 46–49
- Built-in-Bain-maries ..... 46+47
- free standing 49
- tabletop 48
- with hot cabinet 48

Basket dispenser ..... 53+55
- Built-in and mobile ..... 53+55

Beverage trolley SGW 75

Built-in dispensers ..... 52+53
- Built-in basket dispenser 53
- Built-in plate dispensers 52
- Built-in tray dispenser 53

Carving stations 29

Ceran hot plates 38

Chocolate Hot-Pot 49

Cold plates 43

Cough protection 37
- Domino-Line, Profit-Line, Young-Line 37

Cup warmers 26

Dumpling/universal steamer 36

FLEX-Line Induction ..... New 3–5
- FLEX-Base: 3.5 und 5 4
- FLEX-Griddle: 3.5, 5 und 10 5
- FLEX-Wok: 3.5, 5 und 8 4

Food warmers 28
- Food warmer Duo Therm 2 28
- Food warmer Duo Therm 2 with Hot Plate 28
- Food warmer SW 24000 28
- Meat loaf heater 28

Frontcooking 19–25

GastroNorm-inserts ..... 50+51

Heating bridges 34–36
- Accessories: Dimmer for heating bridges 34
- Built-in module 36
- Heating bridge 1-tier and 2-tier 35
- Heating bridge casing with feet 34
- Heating bridge for on-site mounting 36
- Heating bridge with chain fixing 34
- Lighting module LED 36

Heat lamps 30–33
- Aluminium 27000 33
- Brass, Copper, Chromium plated 22000 32
- Buffet heat lamps ..... 30+31
- Buffet heat lamp table board fixing/built-in 31
- Chromium plated 23000 32
- Contact rail including Adapter 33
- Heat lamp rail 33

Hold-Line 9–11
- Accessories ..... 12+13
- Induction/heat retaining units built-in ..... 10+11
- Induction/heat retaining units table top 9

Hot-/cold servery counters
(see Profit-Line + Young-Line) 56–66

Hot cupboards 80–82
- Heated cabinet wall mounting 82
- Hot cupboards ..... 80+81
- Hot high cupboard 82

Hot or cold combiplate ..... 41–42+45
- Built-in ready to plug-in and for central cooling system 42
- Table top 45

Hot or cold basin 44

Hot plates ..... 38, 39, 42+45
- Built-in devices 38
- Ceran 38
- Hot or cold combiplate ..... 41–42+45
- Table top ..... 39+45

Hot plates ceran 38

Induction stove 18

Induction-technique ..... 3–18 and 22–25
- Accessories: Induction-pans and pots ..... 12+13
- Compact-Line: oven components ..... 16+17
- FLEX-Line: Base, Wok und Griddle ..... New 3–5
- Griddle-Line: built-in devices 8
- Hold-Line: heat retaining units 9–11
- Install-Line: built-in devices ..... 6+7
- Kombi-Line: braising pan for built-in 8
- Modul-Line: built-in devices ..... 14+15
- Multi-Line 65: Frontcooking 22–25
- Small-Line: table top 8

Meat loaf heater 28

Multifunctional well Hot-Cold 44

Multi-Line 65 22–25
- Accessories ..... 13+25
- Bain-marie/Steamer 24
- Ceran hob 2 cooking fields 22
- Deep Fryer 24
- Electric Brasing pan 23
- Electric grill: "Single" 23
- Hot plate ceran 24
- Induction grill: "Single" and "dual" 23
- Induction hob 1 and 2 cooking fields 22
- Induction wok 22
- Neutral-module 24
- Pasta cooker 24

Pizza-heater counter top model 29

Plate dispensers ..... 52+54

Plate warmers ..... 26+27

Profit-Line 25000 40
- Bain Marie 40
- Crushed-Ice 40
- Hot plate 40

Profit-Line 95000 59–66
- Accessories ..... 65+66
- Cashier counter 64
- Cold Servery Counter: Circulating air cooling ..... 60+62
- Cold Servery Counter: Circulating air cooling vitrine ..... 61+63
- Cold Servery Counter: Static Cooling ..... 60+62
- Cold servery Counter: veil cooling vitrine ..... 61+63
- Corner module 64
- Hot Servery Counter: Bain-marie ..... 60+62
- Neutral modular desk 64
- Shelf for glasses 64
- Tray and cutlery module 64

Servery counters
(see Profit-Line + Young-Line) 56–66

Sink units 100–104

Soup bowl 12

Steamjet, Universal steamer 49

Steel furniture 83–99
- Accessories for stainless steel furniture 99
- Cover plates 1 mm, 2 mm ..... 96+97
- Cupboards 88–92
- Cupboard wall mounting 94
- High cupboard 93
- Top boards 98
- Wall shelves 95
- Work-tables 84–87

Trays ..... 78+79

Tray dispenser ..... 53+55

Tray trolleys 67–77
- Beverage trolley SGW 75
- Shelf-trolley 75
- Tray-distribution trolleys AGW 77
- Tray trolleys aluminium RTW 68–74
- Tray trolleys chrome nickel steel TWE 76

Universal dispenser ..... 52, 53+55

Young-Line 56–58
- Accessories 57
- Cold servery counter ..... 56+57
- Drive-in element 58
- Hot servery counter – Bain-marie 57
- Modular desk 58

FLEX-Line

Die nächste Stufe einzigartiger Induktionstechnik mit beeindruckenden Funktionen

FLEX Base single

FLEX Base dual

FLEX Wok

FLEX Griddle

Tip & Turn

FLEX-Line

Next level of unique induction technology with awesome features

FLEX-Line Induktions-Tischgeräte
FLEX-Line Induction table top

FLEX-Base 3.5 und 5 FLEX-Base 3.5 and 5

Neu/New

Singleausführung mit einer Kochstelle. Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl, Ceranfeld 4 mm Stärke. Spulendurchmesser 220 mm. Ausgestattet mit RTCS$_{mp}$-Technologie.
Single design with one cooking field. Casing completely made of chrome nickel steel, Ceran field 4 mm strong. Diameter of coil 220 mm. Equipped with RTCS$_{mp}$-technology.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Ceranfeld/Ceran field	Volt	kW	HZ	Preis/Price	Art. Nr.
FLEX Base 3.5	380	460	140	372 x 349	208 – 240	3,5	50 – 60	1.990 €	**Z 0500**
FLEX Base 5	380	460	140	372 x 349	380 – 440	5,0	50 – 60	2.290 €	**Z 0501**

FLEX-Base 10 FLEX-Base 10

Neu/New

Dualausführung mit 2 Kochstellen. Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl, Ceranfeld 4 mm Stärke. Spulendurchmesser 2 x 220 mm. Ausgestattet mit RTCS$_{mp}$-Technologie.
Dual design with 2 cooking fields. Casing completely made of chrome nickel steel. Ceran field 4 mm strong. Diameter of coil 2 x 220 mm. Equipped with RTCS$_{mp}$-technology.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Ceranfeld/Ceran field	Volt	kW	HZ	Preis/Price	Art. Nr.
FLEX Base 10	380	720	140	372 x 609	380 – 440	10,0	50 – 60	4.090 €	**Z 0511**

FLEX-Wok 3.5, 5 und 8 FLEX-Wok 3.5, 5 and 8

Neu/New

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl. Die Wok-Cuvette besteht aus schlagfestem Ceran. Stufenlose Temperaturregulierung über Drehknopf mit integriertem Netzschalter. Ausgestattet mit RTCS$_{mp}$-Technologie.
Casing completely made of chrome nickel steel. Wok-Cuvette made of shock-resistant ceran. Temperature is continuously variable controlled by rotary switch with integrated power button. Equipped with RTCS$_{mp}$-technology.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Ceranfeld/Ceran field	Volt	kW	HZ	Preis/Price	Art. Nr.
FLEX Wok 3.5	380	473	200	Ø 300	208 – 240	3,5	50 – 60	2.390 €	**Z 0520**
FLEX Wok 5	380	473	200	Ø 300	380 – 440	5,0	50 – 60	2.790 €	**Z 0521**
FLEX Wok 8	380	473	200	Ø 300	380 – 440	8,0	50 – 60	3.190 €	**Z 0522**

FLEX-Griddle 3.5 und 5 FLEX-Griddle 3.5 and 5

Neu/New

Leistungsstarkes Induktions-Griddle-Auftischgerät mit einer Bratzone. Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl. Ausgestattet mit RTCSmp-Technologie. Mit abnehmbarer Fettschublade und Spritzschutz. Temperaturbereich: 0 – 230 °C.

High performance inductive griddle table top device with one frying zone. Casing completely made of chrome nickel steel. Equipped with RTCSmp-technology. With removable fat drawer and splash guard. Range of temperature: 0 – 230 °C.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Bratzonen/frying zone	Volt	kW	HZ	Preis/Price	Art. Nr.
FLEX Griddle 3.5	531	493	200/356	1	208 – 240	3,5	50 – 60	4.649 €	**Z 0530**
FLEX Griddle 5	531	493	200/356	1	380 – 440	5,0	50 – 60	4.849 €	**Z 0531**

FLEX-Griddle 10 FLEX-Griddle 10

Neu/New

Leistungsstarkes Induktions-Griddle-Auftischgerät mit zwei getrennt geregelten Bratzonen. Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl. Ausgestattet mit RTCSmp-Technologie. Mit abnehmbarer Fettschublade und Spritzschutz. Temperaturbereich: 0 – 230 °C.

High performance inductive griddle table top device with two separately controlled frying zones. Casing completely made of chrome nikkel steel. Equipped with RTCSmp-technology. With removable fat drawer and splash guard. Range of temperature: 0 – 230 °C.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Bratzonen/frying zone	Volt	kW	HZ	Preis/Price	Art. Nr.
FLEX Griddle 10	656	717	200/356	2	380 – 440	10,0	50 – 60	8.190 €	**Z 0541**

Tip & Turn

Einige der FLEX-Line-Funktionen:

- Timer mit Ausschalt-Funktion
- temperaturgesteuertes Kochen mit RTCSmp
- gradgenaue Speisenwarmhaltung
- automatische Erkennung der Netzspannung 208 bis 240 V bzw. 380 bis 440 V
- maximale Leistung reduzierbar von 100 % bis zu 25 %
- automatische Frequenzsteuerung bei unterschiedlichen Topf- bzw. Pfannenmaterialien

Some features of FLEX-Line:

- timer with switch-off function
- temperature-controlled cooking with RTCSmp
- exactly adjusted heat retaining
- autodetection of power supply 208 to 240 V or 380 to 440 V
- maximum power reducible from 100 % down to 25 %
- automatic frequency control for different pot materials or pan materials

Install-Line Wok
Install-Line Wok

Wok-Cuvette zum Einbau aus schlagfestem Ceran. Gehäuse aus Chromnickelstahl. Die Energiezufuhr wird elektronisch überwacht. Mit lose anhängender Temperaturregelung.
Wok-Cuvette for built-in made of shock-resistant ceran. Casing completely made of chrome nickel steel. Electronically controlled input. With loosely attached temperature control.

Modell-Nr.	Rahmen/ Frame L	T/D	H	Ceranglas/ Ceranglass Ø	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
SH/WO/IN 3500	384	384	297	306	230	3,5	2.836 €	Z 0114
SH/WO/IN 5000	384	384	297	306	400	5,0	3.385 €	Z 0115
SH/WO/IN 8000	384	384	297	306	400	8,0	3.690 €	Z 0118

Install-Line: Einkochzonen Rundspule
Install-Line: 1 cooking field round coil

Singleausführung mit einer Kochstelle zum Einbau. Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl. Ceranfeld 4 mm stark. Spulendurchmesser 220 mm. Die Energiezufuhr wird elektronisch überwacht. Mit lose anhängender Temperaturregelung.
Single design with one cooking field for built-in. Casing completely made of chrome nickel steel. Ceran field 4 mm strong. Diameter of coil 220 mm. Electronically controlled input. With loosely attached temperature control.

Modell-Nr.	Rahmen/ Frame L	T/D	H	Ceranglas/ Ceranglass	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
SH/IN 3500	384	384	226	320 x 320	230	3,5	2.290 €	Z 0112
SH/IN 5000	384	384	226	320 x 320	400	5,0	2.760 €	Z 0113

Install-Line: Zweikochzonen Rundspule
Install-Line: 2 cooking fields round coil

Dualausführung mit zwei Kochstellen zum Einbau. Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl. Ceranfeld 4 mm stark. Spulendurchmesser 2 x 220 mm. Die Energiezufuhr wird elektronisch überwacht. Mit 2 lose anhängenden Temperaturregelungen.
Dual design with two cooking fields for built-in. Casing completely made of chrome nickel steel. Ceran field 4 mm strong. Diameter of coil 2 x 220 mm. Electronically controlled input. With 2 loosely attached temperature controls.

Modell-Nr.	Rahmen/ Frame L	T/D	H	Ceranglas/ Ceranglass	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
SH/DU/IN 3500	384	644	155	320 x 580	400	2 x 3,5	4.500 €	Z 0116
SH/DU/IN 5000	384	644	155	320 x 580	400	2 x 5,0	5.136 €	Z 0117

Install-Line: Vierkochzonen Rundspule
Install-Line: 4 cooking fields round coil

Vier Kochstellen zum Einbau. Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl. Ceranfeld 6 mm stark. Spulendurchmesser 270 mm. Die Energiezufuhr wird elektronisch überwacht. Mit 4 lose anhängenden Temperaturregelungen.
Four cooking fields for built-in. Casing completely made of chrome nickel steel. Ceran field 6 mm strong. Diameter of coil 270 mm. Electronically controlled input. With 4 loosely attached temperature controls.

Modell-Nr.	Rahmen/ Frame L	T/D	H	Ceranglas/ Ceranglass	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
SH/QU/IN 3500	810	810	210	720 x 720	400	14	9.237 €	Z 0460
SH/QU/IN 5000	810	810	210	720 x 720	400	20	9.397 €	Z 0465

Install-Line: Einkochzonen Flächeninduktion
Install-Line: 1 cooking field full area coil

Singleausführung mit einer Kochstelle Flächeninduktion zum Einbau. Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl. Ceranfeld 6 mm stark. Die Energiezufuhr wird elektronisch überwacht. Mit lose anhängender Temperaturregelung.
Single design with one cooking field full area coil for built-in. Casing completely made of chrome nickel steel. Ceran field 6 mm strong. Electronically controlled input. With loosely attached temperature control.

Modell-Nr.	Rahmen/ Frame L	T/D	H	Ceranglas/ Ceranglass	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
SH/IN 7000 FL	480	480	240	360 x 360	400	7,0	3.275 €	Z 0450

Install-Line: Zweikochzonen Flächeninduktion
Install-Line: 2 cooking fields full area coil

Dualausführung mit zwei Kochstellen Flächeninduktion zum Einbau. Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl. Ceranfeld 6 mm stark. Die Energiezufuhr wird elektronisch überwacht. Mit 2 lose anhängenden Temperaturregelungen.
Dual design with two cooking fields full area coil for built-in. Casing completely made of chrome nickel steel. Ceran field 6 mm strong. Electronically controlled input. With 2 loosely attached temperature controls.

Modell-Nr.	Rahmen/ Frame L	T/D	H	Ceranglas/ Ceranglass	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
SH/DU/IN 5000 FL	450	810	210	360 x 720	400	10,0	5.140 €	Z 0455

Install-Line: Vierkochzonen Flächeninduktion
Install-Line: 4 cooking fields full area coil

Vier Kochstellen Flächeninduktion zum Einbau. Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl. Ceranfeld 6 mm stark. Mit 4 lose anhängenden Temperaturregelungen.
Four cooking fields full area coil for built-in. Casing completely made of chrome nickel steel. Ceran field 6 mm strong. With 4 loosely attached temperature controls.

Modell-Nr.	Rahmen/ Frame L	T/D	H	Ceranglas/ Ceranglass	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
SH/QU/IN 5000 FL	810	810	210	720 x 720	400	20,0	10.197 €	Z 0470

Einbau-Kit „verdeckter Einbau“
Built-in Kit ”hidden built-in“

Einbau-Kit „sichtbarer Einbau“
Built-in Kit ”visible built-in“

Empfohlenes Zubehör
Recommended accessories

	Preis/ Price	Art. Nr.
Einbau-Kit „verdeckter Einbau“ Built-in Kit ”hidden built-in“	219 €	Z 0156
Einbau-Kit „sichtbarer Einbau“ Built-in Kit ”visible built-in“	349 €	Z 0157

Small-Line: Induktions-Auftischgerät
Small-Line: Induction table top

Singleausführung mit einer Kochstelle. Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl, Ceranfeld 4 mm Stärke. Spulendurchmesser 190 mm. Die Energiezufuhr wird elektronisch überwacht. Gerät mit auswechselbarem Fettfiltereinsatz. Die stufenlose Temperaturregulierung erfolgt über Drehknopf mit integriertem Netzschalter.
Single design with one cooking field. Casing completely made of chrome nickel steel, Ceran field 4 mm strong. Diameter of coil 190 mm. Electronically controlled input. Device with replaceable fat filter unit. Temperature is continuously variable controlled by rotary switch with integrated power button.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Ceranfeld/ Ceran field	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
BH/BA 3500	320	380	105	260 x 260	230	3,5	1.550 €	**Z 0303**

Griddle-Line: Induktions-Einbau-Grillgerät
Griddle-Line: Induction built-in device

Leistungsstarkes Induktions-Griddle-Einbaugerät mit einer bzw. zwei getrennt geregelten Bratzonen, ausgestattet mit RTCS (Realtime Temperature Control System) Technologie. Werkstoff Chromnickelstahl 18/10. Temperaturbereich: 0 – 230°C.
High performance inductive griddle built-in device with one or two separately controlled frying zones, equipped with RTCS (Realtime Temperature Control System) technology. Material: Chrome nickel steel 18/10. Range of temperature: 0 – 230°C.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Grill-fläche/ frying area	Brat-zonen/ frying zone	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
SH/GR/IN 3500	542	400	159	486 x 345	1	230	3,5	5.099 €	**Z 0179**
SH/GR/IN 5000	542	400	159	486 x 345	1	400	5,0	5.387 €	**Z 0181**
MO/DU/GR 7000	656	615	145	611 x 570	2	400	7,0	9.365 €	**Z 0172**
MO/DU/GR 10000	656	615	145	611 x 570	2	400	10,0	9.809 €	**Z 0174**

Kombi-Line: Induktions-Einbau-Bräter
Kombi-Line: Inductive braising pan for built-in

Leistungsstarker Induktions-Bräter. Mit RTCS (Realtime Temperature Control System) Technologie. Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10. Temperaturbereich: 0 – 230 °C.
High-performance inductive braising pan. With RTCS (Realtime Temperature Control System) technology. Material: Chrome nickel steel 18/10. Range of temperature: 0 – 230°C

Modell-Nr.	L	T/D	H	Wannentiefe/ basins depth	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
MO/DU/KB 7000-65	656	615	280	65	400	7,0	9.190 €	**Z 0243**
MO/DU/KB 7000-100	656	615	280	100	400	7,0	9.389 €	**Z 0244**
MO/DU/KB 7000-150	656	615	280	150	400	7,0	9.601 €	**Z 0245**
MO/DU/KB 10000-65	656	615	280	65	400	10,0	9.496 €	**Z 0246**
MO/DU/KB 10000-100	656	615	280	100	400	10,0	9.695 €	**Z 0247**
MO/DU/KB 10000-150	656	615	280	150	400	10,0	9.908 €	**Z 0248**

Zertifiziert nach:/ VDE EN 60335-1/-2-36
Certified according to: UL 197; CAN/CSA/C 22.2 No. 109, NSF 4-1996
CE-KONFORM

Induktions-Warmhaltegerät CNS
Induction heat retaining unit CNS

Ein zum Warmhalten entwickeltes Induktionsgerät mit zwei Warmhaltezonen. Jede Zone mit stufenloser, gradgenauer, elektronisch gesteuerter Temperatur-Regelung von 50 bis 100 °C. Die eingestellten Temperaturen werden mit 7-Segment-Displays unterhalb des Ceranglases angezeigt. Ausgestattet mit der neuesten RTCSmp (Realtime Temperature Control System) Technologie. Für höchste Ansprüche in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Induction heat retaining unit with two zones. Each zone with continously adjustable temperature control from 50 – 100 °C. 7-segment display under ceran glass. Equipped with RTCSmp (Realtime Temperature Control System) technology, for highest demands in quality, safety and reliability.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Warmhaltezonen/ Zones	Bedienung/ Control	Volt	kW	Auftischgerät/ freestanding Preis/Price	Art. Nr.	Einbaugerät/ built-in Preis/Price	Art. Nr.
HO 1500/CNS	800	400	114	2	2	230	1,5	2.950 €	**Z 0685**	2.990 €	**Z 0692**

Induktions-Warmhaltegerät weiß
Induction heat retaining unit white

Ein zum Warmhalten entwickeltes Induktionsgerät mit zwei Warmhaltezonen. Jede Zone mit stufenloser, gradgenauer, elektronisch gesteuerter Temperatur-Regelung von 50 bis 100 °C. Die eingestellten Temperaturen werden mit 7-Segment-Displays unterhalb des Ceranglases angezeigt. Ausgestattet mit der neuesten RTCSmp (Realtime Temperature Control System) Technologie. Für höchste Ansprüche in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Induction heat retaining unit with two zones. Each zone with continously adjustable temperature control from 50 – 100 °C. 7-segment display under ceran glass. Equipped with RTCSmp (Realtime Temperature Control System) technology, for highest demands in quality, safety and reliability.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Warmhaltezonen/ Zones	Bedienung/ Control	Volt	kW	Auftischgerät/ freestanding Preis/Price	Art. Nr.
HO 1500/W	800	400	114	2	2	230	1,5	2.990 €	**Z 0686**

Induktions-Warmhaltegerät schwarz
Induction heat retaining unit black

Ein zum Warmhalten entwickeltes Induktionsgerät mit zwei Warmhaltezonen. Jede Zone mit stufenloser, gradgenauer, elektronisch gesteuerter Temperatur-Regelung von 50 bis 100 °C. Die eingestellten Temperaturen werden mit 7-Segment-Displays unterhalb des Ceranglases angezeigt. Ausgestattet mit der neuesten RTCSmp (Realtime Temperature Control System) Technologie. Für höchste Ansprüche in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Induction heat retaining unit with two zones. Each zone with continously adjustable temperature control from 50 – 100 °C. 7-segment display under ceran glass. Equipped with RTCSmp (Realtime Temperature Control System) technology, for highest demands in quality, safety and reliability.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Warmhaltezonen/ Zones	Bedienung/ Control	Volt	kW	Auftischgerät/ freestanding Preis/Price	Art. Nr.
HO 1500/S	800	400	114	2	2	230	1,5	2.990 €	**Z 0687**

Induktion/Warmhalte-Einbauversion
Induction/heat retaining units for built-in

Top Hotel
Star Award 2013
in der Kategorie
Wirtschaftlichkeit

Hold-Line ohne Rahmen
Hold-Line without frame

Induktionswarmhaltegerät zum Warmhalten von Speisen mit Chafing Dishes. Stufenlose, gradgenaue und elektronisch gesteuerte Temperatur-Regelung von 50 bis 100 °C.
Kabellänge Generator – Regler 3,0 m
Kabellänge Generator – Ceranglas 2,5 m
Induction heat retaining unit to keep dishes warm with Chafing Dishes. Continuously, precisely to the degree and electronically controlled temperature control from 50 to 100 °C.
Cable length generator – control 3.0 m
Cable length generator – ceran glass 2.5 m



Modell-Nr.	Ceranfeld/Ceran field	Warmhaltefelder/ Zones	Bedienung/ Control	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
BH/HO/IN 450	322 x 322	1	1	230	0,45	2.590 €	**Z 0681**
BH/HO/IN 900	322 x 322	2	2	230	0,9	3.475 €	**Z 0682**
BH/HO/IN 1350	322 x 322	3	2	230	1,35	4.235 €	**Z 0683**
BH/HO/IN 1800	322 x 322	4	2	230	1,8	4.995 €	**Z 0684**

Hold-Line mit CNS-Rahmen
Hold-Line with CNS-frame

Induktionswarmhaltegerät zum Warmhalten von Speisen mit Chafing Dishes. Stufenlose, gradgenaue und elektronisch gesteuerte Temperatur-Regelung von 50 bis 100 °C.
Kabellänge Generator – Regler 3,0 m
Kabellänge Generator – Ceranglas 2,5 m
Induction heat retaining unit to keep dishes warm with Chafing Dishes. Continuously, precisely to the degree and electronically controlled temperature control from 50 to 100 °C.
Cable length generator – control 3.0 m
Cable length generator – ceran glass 2.5 m

Modell-Nr.	Ceranfeld/ Ceran field	Rahmen/ Frame	Warmhaltefelder/ Zones	Bedienung/ Control	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
BH/HO/IN 450 CNS	322 x 322	390 x 390	1	1	230	0,45	2.645 €	**Z 0697**
BH/HO/IN 900 CNS	322 x 322	390 x 390	2	2	230	0,9	3.656 €	**Z 0698**
BH/HO/IN 1350 CNS	322 x 322	390 x 390	3	2	230	1,35	4.548 €	**Z 0699**
BH/HO/IN 1800 CNS	322 x 322	390 x 390	4	2	230	1,8	5.440 €	**Z 0700**

Hold-Line „GN“ ohne Rahmen
Hold-Line „GN“ without frame

Induktionswarmhaltegerät zum Warmhalten von Speisen mit Aluguss-GN-Schalen, Induktherm-GN-Porzellanschalen oder Chafing Dishes. Stufenlose, gradgenaue und elektronisch gesteuerte Temperatur-Regelung von 50 bis 100 °C. Kabellänge Generator – Regler 3,0 m. Kabellänge Generator – Ceranglas 2,5 m

Induction heat retaining unit to keep dishes warm with Aluminium cast containers, Inductherm porcelain GN-inserts or Chafing Dishes. Continuously, precisely to the degree and electronically controlled temperature control from 50 to 100 °C. Cable length generator – control 3.0 m. Cable length generator – ceran glass 2.5 m



Modell-Nr.	Ceranfeld/Ceran field	Warmhaltefelder/ Zones	Bedienung/ Control	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
BH/HO/IN 800	520 x 320 (GN)	1	1	230	0,8	2.987 €	**Z 0671**
BH/HO/IN 1600	520 x 320 (GN)	2	2	230	1,6	4.195 €	**Z 0672**
BH/HO/IN 2400	520 x 320 (GN)	3	2	230	2,4	5.270 €	**Z 0673**
BH/HO/IN 3200	520 x 320 (GN)	4	2	230	3,2	6.325 €	**Z 0674**

Hold-Line „GN“ mit CNS-Rahmen
Hold-Line „GN“ with CNS-frame

Induktionswarmhaltegerät zum Warmhalten von Speisen mit Aluguss-GN-Schalen, Induktherm-GN-Porzellanschalen oder Chafing Dishes. Stufenlose, gradgenaue und elektronisch gesteuerte Temperatur-Regelung von 50 bis 100 °C. Kabellänge Generator – Regler 3,0 m. Kabellänge Generator – Ceranglas 2,5 m

Induction heat retaining unit to keep dishes warm with Aluminium cast containers, Inductherm porcelain GN-inserts or Chafing Dishes. Continuously, precisely to the degree and electronically controlled temperature control from 50 to 100 °C. Cable length generator – control 3.0 m. Cable length generator – ceran glass 2.5 m

Modell-Nr.	Ceranfeld/Ceran field	Warmhaltefelder/ Zones	Bedienung/ Control	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
BH/HO/IN 800 CNS	520 x 320 (GN)	1	1	230	0,8	3.076 €	**Z 0675**
BH/HO/IN 1600 CNS	520 x 320 (GN)	2	2	230	1,6	4.424 €	**Z 0676**
BH/HO/IN 2400 CNS	520 x 320 (GN)	3	2	230	2,4	5.690 €	**Z 0677**
BH/HO/IN 3200 CNS	520 x 320 (GN)	4	2	230	3,2	6.919 €	**Z 0678**

Einbau-Kit „verdeckter Einbau“
Built-in Kit ”hidden built-in“

Einbau-Kit „sichtbarer Einbau“
Built-in Kit ”visible built-in“

Empfohlenes Zubehör
Recommended accessories

	Preis/ Price	Art. Nr.
Einbau-Kit „verdeckter Einbau“ Built-in Kit ”hidden built-in“	219 €	**Z 0156**
Einbau-Kit „sichtbarer Einbau“ Built-in Kit ”visible built-in“	349 €	**Z 0157**

Chafing Dish rund, Beschläge Messing Chafing Dish round, brass fittings

Maße/ dimensions		Inhalt/Liter Capacity/litres	Preis/ Price	Art. Nr.
Ø 300	inkl. Porzellaneinsatz/ incl. porcelain insert	2,0	490 €	**Z 0650**
Zubehör: zusätzliche Porzellaneinsätze/ Accessories: additional porcelain insert				
1-teilig/1-part		2,0	149 €	**Z 0660**

Chafing Dish rund Chafing Dish round

Maße/ dimensions		Inhalt/Liter Capacity/litres	Preis/ Price	Art. Nr.
Ø 350	inkl. 1-teiligem Porzellaneinsatz/ incl. 1-part porcelain insert	3,0	688 €	**Z 0668**
Ø 350	inkl. 2-teiligem Porzellaneinsatz/ incl. 2-part porcelain insert	2 x 1,3	695 €	**Z 0655**
Zubehör: zusätzliche Porzellaneinsätze/ Accessories: additional porcelain insert				
1-teilig/1-part		3,0	78 €	**Z 0661**
2-teilig/2-part		2 x 1,3	107 €	**Z 0664**

Chafing Dish GN 2/3 Chafing Dish GN 2/3

Maße/ dimensions		Inhalt/Liter Capacity/litres	Preis/ Price	Art. Nr.
370 x 450 x 190	inkl. 1-teiligem Porzellaneinsatz/ incl. 1-part porcelain insert	5,5	697 €	**Z 0667**
370 x 450 x 190	inkl. 2-teiligem Porzellaneinsatz/ incl. 2-part porcelain insert	2 x 1,9	695 €	**Z 0654**
Zubehör: zusätzliche Porzellaneinsätze/ Accessories: additional porcelain insert				
1-teilig/1-part	1 x GN 2/3	5,5	126 €	**Z 0665**
2-teilig/2-part	2 x GN 1/3	2 x 1,9	94 €	**Z 0666**

Suppenkugel Soup bowl

Hochglanzpoliert, inkl. Speisebehälter, mit einhängbarer Löffelablage, Sandwichboden sorgt für optimale Wärmeverteilung, für Induktion geeignet, einfaches Anbringen und Entfernen des Deckels, hitzeisolierende Griffe (Lieferung ohne Löffel).
Mirror polished finish, incl. soup container, with mountable tray for ladles, sandwich base, optimum heat distribution, for heat retaining units, cover easy to mount, heat-resistant handles (delivery without ladle).

Maße/ dimensions	Inhalt/Liter Capacity/litres	Preis/ Price	Art. Nr.
Ø 480	10	490 €	**Z 0669**

Zubehör Alu-Guss-Behälter Accessories Aluminium cast containers

Modell	Tiefe/Depth	Griffe/handles	Preis/ Price	Art. Nr.
GN-Einsatz 1/1/GN-insert 1/1	20	ohne/without	175 €	Z 0753
GN-Einsatz 1/1/GN-insert 1/1	20	mit/with	185 €	Z 0754
GN-Einsatz 1/1/GN-insert 1/1	55	ohne/without	179 €	Z 0755
GN-Einsatz 1/1/GN-insert 1/1	55	mit/with	199 €	Z 0756
GN-Einsatz 1/1/GN-insert 1/1	100	ohne/without	219 €	Z 0769
GN-Einsatz 1/1/GN-insert 1/1	100	mit/with	229 €	Z 0768

GN-Einsatz 2/3/GN-insert 2/3	20	ohne/without	129 €	Z 0774
GN-Einsatz 2/3/GN-insert 2/3	20	mit/with	149 €	Z 0775
GN-Einsatz 2/3/GN-insert 2/3	55	ohne/without	169 €	Z 0776
GN-Einsatz 2/3/GN-insert 2/3	55	mit/with	179 €	Z 0767
GN-Einsatz 2/3/GN-insert 2/3	100	ohne/without	169 €	Z 0781
GN-Einsatz 2/3/GN-insert 2/3	100	mit/with	189 €	Z 0782

GN-Einsatz 2/4/GN-insert 2/4	20	ohne/without	149 €	Z 0757
GN-Einsatz 2/4/GN-insert 2/4	20	mit/with	159 €	Z 0758
GN-Einsatz 2/4/GN-insert 2/4	55	ohne/without	159 €	Z 0759
GN-Einsatz 2/4/GN-insert 2/4	55	mit/with	169 €	Z 0761

GN-Einsatz 1/2/GN-insert 1/2	20	ohne/without	149 €	Z 0762
GN-Einsatz 1/2/GN-insert 1/2	20	mit/with	159 €	Z 0763
GN-Einsatz 1/2/GN-insert 1/2	55	ohne/without	159 €	Z 0764
GN-Einsatz 1/2/GN-insert 1/2	55	mit/with	169 €	Z 0765

Zubehör Porzellan GN-Behälter Accessories porcelain GN-Inserts

Modell	Maße/dimensions L x T/D x H	Inhalt/Liter Capacity/litres	Preis/ Price	Art. Nr.
Induktherm GN-Einsatz 1/1/ Inductherm GN-insert 1/1	530 x 325 x 65	8,0	297 €	H 6391
Induktherm GN-Einsatz 2/4/ Inductherm GN-insert 2/4	530 x 162 x 65	4,0	160 €	H 6394
Induktherm GN-Einsatz 1/3/ Inductherm GN-insert 1/3	325 x 175 x 65	2,5	89 €	H 6393

Abbildung inkl. Zubehör! Image incl. accessories!

Zubehör: Induktions-Pfannen und Töpfe Accessories: Induction-pans and pots

Artikel	Durchmesser/ Diameter	Inhalt/Liter Capacity/litres	Preis/ Price	Art. Nr.
Stiel-Wok-Pfanne „China-Pfanne“, 1-schichtig/ Wok-pan with handle, single layer	350	5,2	135 €	Z 0137
Stiel-Wok-Pfanne, 3-schichtig/Wok-pan with handle, three layer	350	5,2	216 €	Z 0121
Stiel-Wok-Pfanne/Wok-pan with handle	350	9,1	245 €	Z 0124
Wok-Pfanne mit Flachboden/Wok-pan with flat bottom	350	5,0	243 €	Z 0135
Pasta Kasserolle/Pasta-casserole	360	20,5	322 €	Z 0140
Pasta Einsatz (4 Segmente)/Pasta-inset (4 segments)			366 €	Z 0141
Bratpfanne mit Antihaftversiegelung/ Frying pan with anti-adhesive surface	200		138 €	Z 0128
	240		160 €	Z 0129
	280		193 €	Z 0125

Modul-Line – Induktions-Einbaukonzept Modul-Line – Induction mounting concepts



Flächenspule/
full-area coil

Rundspule/
round coil

	Kochfelder/ cooking fields	Modell-Nr.	Felder/Spulen fields/coils	Ceranglas/ ceran glass
	Einkochzonen/ 1 cooking field	**MO/WO 3500**	Rundspule, Wok/round coil, wok	Ø 311
		MO/WO 5000	Rundspule, Wok/round coil, wok	Ø 311
		MO/WO 8000	Rundspule, Wok/round coil, wok	Ø 311
		MO/BA 3500	Rundspule/round coil	1 Glas, 322 x 322
		MO/BA 5000	Rundspule/round coil	1 Glas, 322 x 322
		MO/DU 7000-360 FL	Flächeninduktion/full-area coil	1 Glas, 360 x 360
	Zweikochzonen/ 2 cooking fields	**MO/DU 7000-360**	Rundspulen/round coils	2 Gläser, 360 x 360
		MO/DU 10000-360	Rundspulen/round coils	2 Gläser, 360 x 360
		MO/DU 14000-360 FL	Flächeninduktion/full-area coil	2 Gläser, 360 x 360
		MO/DU 7000-650	Rundspulen/round coils	1 Glas, 375 x 650
		MO/DU 7000-720	Rundspulen/round coils	1 Glas, 360 x 720
		MO/DU 10000-650	Rundspulen/round coils	1 Glas, 375 x 650
		MO/DU 10000-720	Rundspulen/round coils	1 Glas, 360 x 720
		MO/DU 14000-650 FL	Flächeninduktion/full-area coil	1 Glas, 375 x 650
		MO/DU 14000-720 FL	Flächeninduktion/full-area coil	1 Glas, 360 x 720
	Vierkochzonen/ 4 cooking fields	**MO/QU 14000-650**	Rundspulen/round coils	1 Glas 650 x 650
		MO/QU 14000-720	Rundspulen/round coils	1 Glas 720 x 720
		MO/QU 20000-650	Rundspulen/round coils	1 Glas 650 x 650
		MO/QU 20000-720	Rundspulen/round coils	1 Glas 720 x 720
		MO/QU 21000-720	2 x Flächeninduktion 2 x Rundspulen 2 x full-area coil, 2 x round coils	1 Glas 720 x 720
		MO/QU 24000-720	2 x Flächeninduktion 2 x Rundspulen 2 x full-area coil, 2 x round coils	1 Glas 720 x 720
		MO/QU 28000-650 FL	Flächeninduktion/full-area coil	1 Glas 650 x 650
		MO/QU 28000-720 FL	Flächeninduktion/full-area coil	1 Glas 720 x 720

Modul-Line – Induktions-Einbaukonzept Modul-Line – Induction mounting concepts

Mit RTCSmp Induktions-Technologie für höchste Ansprüche in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Als Bausatz für flächenbündigen Einbau in CNS-Abdeckungen oder mit Einbaurahmen für Granit- oder Holzabdeckungen. Zwei- und Vierkochzonengeräte. Optional mit EMI (Energy Management Interface) zum Anschluß an baus. SICOTRONIC-Optimierungsanlagen. Sämtliche Anschlüsse und Verbindungen sind steckbar. Kabelverbindung zwischen Generator und Spuleneinheit: 2,5 Meter. 4 und 6 Meter auf Anfrage.

The RTCSmp technology answers highest demands on quality, safety and reliability. As assembly kits for flush fitting into CNS covers or with mounting frame for fitting into granite or wooden covers. Devices with two and four cooking fields. Optionally with EMI (Energy Management Interface): Connectivity to on site SICOTRONIC Optimisation System. All connections are pluggable. Cable link between generator and coil unit: 2.5 meters. 4 and 6 meters are available on request.



Mit Montagerahmen zum Einbau in **CNS-Abdeckung**
With mounting frame for installation into **CNS-worktop**

Mit Einbaurahmenzum Einbau in **Granit-** oder **Holzabdeckung**
With CNS-mounting frame for installation into **granite** or **wooden worktop**

Optional/optional

EMI (Energy Management Interface) Anschluss-möglichkeit an bauseitige SICOTRONIC-Optimierungs-anlage
EMI with connection option to the existing SICOTRONIC Optimisation System

Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.	Preis/Price	Art. Nr.	Preis/Price	Art. Nr.
230	3,5	3.196 €	**Z 0202**	3.433 €	**Z 0430**	–	–
400	5,0	3.572 €	**Z 0400**	3.810 €	**Z 0431**	–	–
400	8,0	4.058 €	**Z 0210**	4.234 €	**Z 0209**	–	–
230	3,5	3.196 €	**Z 0201**	3.433 €	**Z 0432**	–	–
400	5,0	3.384 €	**Z 0200**	3.620 €	**Z 0433**	–	–
400	7,0	5.264 €	**Z 0213**	5.500 €	**Z 0214**	264 €	**Z 0249**
400	7,0	6.286 €	**Z 0216**	6.641 €	**Z 0219**	264 €	**Z 0250**
400	10,0	6.622 €	**Z 0217**	6.978 €	**Z 0221**	264 €	**Z 0250**
400	14,0	8.685 €	**Z 0254**	9.041 €	**Z 0255**	264 €	**Z 0249**
400	7,0	5.774 €	**Z 0223**	6.131 €	**Z 0232**	264 €	**Z 0250**
400	7,0	5.838 €	**Z 0404**	6.193 €	**Z 0434**	264 €	**Z 0250**
400	10,0	6.069 €	**Z 0225**	6.424 €	**Z 0234**	264 €	**Z 0250**
400	10,0	6.133 €	**Z 0409**	6.488 €	**Z 0435**	264 €	**Z 0250**
400	14,0	8.196 €	**Z 0229**	8.551 €	**Z 0236**	264 €	**Z 0249**
400	14,0	8.196 €	**Z 0413**	8.551 €	**Z 0436**	264 €	**Z 0249**
400	14,0	11.340 €	**Z 0237**	11.794 €	**Z 0240**	527 €	**Z 0251**
400	14,0	11.509 €	**Z 0417**	11.961 €	**Z 0437**	527 €	**Z 0251**
400	20,0	11.929 €	**Z 0238**	12.382 €	**Z 0241**	527 €	**Z 0251**
400	20,0	12.017 €	**Z 0421**	12.469 €	**Z 0438**	527 €	**Z 0251**
400	21,0	13.129 €	**Z 0423**	13.582 €	**Z 0439**	527 €	**Z 0252**
400	24,0	13.908 €	**Z 0425**	14.360 €	**Z 0440**	527 €	**Z 0252**
400	28,0	15.970 €	**Z 0239**	16.422 €	**Z 0242**	527 €	**Z 0253**
400	28,0	16.223 €	**Z 0428**	16.676 €	**Z 0441**	527 €	**Z 0253**

Compact-Line Compact-Line

	Kochfelder/cooking fields		Modell-Nr.
	Einkochzonen/ 1 cooking field		SH/WO/IN/CL 3500 SH/WO/IN/CL 5000 SH/WO/IN/CL 8000
	Einkochzonen/ 1 cooking field		SH/IN/CL 3500 SH/IN/CL 5000 SH/IN/CL 7000 FL
	Zweikochzonen/ 2 cooking fields		SH/DU/IN/CL 3500-555 SH/DU/IN/CL 5000-555 SH/DU/IN/CL 3500-610 SH/DU/IN/CL 5000-610 SH/DU/IN/CL 5000-610 FL SH/DU/IN/CL 3500-655 SH/DU/IN/CL 5000-655 SH/DU/IN/CL 5000-655 FL
	Vierkochzonen/ 4 cooking fields		SH/QU/IN/CL 3500-555 SH/QU/IN/CL 5000-555 SH/QU/IN/CL 3500-610 SH/QU/IN/CL 5000-610 SH/QU/IN/CL 5000-610 FL SH/QU/IN/CL 3500-655 SH/QU/IN/CL 5000-655 SH/QU/IN/CL 5000-655 FL

Compact-Line Compact-Line

Herdeinbaukomponenten zum Einbau in Gehäuse oder Herde. Ohne Gehäuse, Blenden und ohne Einbaurahmen. Optional: Ceranglass und Einbau-Kit. Mit RTCSmp (Realtime Temperature Control System) Technologie für höchste Ansprüche in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Oven components for fitting into on-site casings or ovens (casings, blinds and mounting frames not included). Equipped with RTCSmp (Realtime Temperature Control System) technology, for highest demands in quality, safety and reliability. Optionally available with ceran glass and built-in kit.

Einbau-Kit
„verdeckter Einbau“
Built-in Kit
”hidden built-in“

Einbau-Kit
„sichtbarer Einbau“
Built-in Kit
”visible built-in“

Spulen/coils	Volt	kW	Preis/ Price	Art-Nr.	Ceranglas/ ceran glass	Preis/ Price	Art-Nr.	Preis/ Price	Art-Nr.	Preis/ Price	Art-Nr.
Rundspule Wok/ round coil, wok	230	3,5	2.050 €	**Z1140**	Ø 311	276 €	**Z1114**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Rundspule Wok/ round coil, wok	400	5,0	2.307 €	**Z1100**	Ø 311	276 €	**Z1114**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Rundspule Wok/ round coil, wok	400	8,0	2.627 €	**Z1141**	Ø 311	276 €	**Z1114**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Rundspule Ø 270/ round coil Ø 270	230	3,5	1.928 €	**Z1142**	360 x 360	170 €	**Z1115**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Rundspule Ø 270/ round coil Ø 270	400	5,0	1.984 €	**Z1101**	360 x 360	170 €	**Z1115**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Flächeninduktion/ full area coil	400	7,0	2.664 €	**Z1143**	360 x 360	170 €	**Z1115**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Rundspule Ø 220/ round coil Ø 220	400	7,0	3.634 €	**Z1102**	300 x 600	309 €	**Z1116**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Rundspule Ø 220/ round coil Ø 220	400	10,0	3.790 €	**Z1103**	300 x 600	309 €	**Z1116**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Rundspule Ø 270/ round coil Ø 270	400	7,0	3.745 €	**Z1104**	375 x 650	299 €	**Z1118**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Rundspule Ø 270/ round coil Ø 270	400	10,0	3.902 €	**Z1105**	375 x 650	299 €	**Z1118**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Flächeninduktion/ full area coil	400	10,0	4.326 €	**Z1144**	375 x 650	299 €	**Z1118**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Rundspule Ø 270/ round coil Ø 270	400	7,0	3.745 €	**Z1106**	360 x 720	309 €	**Z1120**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Rundspule Ø 270/ round coil Ø 270	400	10,0	3.902 €	**Z1107**	360 x 720	309 €	**Z1120**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Flächeninduktion/ full area coil	400	10,0	4.326 €	**Z1145**	360 x 720	309 €	**Z1120**	219 €	**Z0156**	349 €	**Z0157**
Rundspule Ø 220/ round coil Ø 220	400	14,0	7.269 €	**Z1108**	600 x 600	479 €	**Z1122**	438 €	**Z0156 (2 x)**	698 €	**Z0157 (2 x)**
Rundspule Ø 220/ round coil Ø 220	400	20,0	7.581 €	**Z1109**	600 x 600	479 €	**Z1122**	438 €	**Z0156 (2 x)**	698 €	**Z0157 (2 x)**
Rundspule Ø 270/ round coil Ø 270	400	14,0	7.492 €	**Z1110**	650 x 650	489 €	**Z1124**	438 €	**Z0156 (2 x)**	698 €	**Z0157 (2 x)**
Rundspule Ø 270/ round coil Ø 270	400	20,0	7.804 €	**Z1111**	650 x 650	489 €	**Z1124**	438 €	**Z0156 (2 x)**	698 €	**Z0157 (2 x)**
Flächeninduktion/ full area coil	400	20,0	8.642 €	**Z1146**	650 x 650	489 €	**Z1124**	438 €	**Z0156 (2 x)**	698 €	**Z0157 (2 x)**
Rundspule Ø 270/ round coil Ø 270	400	14,0	7.491 €	**Z1112**	720 x 720	522 €	**Z1126**	438 €	**Z0156 (2 x)**	698 €	**Z0157 (2 x)**
Rundspule Ø 270/ round coil Ø 270	400	20,0	7.802 €	**Z1113**	720 x 720	522 €	**Z1126**	438 €	**Z0156 (2 x)**	698 €	**Z0157 (2 x)**
Flächeninduktion/ full area coil	400	20,0	8.642 €	**Z1147**	720 x 720	522 €	**Z1126**	438 €	**Z0156 (2 x)**	698 €	**Z0157 (2 x)**

Induktions-Beistellherde
Induction stove

Induktionsherd mit 2 x Flächeninduktion und 2 x Rundspulen
Induction stove with 2 x full-area coils and 2 x round coils

Induktionsbeistellherd in massiver Ausführung. Unterbau in Hygieneausführung ähnlich H2, Radien unten umlaufend 15 mm. Ceranglas 650 x 650 mm, 2 Kochfelder mit Flächeninduktion und 2 Kochfelder mit Rundspulen je 5,0 kW. Mit höhenverstellbarem Fußgestell für eine Arbeitshöhe von 850 bis 900 mm.
Induction stove, solid design. Substructure in hygienic design similar to H2, below radii 15 mm all around. Ceran glass 650 x 650 mm, 2 cooking zones with full-area coils and 2 cooking zones with round coils, each 5,0 kW. With height adjustable feet for working height from 850 – 900 mm.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt/kW	Preis/Price	Art. Nr.
IH/QU/20000-650 FL	800	900	850/900	400/20	12.990 €	**Z 0350**

Induktionsherd mit 2-Zonen-Induktionsgrill
Induction stove with griddle, 2 frying zones

Induktionsbeistellherd in massiver Ausführung. Unterbau in Hygieneausführung ähnlich H2, Radien unten umlaufend 15 mm. Induktions-Grillgerät mit 2 regelbaren Zonen. Grillfläche 610 x 570 mm. Mit höhenverstellbarem Fußgestell, Arbeitshöhe verstellbar von 850 bis 900 mm.
Induction stove, solid design. Substructure in hygienic design similar to H2, below radii 15 mm all around. Induction griddle device with 2 seperately controlled frying zones. Frying area 610 x 570 mm. With height adjustable feet for working height from 850 – 900 mm.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt/kW	Preis/Price	Art. Nr.
IH/DU/GR/10000	800	900	850/900	400/10	13.290 €	**Z 0355**

Induktionsherd mit Induktions-Bräter
Induction stove with braising pan

Induktionsbeistellherd in massiver Ausführung. Unterbau in Hygieneausführung ähnlich H2, Radien unten umlaufend 15 mm. Induktions-Bräter 656 x 615 mm. Wannentiefe 100 mm. Mit höhenverstellbarem Fußgestell, Arbeitshöhe verstellbar von 850 – 900 mm.
Induction stove, solid design. Substructure in hygienic design similar to H2, below radii 15 mm all around. Induction braising pan 656 x 615 mm. Basin depth 100 mm. With height adjustable feet for working height from 850 – 900 mm.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt/kW	Preis/Price	Art. Nr.
IH/DU/KB/10000	800	900	850/900	400/10	13.390 €	**Z 0360**

Frontcooking & Multi-Line 65

Air Cleaning System: Offen für mehr Umsatz

Top Hotel Star Award 2017
in der Kategorie Verkaufsförderung

Aircleaning-System (ACS) mit Granit und 3-seitiger Verkleidung
Aircleaning-System (ACS) with granite and three-sided facing

Mit flexibler Randabsaugung. Betrieb wählbar links, rechts oder beidseitig. 2 Steckdosen 230 V und 2 Steckdosen 400 V. Dichtgeschweißte Einstellnische für 2 oder 3 Multi-Line 65 Geräte. Modul fahrbar durch 4 Lenkrollen mit Feststeller. Inkl. frontseitigem Spritzschutz aus Glas, Anbau links und rechts mit Ausschnitten und GN-Schalen. Absaugung: Die entstandenen Wrasen werden 3-seitig abgesaugt und durchlaufen das patentierte ACS-Umluftsystem. In der linken und rechten Seitenwange befinden sich die Hochleistungs-Fettabscheider (100 % flammdurchschlagsicher) mit 2 entnehmbaren Fettauffangschalen. Im Unterbau platziert: die geräuscharmen Radialgebläse. Geruchsreinigung durch die patentierte Plasmatechnologie in Verbindung mit Aktivkohlefiltern. Das ACS erfüllt die Vorgaben der VDI 2052 (Raumlufttechnische Anlagen). TÜV-geprüft nach DIN EN 60335. Sämtliche Bauteile sind nach den Richtlinien der DIN, VDE, GS und TÜV ausgeführt.

With flexible edge extraction. Operation selectable: left, right or both sides. 2 sockets on each side – 2 x 230V and 2 x 400 V. With consistently welded niche for two or three Multi-Line 65 devices (on-site). Mobile on 4 castors (2 lockable). Incl. front sided glass splash guard, extensions with cutouts on both sides and GN-insets. Vapors are extracted on three sides and passed through the patented ACS – circulating air system. High performance grease separators (100 % flame arresting) are installed in left and right side walls along with two removable grease collection trays. The substructure contains low-noise radial fans. Patented plasma technology for cleaning odors with activated charcoal filter. The ACS meets the requirements of VDI 2052 and is TÜV-certified to DIN EN 60335. Furthermore all components meet DIN, VDE, GS and TÜV.

Modell-Nr.	Geräte devices	Nischenmaß niche dimension	L	T/D	H	Volt	kW	Plasmatechnologie/Plasma technology Preis/Price	Art. Nr.
ACS 1300 d3	2	810 x 660 x 260	1.300	1.000	900/1.100	400	21	11.643 €	**B 5284**
ACS 1700 d3	3	1.210 x 660 x 260	1.700	1.000	900/1.100	400	21	12.750 €	**B 5285**

Zubehör Accessories

	Preis/Price	Art. Nr.
Glasaufsatz für ACS für 2 ML65-Geräte/Glass top piece for ACS for 2 ML-65 devices	1.293 €	**B 5282**
Glasaufsatz für ACS für 3 ML65-Geräte/Glass top piece for ACS for 3 ML-65 devices	1.869 €	**B 5283**

Aircleaning-System (ACS) Aircleaning-System (ACS)

Mit flexibler Randabsaugung. Betrieb wählbar links, rechts oder beidseitig.2 Steckdosen 230 V und 2 Steckdosen 400 V. Dichtgeschweißte Einstellnische für 2 oder 3 Multi-Line 65 Geräte. Modul fahrbar durch 4 Lenkrollen mit Feststeller. Inkl. frontseitigem Spritzschutz aus Glas, Anbau links und rechts mit Ausschnitten und GN-Schalen. Absaugung: Die entstandenen Wrasen werden 3-seitig abgesaugt und durchlaufen das patentierte ACS-Umluftsystem. In der linken und rechten Seitenwange befinden sich die Hochleistungs-Fettabscheider (100 % flammdurchschlagsicher) mit 2 entnehmbaren Fettauffangschalen. Im Unterbau platziert: die geräuscharmen Radialgebläse. Geruchsreinigung durch die patentierte Plasmatechnologie in Verbindung mit Aktivkohlefiltern. Das ACS erfüllt die Vorgaben der VDI 2052 (Raumlufttechnische Anlagen). TÜV-geprüft nach DIN EN 60335. Sämtliche Bauteile sind nach den Richtlinien der DIN, VDE, GS und TÜV ausgeführt.

With flexible edge extraction. Operation selectable: left, right or both sides. 2 sockets on each side – 2 x 230V and 2 x 400 V. With consistently welded niche for two or three Multi-Line 65 devices (on-site). Mobile on 4 castors (2 lockable). Incl. front sided glass splash guard, extensions with cutouts on both sides and GN-insets. Vapors are extracted on three sides and passed through the patented ACS – circulating air system. High performance grease separators (100 % flame arresting) are installed in left and right side walls along with two removable grease collection trays. The substructure contains low-noise radial fans.Patented plasma technology for cleaning odors with activated charcoal filter. The ACS meets the requirements of VDI 2052 and is TÜV-certified to DIN EN 60335. Furthermore all components meet DIN, VDE, GS and TÜV.

Modell-Nr.	Geräte devices	Nischenmaß niche dimension	L	T/D	H	Volt	kW	Plasmatechnologie/Plasma technology Preis/Price	Art. Nr.
ACS 1100 d3	2	810 x 660 x 260	1.100	760	900/1.100	400	21	10.900 €	**B 5286**
ACS 1500 d3	3	1.210 x 660 x 260	1.500	760	900/1.100	400	21	11.950 €	**B 5287**

Zubehör Accessories

	Preis/Price	Art. Nr.
Glasaufsatz für ACS für 2 ML65-Geräte/Glass top piece for ACS for 2 ML-65 devices	1.293 €	**B 5282**
Glasaufsatz für ACS für 3 ML65-Geräte/Glass top piece for ACS for 3 ML-65 devices	1.869 €	**B 5283**

Aircleaning-System (ACS) mit Schrankfächern
Aircleaning-System (ACS) with cabinets

Aircleaning-System (ACS) mit Plasmatechnologie und Schrankfächern. Mit flexibler Randabsaugung. Betrieb wählbar links, rechts oder beidseitig. 4 Steckdosen 230 V und 2 Steckdosen 400 V. Dicht geschweißte Einstellnische für 3 Multi-Line 65-Geräte. Modul fahrbar durch 4 Lenkrollen mit Feststeller. Inkl. Hustenschutzaufsatz und frontseitigem Spritzschutz aus Glas. Absaugung: Die entstandenen Wrasen werden 3-seitig abgesaugt und durchlaufen das patentierte ACS-Umluftsystem. In der linken und rechten Seitenwange befinden sich die Hochleistungs-Fettabscheider (100 % flammdurchschlagsicher) mit 2 entnehmbaren Fettauffangschalen. Im Unterbau platziert die geräuscharmen Radialgebläse. Geruchsreinigung durch die patentierte Plasmatechnologie in Verbindung mit Aktivkohlefiltern. Mittig im Unterbau sind 2 Schrankfächer, Hygienestandard H3 mit je 8 Auflagesicken. Folgende Varianten sind lieferbar: Neutral – neutral, neutral – warm, neutral – kalt, warm – warm, warm – kalt, kalt – kalt. Das ACS erfüllt die Vorgaben der VDI 2052 (RaumlufttechnischeAnlagen). TÜV-geprüft nach DIN EN 60335. Sämtliche Bauteile sind nach den Richtlinien der DIN, VDE, GS und TÜV ausgeführt.

Aircleaning-System (ACS) with plasma technology and cabinets. With flexible edge extraction. Operation selectable: left, right or both sides. 4 sockets 230 V and 2 sockets 400 V. With consistently welded niche for two or three Multi-Line 65 devices (on-site). Mobile on 4 castors (2 lockable). Incl. front sided glass splash guard, extensions with cutouts on both sides and GN-insets. Vapors are extracted on three sides and passed through the patented ACS – circulating air system. High performance grease separators (100 % flame arresting) are installed in left and right side walls along with two removable grease collection trays. The substructure contains low-noise radial fans. Patented plasma technology together with activated charcoal filters for cleaning odors. Two cabinets in substructure, hygiene-standard H3, each with 8 beadings. The following combinations are available: neutral – neutral, neutral – heated, neutral – cooled, heated – heated, heated – cooled, cooled – cooled. The ACS meets the requirements of VDI 2052 and is TÜV-certified to DIN EN 60335. Furthermore all components meet DIN, VDE, GS and TÜV.

Modell-Nr.	Geräte devices	Nischenmaß niche dimension	L	T/D	H	Volt	kW	Plasmatechnologie/Plasma technology Schrankfächer/Cabinets	Preis/ Price	Art. Nr.
ACS 1600 N/N	3	1.200 x 660 x 250	1.745	850	1.225	400	22	neutral – neutral neutral – neutral	14.188 €	**B 5295**
ACS 1600 N/W	3	1.200 x 660 x 250	1.745	850	1.225	400	22	neutral – warm neutral – heated	14.976 €	**B 5296**
ACS 1600 N/K	3	1.200 x 660 x 250	1.745	850	1.225	400	22	neutral – kalt neutral – cooled	16.028 €	**B 5297**
ACS 1600 W/W	3	1.200 x 660 x 250	1.745	850	1.225	400	22	warm – warm heated – heated	15.370 €	**B 5298**
ACS 1600 W/K	3	1.200 x 660 x 250	1.745	850	1.225	400	22	warm – kalt heated – cooled	16.552 €	**B 5299**
ACS 1600 K/K	3	1.200 x 660 x 250	1.745	850	1.225	400	22	kalt – kalt cooled – cooled	17.478 €	**B 5300**

ACS und Multi-Line 65: Maximale Flexibilität ACS and Multi-Line 65: Maximum flexibility

Induktionswok Induction wok

Ausführung: Gehäuse aus CNS 18/10. Die Wok-Cuvette besteht aus schlagfestem Ceran. Cuvette 300 mm Durchmesser. Inkl. auswechselbarem Fettfilter.Temperaturregulierung erfolgt über Drehknopf mit integriertem Netzschalter.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel 18/10. Wok-cuvette made of shock-resistant ceran, diameter 300 mm. Device with replaceable fat filter unit. Temperature control via rotary knob with integrated power switch.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
SH/WO 3500-ML	380	650	200	230	3,5	3.400 €	Z 0710
SH/WO 5000-ML	380	650	200	400	5,0	3.559 €	Z 0715

Induktionskochfeld 1 Kochstelle Induction hob 1 cooking field

Ausführung: Gehäuse aus CNS 18/10, mit einer Kochstelle. Ceranfeld 6 mm stark. Rundspule, Durchmesser 220 mm. Inkl. auswechselbarem Fettfilter Temperaturregulierung erfolgt über Drehknopf mit integriertem Netzschalter.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel 18/10, with one cooking field. Ceran field 6 mm strong. Round coil, diameter 220 mm. Device with replaceable fat filter unit. Temperature control via rotary knob with integrated power switch.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
SH/BA 3500-ML	380	650	200	230	3,5	2.913 €	Z 0720
SH/BA 5000-ML	380	650	200	400	5,0	3.378 €	Z 0725

Induktionskochfeld 2 Kochstellen Induction hob 2 cooking fields

Ausführung: Gehäuse aus CNS 18/10, mit zwei Kochstellen. Ceranfeld 6 mm stark. 2 Rundspulen, Durchmesser 220 mm. Inkl. auswechselbarem Fettfilter. Temperaturregulierung erfolgt über 2 Drehknöpfe mit integriertem Netzschalter.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel 18/10, with 2 cooking fields. Ceran field 6 mm strong. 2 round coils, diameter 220 mm. Device with replaceable fat filter unit. Temperature control via 2 rotary knobs with integrated power switch.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
SH/DU/BA 3500-ML	380	650	200	400	7,0	4.562 €	Z 0730
SH/DU/BA 5000-ML	380	650	200	400	10,0	5.365 €	Z 0735

Cerankochfeld 2 Kochstellen Ceran hob 2 cooking fields

Ausführung: Gehäuse CNS 18/10. Cerankochfeld mit 2 runden Kochfeldern. Ceranglas 6 mm stark.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel 18/10. Ceran hob with 2 round cooking fields. Ceran glass 6 mm strong.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
SH/CK 3000-ML	380	650	200	400	4,2	1.587 €	Z 0760

Induktions-Grillgerät „Single“ Induction grill ”Single“

Ausführung: Gehäuse aus CNS 18/10. Induktions-Grillgerät mit einer Bratzone. Temperaturbereich: 0 – 230 °C. Inkl. Fettschublade und Spritzschutz.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel 18/10. With one frying zone. Range of temperature: 0 – 230 °C. With removable fat drawer and splash guard.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
SH/GR 5000-ML	380	650	218	400	5,0	4.820 €	Z 0831

Induktions-Grillgerät „Dual“ Induction grill ”Dual“

Ausführung: Gehäuse aus CNS 18/10. Induktions-Grillgerät mit 2 Bratzonen. Temperaturbereich: 0 – 230 °C Inkl. Fettschublade und Spritzschutz.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel 18/10. With two separately controlled frying zones. Range of temperature: 0 – 230 °C. With removable fat drawer and splash guard.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
SH/DU/GR 10000-ML	760	650	218	400	10,0	8.523 €	Z 0840

Elektro-Grill „Single“ Electric grill ”Single“

Ausführung: Gehäuse aus CNS 18/10. Grillgerät mit einer Bratzone. Temperaturbereich: 0 – 230 °C. Inkl. Fettschublade und Spritzschutz.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel 18/10. With one frying zone. Range of temperature: 0 – 230 °C. With removable fat drawer and splash guard.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
SH/GR 6000-ML	380	650	210	400	6,0	2.771 €	Z 0835

Elektro-Bräter Electric Brasing pan

Ausführung: Gehäuse CNS 18/10. Wannentiefe 100 mm. Inkl. Ablaufstopfen.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel. Depth of basin 100 mm. Incl.drip plug.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
SH/BR 6000-ML	380	650	250	400	6,0	2.874 €	Z 0890

Multi-Line 65 – Frontcooking der Extraklasse
Multi-Line 65 – First class frontcooking

Pastakocher Pasta cooker

Ausführung: Gehäuse CNS 18/10. Inkl. 2 x Pastakorbeinsatz 1/3 – 100 und 2 x Pastakorbeinsatz 1/6 – 100.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel. Incl. 2 x pasta insets 1/3 – 100 and 2 x pasta insets 1/6 – 100.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
SH/PA 6000-ML	380	650	250	400	6,0	2.359 €	**Z 0875**

Fritteuse Deep Fryer

Ausführung: Gehäuse aus CNS 18/10. Nutzinhalt: 9 Liter.
Inkl. 2 Frittierkörben.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel 18/10. Capacity: 9 litres.
Incl. 2 frying inserts.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
SH/FR 7200-ML	380	650	250	400	7,2	2.730 €	**Z 0860**

Bain-marie/Steamer Bain-marie/Steamer

Ausführung: Gehäuse aus CNS 18/10. Für 1 x GN 1/1-65 Wanne tiefgezogen. Heizung unter dem Wannenboden. Gerät mit Ein/Ausschalter und Kontrollleuchte. Inkl. Ablaufhahn. Thermostatisch regelbar von 30 bis 95 °C.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel 18/10. For Gastro-Norm 1/1-65. Deep-drawn basin. Heating element under the basin bottom. Device with on/off switch and control light. Incl. outlet valve.Thermostatically adjustable from 30 – 95 °C.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
SH/BM 3000-ML	380	650	200	230	1,8	1.360 €	**Z 0750**

Wärmeplatte Ceran Hot plate ceran

Ausführung: Gehäuse aus CNS 18/10. Wärmeplatte mit durchgehender Ceranplatte. Thermostatisch regelbar von 30 bis 85 °C.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel 18/10. Hot plate with continuous ceran plate. Thermostatically adjustable from 30 – 85 °C.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
SH/CGW 3000-ML	380	650	200	230	0,4	1.426 €	**Z 0770**

Neutral-Modul Neutral-module

Ausführung: Gehäuse CNS 18/10, allseitig geschlossen. Oberseite geeignet zur Aufnahme einer Kunststoffschneidplatte. Inkl. Schneidplatte.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel 18/10. Closed on all sides.Worktop suitable for reception of plastic carving board. Incl. carving board.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
SH/NM 3000-ML	380	650	200/220*	559 €	**Z 0790**

*mit Schneidplatte/*with carving board

Multi-Line: Induktionskochfeld
Multi-Line: Induction cooking field

Induktionskochfeld Induction cooking field

Ausführung: Gehäuse aus CNS 18/10, mit einer Kochstelle. Ceranfeld 6 mm stark. Rechteckspule 225 x 390 mm. Inkl. auswechselbarem Fettfilter. Temperaturregulierung erfolgt über Drehknopf mit integriertem Netzschalter.
Design: Casing completely made of chrome nickel steel 18/10. Model with one cooking field. Ceran field 6 mm strong. Square coil, 225 x 390 mm. Device with replaceable fat filter unit. Temperature control via rotary knob with integrated power switch.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
SH/ESF 3500-ML	380	650	200	230	3,5	3.172 €	Z 0740

Multi-Line 65: Maximale Flexibilität. Induktionskochfeld mit Rechteckspule zum Kochen, Grillen, Braten und Pasta kochen.
Multi-Line 65: Maximum flexibility. Induction cooking field with rectangle coil for boiling, grilling, frying and pasta cooking.

Zubehör
Accessories

Zubehör: Grillaufsatz Teppanyaki
Accessories: Top frame „Griddle“ Teppanyaki

Mehrschichtmaterial GN 1/1-20, Nano-Oberflächenbehandelt, mit Griffen.
Multi-layer material GN 1/1-20, nano-finish, with handles.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
SH/GA-T 3000-ML	325	530	20	297 €	Z 0773

Zubehör
Accessories

Zubehör: Griddleaufsatz mit Grillboden
Accessories: Top frame „Griddle“ with grooved soil

Alu-Guss-Behälter GN 1/1-20, mit gerilltem Grillboden und mit Griffen
Aluminium cast container GN 1/1-20 with ripped surface and with handles.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
SH/GA-G 3000-ML	325	530	20	199 €	Z 0772

Zubehör
Accessories

Zubehör: Griddleaufsatz
Accessories: Top frame „Griddle“

Alu-Guss-Behälter GN 1/1-20 mit Griffen.
Aluminium cast container GN 1/1-20 with handles.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
SH/GA 3000-ML	325	530	20	199 €	Z 0754

Zubehör
Accessories

Zubehör: Multibräteraufsatz
Accessories: Top frame „Frying“

Alu-Guss-Behälter GN 1/1-55 mit Griffen.
Aluminium cast container GN 1/1-55 with handles.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
SH/MB 3000-ML	325	530	55	199 €	Z 0756

Zubehör
Accessories

Zubehör: Pastakocheraufsatz
Accessories: Top frame „Pasta cooker“

Ausführung: Pastakochaufsatzrahmen aus Chromnickelstahl. Im Aufsatzrahmen ein Ausschnitt mit einer herausnehmbaren Thermoplate-Pastawanne 100 mm mit Pastakorbeinsätzen (2 x 1/3-100 u. 2 x 1/6-100). Pastawanne hitzebeständig, ohne Griffe. Spülmaschinengeeignet.
Design: Top frame pasta cooker, made of chrome nickel steel. Frame with cut-out for removable thermo-plate pasta pan, depth 100 mm, with pasta inserts (2 x 1/3-100 & 2 x 1/6-100). Pasta pan with heat resistant coating, no handles. Dish washer safe.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
SH/PA 3000-ML	384	650	100	1.020 €	Z 0781

Umluft-Tassenwärmer UTW 1000 Circulation air cup warmer UTW 1000

Ausführung: Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. Deckplatte mit Ablagefläche für Untertassen, mit 3-seitiger Galerie. Umluftheizung im Rückwandbereich. Die Temperatur lässt sich über ein verdecktes Thermostat in der Rückwand individuell regeln. Werkseitig ist die Temperatur auf 60 °C eingestellt. Fassungsvermögen: ca. 60 Tassen.
E.-Anschluss: 230 V – 0,5 kW.
Design: Stainless steel. Top plate surrounded on 3 sides by railing, usable as saucers storage. Circulating air heating at rear area. Temperature individually controllable by a hooded thermostat on rear side. Temperature preset by manufacturer at 60 °C. Capacity: approx. 60 cups.
E.-Connection: 230 V – 0,5 kW.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
UTW 1000	320	317	490	751 €	A 0135

Tellerwärmer 2006/AT Plate warmer 2006/AT

Ausführung: Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, mit selbstschließender Acrylglastür.
Thermostatisch regelbar von 30 – 85 °C. Fassungsvermögen: 30 – 40 Teller.
E.-Anschluss: 230 V – 0,6 kW.
Design: Stainless steel, with self-closing acrylic-door.
Thermostatically adjustable from 30 – 85 °C. Capacity: 30 – 40 plates.
E.-connection: 230 V – 0,6 kW.

	Außenmaß/Outside		Innenmaß/Inside			
Modell-Nr.	Ø	H	Ø	H	Preis/Price	Art. Nr.
2006/AT	450	570	330	450	1.202 €	A 0550

Tellerwärmer 2008/AT Plate warmer 2008/AT

Ausführung: Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, mit selbstschließender Acrylglastür.
Thermostatisch regelbar von 30 – 85 °C. Fassungsvermögen: 45 – 60 Teller.
E.-Anschluss: 230 V – 0,6 kW.
Design: Stainless steel, with self-closing acrylic-door.
Thermostatically adjustable from 30 – 85 °C. Capacity: 45 – 60 plates.
E.-connection: 230 V – 0,6 kW.

	Außenmaß/Outside		Innenmaß/Inside			
Modell-Nr.	Ø	H	Ø	H	Preis/Price	Art. Nr.
2008/AT	450	800	330	680	1.383 €	A 0551

Tellerwärmer 2009 Plate warmer 2009

Ausführung: Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, mit 1 Flügeltür, links angeschlagen, 1 verstellbares Zwischenbord. Digital regelbar von 30 – 85 °C. Fassungsvermögen: ca. 60 Teller.
E.-Anschluss: 230 V – 0,75 kW.
Design: Stainless steel, with 1 left-hinged folding door, 1 adjustabie intermediate shelf. Digital adjustable from 30 – 85 °C. Capacity: approx 60 plates.
E.-Connection: 230 V – 0,75 kW.

Modell-Nr.		L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
2009	Außenmaß/Outside	450	450	850	945 €	**A 0201**
	Innenmaß/Inside	405	385	660		
2009/Z	Zusätzliches Zwischenbord/ Additional intermediate shelf				50 €	**A 0203**
Fahrbar d. 4 Zwillingslenkrollen Ø 50 mm Mounted on 4 twin castors Ø 50 mm					204 €	

Tellerwärmer 2011 Plate warmer 2011

Ausführung: Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, mit 2 Flügeltüren, 1 verstellbares Zwischenbord. Digital regelbar von 30 – 85 °C. Fassungsvermögen: ca. 120 Teller.
E.-Anschluss: 230 V – 1,2 kW.
Design: Stainless steel, with 2 folding doors, 1 adjustable intermediate shelf. Digital adjustable from 30 – 85 °C. Capacity: approx. 120 plates.
E.-Connection: 230 V – 1,2 kW.

Modell-Nr.		L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
2011	Außenmaß/Outside	750	450	850	1.357 €	**A 0302**
	Innenmaß/Inside	705	385	660		
2011/Z	Zusätzliches Zwischenbord/ Additional intermediate shelf				75 €	**A 0303**
Fahrbar d. 4 Zwillingslenkrollen Ø 50 mm Mounted on 4 twin castors Ø 50 mm					204 €	

Tellerwärmer 2012 Plate warmer 2012

Besonders geeignet für folienverpacktes Essen. Ausführung: Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl, mit 2 Flügeltüren, 1 verstellbares Zwischenbord. Digital regelbar von 30 – 85 °C. Fassungsvermögen: ca. 200 Teller.
E.-Anschluss: 230 V – 1,2 kW.
Especially convenient for food wrapped in foil. Design: Stainless steel, with 2 folding doors, 1 adjustable intermediate shelf. Digital adjustable from 30 – 85 °C. Capacity: approx. 200 plates.
E.-Connection: 230 V – 1,2 kW.

Modell-Nr.		L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
2012	Außenmaß/Outside	800	600	850	1.543 €	**A 0402**
	Innenmaß/Inside	755	535	660		
2012/Z	Zusätzliches Zwischenbord/ Additional intermediate shelf				118 €	**A 0403**
Fahrbar d. 4 Zwillingslenkrollen Ø 50 mm Mounted on 4 twin castors Ø 50 mm					204 €	

Fleischkäsewärmer Meat loaf heater

Ausführung: Im Unterbau Wanne direkt beheizt, mit runder Heizplatte 1,8 kW. Heizung durch Trockengehschutz gesichert. Lichte Wannen-Innenhöhe: 75 mm. Unterhalb des Wannenrandes Auflagewinkel inkl. einer Kunststoffschneidplatte, gelocht, 40 mm stark. An einer 360 mm langen Seite montiert: 1 Quarz-Kompakt-Wärmebrücke galgenförmig über der Wanne angeordnet, mit einem Halogen-Strahler 400 Watt. Wärmebrücke mit Hustenschutz aus Acrylglas. Gerät steckerfertig. E.-Anschluss: 230 V – 2,2 kW.
Design: Basin directly heated, with round hot plate 1,8 kW. Heating with overheat protection. Clear height of basin inside: 75 mm. Below the basin rim a support with plastic carving board, perforated, 40 mm thick. Mounted on one 360 mm side above basin: 1 quartz-compact-heating bridge, with Halogen radiator 400 Watt. Heating bridge with cough protection manufactured from acrylic glass. Device ready to plug in. E-Connection: 230 V – 2,2 kW.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
3602	360	590	150/567	1.957 €	**H 3980**
Mehrpreis für gelochten Behälter GN 1/1-20 Surcharge for perforated insert GN 1/1-20				48 €	**H 6311**

Speisenwärmer Duo Therm 2 Food warmer Duo Therm 2

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahler. Ein- und Ausschalter im Gehäuse. GastroNorm-Schale GN 1/1-20, lose eingehängt. E.-Anschluss: 230 V – 0,4 kW.
Design: Chrome nickel steel 18/10. With IRK-Halogen-infrared-quartz radiator. Casing with on-off switch. Gastronorm-insert GN 1/1-20, loosely fitted. E.-Connection: 230 V – 0,4 kW.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
29059	585	360	450	673 €	**B 0600**
29059/H	585	360	450	725 €	**B 0630**
mit Acrylglashaube/with acrylic glass cover					
Mehrpreis für Schneidplatte/ Surcharge for carving board				76 €	**B 0601**

Speisenwärmer Duo Therm 2 mit Wärmeplatte
Food warmer Duo Therm 2 with Hot Plate

Ausführung: wie Duo Therm 2, jedoch anstelle Vierkantrohrrahmen eine Wärmeplatte mit Wulstrand. Thermostat regelbar von 30 – 100 °C. E.-Anschluss: 230 V – 0,9 kW.
Design: same as Duo Therm 2, but instead of square tube frame hotplate with retaining lip. Thermostatically adjustable from 30 – 100 °C. E.-Connection: 230 V – 0,9 kW.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
29059/H/WPL	600	400	545	1.482 €	**B 0660**
Mehrpreis für Schneidplatte/ Surcharge for carving board				76 €	**B 0601**

Speisenwärmer SW 24000 Food warmer SW 24000

Ausführung: Speisenwärmer mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern und Wärmeplatte. Gehäuse und Fußgestell aus Chromnickelstahl 18/10. Heizzonen im Wärmebrückenbereich einzeln schaltbar. Wärmeplatte aus Chromnickelstahl 18/10, thermostatisch regelbar. Hygieneschutzhaube aus Acrylglas. E.-Anschluss: 230 V – steckerfertig.
Design: Food warmer with IRK-Halogen-infrared-quartz radiators and hotplate. Casing and stand made of chrome nickel steel 18/10. Heating radiators to be switched individually. Hotplate made of chrome nickel steel 18/10, thermostatically adjustable. Hygiene protective cover made of acrylic glass. E.-Connection: 230 V – ready to plug in.

Modell-Nr.	L	T/D	H	für GN-Einsätze/for GN-inserts	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
24060	600	360	460	1 x 1/1 o. 2 x 1/2	230	0,80	1.353 €	**B 3010**
24085	850	360	460	1 x 1/1 + 1/2 o. 3 x 1/2	230	1,55	1.630 €	**B 3020**
24115	1.150	360	460	2 x 1/1 o. 4 x 1/2	230	2,08	1.901 €	**B 3030**

Zubehör: Granit-Platten, Kunststoff-Schneidplatten auf Anfrage./Accessories: Granite-plates, plastic-carving boards upon request.

Tranchierplatte Carving station

Ausführung: Tranchierplatte aus Chromnickelstahl 18/10. Digital regelbar von 30 – 100 °C. Tranchierplatte mit ringsumlaufendem Wulstrand. Inkl. hitzebeständiger Glas-Schneidplatte. Auf Wunsch mit Hustenschutz an der Gästeseite.
Design: Carving station made of chrome nickel steel 18/10. Digital adjustable from 30 – 100 °C. Carving surface with retaining lip. Incl. heat resistant carving board made of glass. Available with cough protection on guest side upon request.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
TP 90080	800	600	110/725	230	1,3	2.552 €	**B 3118**
TP 90080/H mit Hustenschutz/with cough protection						3.065 €	**B 3119**

Tranchierplatte Carving station

Ausführung: Tranchierplatte aus Chromnickelstahl 18/10. Digital regelbar von 30 – 100 °C. Tranchierplatte mit ringsumlaufendem Wulstrand. Inkl. hitzebeständiger Glas-Schneidplatte. Auf Wunsch mit Hustenschutz an der Gästeseite.
Design: Carving station made of chrome nickel steel 18/10. Digital adjustable from 30 – 100 °C. Carving surface with retaining lip. Incl. heat resistant carving board made of glass. Available with cough protection on guest side upon request.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
TP 90050	500	600	110/725	230	0,9	2.229 €	**B 3120**
TP 90050/H mit Hustenschutz/with cough protection						2.789 €	**B 3121**

Pizza-Rondo – Pizza-Warmhaltestation als Tischgerät
Pizza-Rondo – Pizza-heater counter top model

Ausführung: Wärmeplatte aus Chromnickelstahl 18/10. Stufenlose Temperaturregulierung von 30 – 100 °C über Thermostatschalter. Mit einer verstellbaren Infrarot-Wärmelampe 250 Watt (Weißlicht).
Design: Round hot plate made of chrome nickel steel 18/10. Continuously adjustable temperature control from 30 – 100 °C by thermostat. With adjustable heat-lamp, 250 W-infrared radiator (white light).

Modell-Nr.	Stellfläche/ usable space	H	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
PS 400	400 Ø	580	230	0,65	1.604 €	**VK-000526**

Buffet-Wärmelampe Buffet heat lamp

Ausführung: Wärmelampe in weiß. Inkl. 250 Watt-Weißlichtstrahler. Steckerfertig. Höhe ca. 700 mm. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Heat lamp white-coloured. Incl. 250 Watt – infrared radiator, white light. Ready to plug in. Height approx. 700 mm. E.-Connection: 230 V – 250 W.

Modell-Nr.	Fußplatte/ Stand	Farbe/ Colour	Preis/ Price	Art. Nr.
24000/B/W	200 x 200 x 40	weiß/white	488 €	**B 0049**

Buffet-Wärmelampe Buffet heat lamp

Ausführung: Wärmelampe in schwarz. Inkl. 250 Watt-Weißlichtstrahler. Steckerfertig. Höhe ca. 700 mm. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Heat lamp black-coloured. Incl. 250 Watt – infrared radiator, white light. Ready to plug in. Height approx. 700 mm. E.-Connection: 230 V – 250 W.

Modell-Nr.	Fußplatte/ Stand	Farbe/ Colour	Preis/ Price	Art. Nr.
24000/B/S	200 x 200 x 40	schwarz/black	488 €	**B 0050**

Buffet-Wärmelampe Buffet heat lamp

Ausführung: Wärmelampe goldfarben. Inkl. 250 Watt-Weißlichtstrahler. Steckerfertig. Höhe ca. 700 mm. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Heat lamp gold-coloured. Incl. 250 Watt – infrared radiator, white light. Ready to plug in. Height approx. 700 mm. E.-Connection: 230 V – 250 W.

Modell-Nr.	Fußplatte/ Stand	Farbe/ Colour	Preis/ Price	Art. Nr.
24000/B/G	200 x 200 x 40	gold/gold	519 €	**B 0042**

Buffet-Wärmelampe Buffet heat lamp

Ausführung: Wärmelampe mit Fußplatte CNS 18/10. Lampenschirm und flexibler Arm verchromt, inkl. 250 Watt-Weißlichtstrahler. Steckerfertig. Höhe ca. 700 mm.
E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Heat lamp with stand CNS 18/10. Lamp shade and flexible arm chromium plated design, incl. 250 Watt-infrared radiator, white light. Ready to plug in. Height approx. 700 mm.
E.-Connection: 230 V – 250 W.

Modell-Nr.	Fußplatte/ Stand	Farbe/ Colour	Preis/ Price	Art. Nr.
24000/B/C	200 x 200 x 40	Verchromt/ Chromium plated	443 €	**B 0041**

Buffet-Wärmelampe BiTherm Buffet heat lamp BiTherm

Ausführung: Wahlweise Fußplatte, Steher, Lampenschirme und flexible Arme verchromt oder goldfarben. Wärmelampen über zwei Schalter getrennt ein- und ausschaltbar.
E.-Anschluss: 230 V – 500 W. Inkl. 2 x 250 Watt-Weißlichtstrahlern.
Design: Stand, lamp shades and flexible arms optionally chromium plated or gold-coloured. Lamps with two individual on-off-switches.
E.-Connection: 230 V – 500 W. Incl. 2 x 250 Watt-infrared radiators, white light.

Modell-Nr.	Fußplatte/ Stand	Farbe/ Colour	Preis/ Price	Art. Nr.
24002/B/C	200 x 200 x 40	Verchromt/ Chromium plated	690 €	**B 0043**
24002/B/G	200 x 200 x 40	Gold/ Gold	812 €	**B 0044**

Buffet-Wärmelampe mit Tischplattenbefestigung/Einbau Buffet heat lamp table board fixing/built-in

Ausführung: Wärmelampe mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Lampenschirm und flexibler Arm nach Wahl verchromt oder goldfarben, inkl. 250 Watt-Weißlichtstrahler. Höhe ca. 700 mm. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Heat lamp with different fixing facilities. Lamp shade and flexible arm optionally chromium plated or gold-coloured, incl. 250 Watt-infrared radiator, white light.
Height approx. 700 mm. E.-Connection: 230 V – 250 W.

Modell-Nr.		Verchromt/ Chromium plated		Gold/ Gold	
		Preis/Price	Art. Nr.	Preis/Price	Art. Nr.
24000 TS	Tischplatten-befestigung mobil/ table board fixing, mobile	417 €	**B 0061**	482 €	**B 0062**
24000 S	mit Verschraubung zum Einbau/srew fitting, built-in	378 €	**B 0051**	444 €	**B 0052**

Wärmestrahler massiv 22001 Heat lamp solid 22001

Ausführung: Strahlergehäuse aus massiv Messing, massiv Kupfer, schwarz oder verchromt, 220 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm, komplett mit 250W-Weißlichtstrahler. Baldachin 80 mm Durchmesser, schwarz. Ein- und Ausschalter am Gehäuse. E.-Anschluss: 230 V – 250 W. Auf Wunsch mit Rotlichtstrahler lieferbar.
Design: Lamp shade made of solid brass, solid copper, black or chromium plated, 220 mm Diameter, with helix cable, continuously adjustable from 850 –1700 mm, complete with 250W-infrared radiator white light. Rosette 80 mm, black. Casing with on-off switch. E.-Connection: 230 V/250 W. Also available with 250W red light infrared radiator.

Messing/Brass

Kupfer/Copper

verchromt/Chromium plated

schwarz/black

Modell-Nr.	Preis/Price	Messing/Brass Art. Nr.	Kupfer/Copper Art. Nr.	verchromt/Chromium plated Art. Nr.	schwarz/black Art. Nr.
22001	374 €	B 0020	B 0021	B 0022	B 0023

Wärmestrahler massiv 23001 Heat lamp solid 23001

Ausführung: Strahlergehäuse schwarz oder massiv verchromt, 240 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm, komplett mit 250W-Weißlichtstrahler. Baldachin 100 mm Durchmesser, schwarz. Ein- und Ausschalter am Gehäuse. E.-Anschluss: 230 V – 250 W. Auf Wunsch mit Rotlichtstrahler lieferbar.
Design: Lamp shade black or chromium plated, 240 mm Diameter, with helix cable, continuously adjustable from 850 – 1700 mm, complete with 250W-infrared radiator white light. Rosette 100 mm, black. Casing with on-off switch. E.-Connection: 230 V/250 W. Also available with 250W red light infrared radiator.

schwarz/black

verchromt/Chromium plated

Modell-Nr.	Preis/Price	schwarz/black Art. Nr.	verchromt/chromium plated Art. Nr.
23001	374 €	B 0039	B 0031

Wärmestrahler Alu 27001 Heat lamp aluminium 27001

Ausführung: Strahlergehäuse aus Alu, silberfarbig eloxiert, schwarz, kupferschwarz oder weiß kunststoffbeschichtet, 150 mm Durchmesser, mit Spiralkabel, stufenlos verstellbar von 850 – 1.700 mm, komplett mit 250 W-Weißlichtstrahler. Baldachin 80 mm Durchmesser, schwarz Ein- und Ausschalter am Gehäuse. Auf Wunsch mit Rotlichtstrahler lieferbar. E.-Anschluss: 230 V – 250 W.
Design: Lamp shade made of aluminium, silver-coloured anodized, black, copper-black or white plastic laminated. 150 mm diameter, with helix cable, continuously variable from 850 – 1700 mm, including 250 W-infrared radiator white light. Rosette 80 mm, black. Casing with on-off switch. Also available with 250 W red light infrared radiator. E.-Connection: 230 V/250 W.

silber/silver

schwarz/black

Kupfer schwarz/
copperblack

weiß/white

Modell-Nr.	Preis/Price	silber/silver Art. Nr.	schwarz/black Art. Nr.	Kupfer schwarz/copperblack Art. Nr.	weiß/white Art. Nr.
27001	249 €	B 0010	B 0013	B 0011	B 0012

Wärmestrahler-Leiste
Heat lamp rail design

Wärmestrahler-Leiste Heat lamp rail design

Verbindungsleiste aus CNS. Zur einfachen Montage der angegebenen Anzahl von Wärmestrahlern. Leiste verdrahtet, inkl. Haken und Klemmsteinen für Wärmestrahler. E-Anschluß wahlweise rechts oder links.
Rail for heat lamps. Design made of chrome nickel steel, incl. hooks and clamping blocks, wired for easy mounting of the mentioned number of heat lamps. E.-Connection either right or left.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Anzahl Strahler/ Number of lamps	Preis/ Price	Art. Nr.
28060-2	600	120	30	2	92 €	B 0113
28090-3	900	120	30	3	103 €	B 0114
28120-4	1.200	120	30	4	113 €	B 0115
28150-5	1.500	120	30	5	123 €	B 0116
28180-6	1.800	120	30	6	133 €	B 0117

Stromschiene
Contact rail

Stromschiene Contact rail

Stromschiene für Wärmestrahler zur baus. Montage. Aluminiumprofil weiß pulverbeschichtet (RAL 9002). Inkl. Einspeisung, Verbindungsstücken und Endkappen. **Adapter für die gewünschte Anzahl der Wärmestrahler müssen separat bestellt werden.**
Contact rail for mounting of heat lamps. Desing made of powder-coated aluminium profile, colour white (RAL 9002). Incl. feeding, connecting pieces and end caps. **Adapters for reqested number of heat lamps have to be ordered seperately.**

Modell-Nr.	L	T/D	H	Anzahl Strahler/ Number of lamps	Preis/ Price	Art. Nr.
21100-3	1.000	34	34	max. 3	77 €	B 0124
21200-6	2.000	34	34	max. 6	113 €	B 0125
21300-10	3.000	34	34	max. 10	169 €	B 0126
21400-13	4.000	34	34	max. 13	205 €	B 0127

Zubehör
für Stromschiene
Accessoires
for conductor rail

Zubehör für Stromschiene Accessoires for conductor rail

Adapter/Adapter	Preis/Price	Art. Nr.
Adapter für Wärmestrahler zum „Einklinken“ in eine Stromschiene. Adapter for latching heat lamps into contact rail.	50 €	B 0128

Wärmebrücken 29000
Heating bridges 29000

BEST PRICE! *ab Lager lieferbar/in stock

Quarz-Kompakt-Wärmebrücke mit Kettenaufhängung
Quarz compact heating bridge with chain fixing

Ausführung: Gehäuse Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter.
Design: Casing chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, incl. Splinter Shield, with individual on-off-switches.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	Volt	kW	Kettenlänge/ Length of chain	Preis/ Price	Art. Nr.
29065/K	1	650	230	0,4	2.000	573 € *	**B 0502**
29100/K	2	1.000	230	0,8	2.000	920 € *	**B 0512**
29110/K	2	1.100	230	0,8	2.000	1.132 €	**B 0513**
29120/K	3	1.200	230	1,2	2.000	1.136 € *	**B 0522**
29130/K	3	1.300	230	1,2	2.000	1.328 €	**B 0523**
29140/K	3	1.400	230	1,2	2.000	1.394 €	**B 0524**
29150/K	4	1.500	230	1,6	2.000	1.459 €	**B 0525**
29160/K	4	1.600	230	1,6	2.000	1.472 €	**B 0526**
29170/K	4	1.700	230	1,6	2.000	1.587 €	**B 0527**
29180/K	5	1.800	230	2,0	2.000	1.650 €	**B 0528**
29190/K	5	1.900	230	2,0	2.000	1.715 €	**B 0529**
29200/K	5	2.000	230	2,0	2.000	1.775 €	**B 0530**

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

Quarz-Kompakt-Wärmebrücke
Quarz compact heating bridge

Ausführung: Gehäuse und Fußgestell aus Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter.
Design: Casing and feet made of chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz-radiators, incl. Splinter Shield, with individual on-off switches.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
29065	1	650	435	230	0,4	714 €	**B 0500**
29100	2	1.000	435	230	0,8	953 € *	**B 0510**
29120	3	1.200	435	230	1,2	1.266 €	**B 0520**

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

Quarz-Kompakt-Wärmebrücke mit Acrylglashaube
Quartz compact heating bridge with acrylic glass cover

Ausführung: Gehäuse und Fußgestell aus Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter. Mit Hygieneschutzhaube aus Acrylglas.
Design: Casing and feet made of chrome nickel steel 18/10. IRK Halogen-infrared-quartz radiators, incl. Splinter Shield, with individual on-off switches. With hygiene protection cover made of acrylic glass.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
29065/H	1	650	445	230	0,4	918 €	**B 0501**
29100/H	2	1.000	445	230	0,8	1.299 €	**B 0511**
29120/H	3	1.200	445	230	1,2	1.543 €	**B 0521**

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

Zubehör: Dimmer für Wärmebrücken
Accessories: Dimmer for heating bridges

Steckerfertiger Dimmer für Wärmebrücken bis max. 2,0 kW. Zur baus. Montage.
Dimmer, ready to plug-in, for heating bridges up to 2,0 kW max. For on-site mounting.

L	T/D	H	Volt	Preis/Price	Art. Nr.
190	75	115	230	142 €	**B 1150**

BEST PRICE! ←
*ab Lager lieferbar/in stock

SCHOLL

Wärmebrücke, CNS-Gehäuse 1-etagig
Heating bridge, CNS-casing 1-tier

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Alle Größen transportabel oder für stationäre Montage lieferbar. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, Heizzonen einzeln schaltbar.
E.-Anschluss: 230 V. 0,8 – 2,0 kW.
Design: Chrome nickel steel 18/10. All sizes available as transportable design or for fixed mounting. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, incl. Splinter Shield, heating zones to be switched individually.
E.-Connection: 230 V. 0,8 – 2,0 kW.

					Ohne Hustenschutz/ Without cough protection		Mit Hustenschutz/ With cough protection	
Modell-Nr.	L	T/D	H	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**
27100	1.000	330	435	0,8	1.331 € *	**B 1010**	1.599 € *	**B 1012**
27110	1.100	330	435	0,8	1.509 €	**B 1020**	1.843 €	**B 1022**
27120	1.200	330	435	1,2	1.481 € *	**B 1030**	1.822 € *	**B 1032**
27130	1.300	330	435	1,2	1.770 €	**B 1040**	2.177 €	**B 1042**
27140	1.400	330	435	1,2	1.858 €	**B 1050**	2.299 €	**B 1052**
27150	1.500	330	435	1,6	1.945 €	**B 1060**	2.423 €	**B 1062**
27160	1.600	330	435	1,6	2.031 €	**B 1070**	2.545 €	**B 1072**
27170	1.700	330	435	1,6	2.116 €	**B 1080**	2.668 €	**B 1082**
27180	1.800	330	435	2,0	2.202 €	**B 1090**	2.792 €	**B 1092**
27190	1.900	330	435	2,0	2.284 €	**B 1100**	2.915 €	**B 1102**
27200	2.000	330	435	2,0	2.368 €	**B 1110**	3.034 €	**B 1112**

Andere Längen auf Anfrage./Additional length upon request.

Wärmebrücke, CNS-Gehäuse 2-etagig
Heating bridge, CNS-casing 2-tier

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Alle Größen transportabel oder für stationäre Montage lieferbar. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, Heizzonen einzeln schaltbar.
E.-Anschluss: 230/400 V.
Design: Chrome nickel steel 18/10. All sizes available as transportable design or for fixed mounting. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, incl. Splinter Shield, heating zones to be switched individually.
E.-Connection: 230/400 V.

					Ohne Hustenschutz/ Without cough protection		Mit Hustenschutz/ With cough protection	
Modell-Nr.	L	T/D	H	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**
27100 D	1.000	330	800	1,6	2.656 €	**B 1014**	3.097 €	**B 1016**
27110 D	1.100	330	800	1,6	2.837 €	**B 1024**	3.329 €	**B 1026**
27120 D	1.200	330	800	2,4	3.020 €	**B 1034**	3.566 €	**B 1036**
27130 D	1.300	330	800	2,4	3.200 €	**B 1044**	3.802 €	**B 1046**
27140 D	1.400	330	800	2,4	3.380 €	**B 1054**	4.037 €	**B 1056**
27150 D	1.500	330	800	3,2	3.562 €	**B 1064**	4.273 €	**B 1066**
27160 D	1.600	330	800	3,2	3.742 €	**B 1074**	4.509 €	**B 1076**
27170 D	1.700	330	800	3,2	3.922 €	**B 1084**	4.744 €	**B 1086**
27180 D	1.800	330	800	4,0	4.105 €	**B 1094**	4.980 €	**B 1096**
27190 D	1.900	330	800	4,0	4.290 €	**B 1104**	5.214 €	**B 1106**
27200 D	2.000	330	800	4,0	4.467 €	**B 1114**	5.448 €	**B 1116**

Andere Längen auf Anfrage./Additional length upon request.

BEST PRICE!
*ab Lager lieferbar/in stock

Quarz-Kompakt-Wärmebrücke zur bauseitigen Montage
Quartz compact heating bridge for on-site mounting

Ausführung: Gehäuse Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, mit Splitterschutz, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter.
Design: Casing chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quartz radiators, incl. Splinter Shield, with individual on-off-switches.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
29065/0K	1	650	85	230	0,4	554 € *	**B 0531**
29100/0K	2	1.000	85	230	0,8	903 € *	**B 0532**
29110/0K	2	1.100	85	230	0,8	1.115 €	**B 0533**
29120/0K	3	1.200	85	230	1,2	1.201 €	**B 0534**
29130/0K	3	1.300	85	230	1,2	1.311 €	**B 0535**
29140/0K	3	1.400	85	230	1,2	1.377 €	**B 0536**
29150/0K	4	1.500	85	230	1,6	1.442 €	**B 0537**
29160/0K	4	1.600	85	230	1,6	1.506 €	**B 0538**
29170/0K	4	1.700	85	230	1,6	1.569 €	**B 0539**
29180/0K	5	1.800	85	230	2,0	1.634 €	**B 0540**
29190/0K	5	1.900	85	230	2,0	1.695 €	**B 0541**
29200/0K	5	2.000	85	230	2,0	1.760 €	**B 0542**

Andere Abmessungen auf Anfrage./Additional length upon request.

Wärme und Licht
heat and light

Quarz-Kompakt-Einbaumodul
Quartz-Compact-built-in module

Ausführung: Gehäuse aus Chromnickelstahl 18/10. Mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahler. Inkl. 2 Befestigungsschrauben M5 x 25 zur Montage. Kabeldurchführung an der Gehäuseoberseite. Leuchtmittel mit Splitterschutz.
Design: Casing made of chrome nickel steel 18/10. IRK-Halogen-infrared-quarz radiators. Incl. 2 fixing screws M5 x 25 for mounting. Cable outlet on casing top. Lamp incl. Splinter Shield.

Modell-Nr.	Strahler/ Radiators	L	T/D	H	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
29000/S	1	320	60	31	230	0,4	302 €	**B 0705**

Licht
light

Beleuchtungsmodul LED
Lighting module LED

Ausführung: Gehäuse aus Chromnickelstahl 18/10. Mit LED zur Beleuchtung. Inkl. 2 Befestigungsschrauben M5 x 25 zur Montage. Kabeldurchführung an der Gehäuseoberseite.
Design: Casing made of chrome nickel steel 18/10. With LED for lighting. Incl. 2 fixing screws M5 x 25 for mounting. Cable outlet on casing top.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	Watt	Preis/Price	Art. Nr.
29000/B	175	60	31	230	6	204 €	**B 0715**

Knödel-/Universaldämpfer Dumpling/universal steamer

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Gehäuse allseitig verglast, Thermostat regelbar von 30 – 110 °C, Heizung mit Trockengehschutz, 5 gelochte Zwischenroste für ca. 25 Knödel. Einschübe auch passend für GN-Einsätze 2/3-65. Gerät zum Reinigen zerlegbar.
E.-Anschluss: 230 V – 1,8 kW.
Design: Chrome nickel steel 18/10, cabinet vitrified on all sides, with thermostat, adjustable from 30 – 110 °C, heating with overheat protection, 5 perforated intermediate shelves. Slides also suitable for GN-inserts 2/3-65. Device decomposable for cleaning.
E-Connection: 230 V – 1,8 kW.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Zwischenroste Intermediate shelves	Preis/ Price	Art. Nr.
3701	400	400	680	5	1.818 €	**F 0340**

Hustenschutzaufsätze Domino-Line
Cough protections Domino-Line

Modell **„Domino-Line“**

Modell-Nr.	L	T/D	H	Selbstbedienung/ (kurze Frontscheibe) Self-service/ (short front glass) Preis/Price	Art. Nr.	Bediente Ausführung/ (Frontscheibe geschlossen) Served/ (front glass closed) Preis/Price	Art. Nr.	Mehrpreise/Surcharges Beleuchtung/ Lighting Preis/Price	Wärmestrahler/ Heat lamps Preis/Price
DO/HS 1000	1.000	400	450	1.171 €	**B 2000**	1.299 €	**B 2011**	248 €	605 €
DO/HS 1100	1.100	400	450	1.276 €	**B 2001**	1.411 €	**B 2012**	248 €	605 €
DO/HS 1200	1.200	400	450	1.345 €	**B 2002**	1.487 €	**B 2013**	248 €	907 €
DO/HS 1300	1.300	400	450	1.428 €	**B 2003**	1.582 €	**B 2014**	248 €	907 €
DO/HS 1400	1.400	400	450	1.527 €	**B 2004**	1.690 €	**B 2015**	248 €	907 €
DO/HS 1500	1.500	400	450	1.718 €	**B 2005**	1.891 €	**B 2016**	312 €	1.210 €
DO/HS 1600	1.600	400	450	1.819 €	**B 2006**	2.013 €	**B 2017**	312 €	1.210 €
DO/HS 1700	1.700	400	450	1.923 €	**B 2007**	2.135 €	**B 2018**	312 €	1.210 €
DO/HS 1800	1.800	400	450	1.999 €	**B 2008**	2.230 €	**B 2019**	312 €	1.512 €
DO/HS 1900	1.900	400	450	2.079 €	**B 2009**	2.326 €	**B 2020**	312 €	1.512 €
DO/HS 2000	2.000	400	450	2.231 €	**B 2010**	2.429 €	**B 2021**	312 €	1.512 €



Hustenschutzaufsätze Profit-Line
Cough protections Profit-Line

Modell **„Profit-Line“**

Modell-Nr.	L	T/D	H	Selbstbedienung/ (kurze Frontscheibe) Self-service/ (short front glass) Preis/Price	Art. Nr.	Bediente Ausführung/ (Frontscheibe geschlossen) Served/ (front glass closed) Preis/Price	Art. Nr.	Mehrpreise/Surcharges Beleuchtung/ Lighting Preis/Price	Wärmestrahler/ Heat lamps Preis/Price
95100/HS	1.000	575	500	1.301 €	**B 2022**	1.572 €	**B 2033**	248 €	605 €
95110/HS	1.100	575	500	1.336 €	**B 2023**	1.622 €	**B 2034**	248 €	605 €
95120/HS	1.200	575	500	1.390 €	**B 2024**	1.688 €	**B 2035**	248 €	907 €
95130/HS	1.300	575	500	1.592 €	**B 2025**	1.902 €	**B 2036**	248 €	907 €
95140/HS	1.400	575	500	1.704 €	**B 2026**	2.024 €	**B 2037**	248 €	907 €
95150/HS	1.500	575	500	1.901 €	**B 2027**	2.233 €	**B 2038**	312 €	1.210 €
95160/HS	1.600	575	500	2.014 €	**B 2028**	2.355 €	**B 2039**	312 €	1.210 €
95170/HS	1.700	575	500	2.124 €	**B 2029**	2.473 €	**B 2040**	312 €	1.210 €
95180/HS	1.800	575	500	2.182 €	**B 2030**	2.548 €	**B 2041**	312 €	1.512 €
95190/HS	1.900	575	500	2.250 €	**B 2031**	2.628 €	**B 2042**	312 €	1.512 €
95200/HS	2.000	575	500	2.328 €	**B 2032**	2.716 €	**B 2043**	312 €	1.512 €

Hustenschutzaufsätze Young-Line
Cough protections Young-Line

Modell **„Young-Line“**

Modell-Nr.	L	T/D	H	Selbstbedienung/ (kurze Frontscheibe) Self-service/ (short front glass) Preis/Price	Art. Nr.	Bediente Ausführung/ (Frontscheibe geschlossen) Served/ (front glass closed) Preis/Price	Art. Nr.	Mehrpreise/Surcharges Beleuchtung/ Lighting Preis/Price	Wärmestrahler/ Heat lamps Preis/Price
65100/HS	1.000	425	450	914 €	**B 2044**	1.043 €	**B 2055**	248 €	605 €
65110/HS	1.100	425	450	1.052 €	**B 2045**	1.187 €	**B 2056**	248 €	605 €
65120/HS	1.200	425	450	1.077 €	**B 2046**	1.219 €	**B 2057**	248 €	907 €
65130/HS	1.300	425	450	1.117 €	**B 2047**	1.269 €	**B 2058**	248 €	907 €
65140/HS	1.400	425	450	1.195 €	**B 2048**	1.357 €	**B 2059**	248 €	907 €
65150/HS	1.500	425	450	1.354 €	**B 2049**	1.527 €	**B 2060**	312 €	1.210 €
65160/HS	1.600	425	450	1.426 €	**B 2050**	1.618 €	**B 2061**	312 €	1.210 €
65170/HS	1.700	425	450	1.502 €	**B 2051**	1.715 €	**B 2062**	312 €	1.210 €
65180/HS	1.800	425	450	1.580 €	**B 2052**	1.810 €	**B 2063**	312 €	1.512 €
65190/HS	1.900	425	450	1.673 €	**B 2053**	1.920 €	**B 2064**	312 €	1.512 €
65200/HS	2.000	425	450	1.768 €	**B 2054**	2.027 €	**B 2065**	312 €	1.512 €

Wärmeplatten Einbaugeräte
Hot plates built-in

BEST PRICE! *ab Lager lieferbar/in stock

Wärmeplatte zum flächenbündigen Einbau 30 – 100 °C
Hot plate for flush built-in 30 – 100 °C

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Stufenlose Temperaturregulierung von 30 – 100 °C über anhängenden Thermostatschalter, mit Signallampe und Einbaugehäuse. E.-Anschluss: 230 V – 0,5 bis 2,0 kW, steckerfertig. Plattenstärke 2 mm, Rücksprung 15 mm umlaufend, Einbauhöhe: 115 mm.
Ausschnittmaße: Länge abzüglich 25 mm
Tiefe abzüglich 25 mm

Design: Chrome nickel steel 18/10. Continuously adjustable temperature control from 30 – 100 °C by loosely attached thermostat, with control lamp and casing. E.-Connection: 230 V – 0,5 to 2,0 kW, ready to plug in.
Thickness of plate 2 mm, setback 15 mm all around, mounting height: 115 mm.
Cut-out dimensions: Length minus 25 mm
Depth minus 25 mm

	L	T/D 400		T/D 500		T/D 600		T/D 700		T/D 800	
Modell-Nr.		Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**
26060 FB	600	1.239 € *	**C 2100**	1.388 €	**C 2110**	1.410 €	**C 2120**	1.465 €	**C 2130**	1.523 €	**C 2140**
26070 FB	700	1.356 €	**C 2101**	1.415 €	**C 2111**	1.465 €	**C 2121**	1.512 €	**C 2131**	1.565 €	**C 2141**
26080 FB	800	1.381 €	**C 2102**	1.442 €	**C 2112**	1.523 €	**C 2122**	1.565 €	**C 2132**	1.610 €	**C 2142**
26090 FB	900	1.436 €	**C 2103**	1.509 €	**C 2113**	1.628 €	**C 2123**	1.648 €	**C 2133**	1.722 €	**C 2143**
26100 FB	1.000	1.489 €	**C 2104**	1.582 €	**C 2114**	1.545 € *	**C 2124**	1.748 €	**C 2134**	1.828 €	**C 2144**
26110 FB	1.100	1.547 €	**C 2105**	1.645 €	**C 2115**	1.736 €	**C 2125**	1.845 €	**C 2135**	1.940 €	**C 2145**
26120 FB	1.200	1.600 €	**C 2106**	1.706 €	**C 2116**	1.822 €	**C 2126**	1.940 €	**C 2136**	2.050 €	**C 2146**
26130 FB	1.300	1.655 €	**C 2107**	1.781 €	**C 2117**	1.905 €	**C 2127**	2.037 €	**C 2137**	2.158 €	**C 2147**
26140 FB	1.400	1.715 €	**C 2108**	1.852 €	**C 2118**	1.983 €	**C 2128**	2.134 €	**C 2138**	2.271 €	**C 2148**
26150 FB	1.500	1.768 €	**C 2109**	1.919 €	**C 2119**	2.067 €	**C 2129**	2.231 €	**C 2139**	2.380 €	**C 2149**
Mehrpreis für 2 getrennt beheizte Zonen (ab einer Länge von mind. 800 mm)							370 €				
Surcharge for 2 separately heated zones (up from minimum length of 800 mm)							370 €				

Wärmeplatte zum flächenbündigen Einbau -Digital-
Hot plate for flush built-in -digital-

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Stufenlose Temperaturregulierung von 30 – 150 °C über anhängenden Digitalregler. E.-Anschluss: 230 V – 1,0 bis 1,5 kW, steckerfertig. Plattenstärke 2 mm, Rücksprung 15 mm umlaufend. Einbauhöhe: 115 mm.
Design: Chrome nickel steel 18/10. Continuously adjustable temperature control from 30 – 150 °C by loosely attached digital controller. E-Connection: 230 V – 1,0 to 1,5 kW, ready to plug in. Thickness of plate 2 mm, setback 15 mm all around. Mounting height: 115 mm.

	L	T/D 400		T/D 500		T/D 600	
Modell-Nr.		Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**
26060 FB DIG	600	1.481 € *	**C 5110**	1.532 € *	**C 5111**	1.668 €	**C 5112**
26070 FB DIG	700	1.612 €	**C 5113**	1.675 €	**C 5114**	1.727 €	**C 5115**
26080 FB DIG	800	1.641 €	**C 5116**	1.696 €	**C 5117**	1.781 €	**C 5118**

Wärmeplatte Ceran zum flächenbündigen Einbau
Hot plate ceran for flush built-in

Ausführung: Gehäuse CNS 18/10. Stufenlose Temperaturregulierung von 30 – 90 °C über lose anhängenden Thermostatschalter, mit Gehäuse.
Design: Casing chrome nickel steel 18/10. Continuously adjustable temperature control from 30 – 90 °C by loosely attached thermostat, with casing.

Modell-Nr.	L	T/D	H	GN/BN	Beheizung/heating	Volt	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**
26040/60/FB	400	600	100	1 x BN		230	0,4	859 €	**C 4220**
26032/53/FB	325	530	100	1 x GN 1/1		230	0,4	859 €	**C 4230**
26065/51/FB	655	510	100	2 x GN 1/1	getrennt beheizt/heated separately	230	0,8	1.128 €	**C 4240**
26065/51/FB-D	655	510	100	2 x GN 1/1	durchgehend beheizt/continuously heated	230	0,8	1.015 €	**C 4245**
26098/51/FB	980	510	100	3 x GN 1/1	getrennt beheizt/heated separately	230	1,2	1.317 €	**C 4250**
26098/51/FB-D	980	510	100	3 x GN 1/1	durchgehend beheizt/continuously heated	230	1,2	1.112 €	**C 4255**

→ BEST PRICE! ←
*ab Lager lieferbar/in stock

SCHOLL

Wärmeplatte 30 – 100 °C
Hot plate 30 – 100 °C

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Stufenlose Temperaturregulierung von 30 – 100 °C über Thermostatschalter, mit Signallampe. E.-Anschluss: 230 V – 0,5 bis 2,0 kW, steckerfertig. Gesamthöhe: 115 mm.
Design: Chrome nickel steel 18/10. Continuously adjustable temperature control from 30 – 100 °C by thermostat, with control lamp. E.-Connection: 230 V – 0,5 to 2,0 kW, ready to plug in. Total height: 115 mm.

	L	T/D 400		T/D 500		T/D 600		T/D 700		T/D 800	
Modell-Nr.		Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**
26060	600	1.178 € *	**C 0100**	1.313 €	**C 0110**	1.333 €	**C 0120**	1.389 €	**C 0130**	1.447 €	**C 0140**
26070	700	1.278 €	**C 0101**	1.339 €	**C 0111**	1.389 €	**C 0121**	1.434 €	**C 0131**	1.491 €	**C 0141**
26080	800	1.305 €	**C 0102**	1.367 €	**C 0112**	1.447 €	**C 0122**	1.491 €	**C 0132**	1.538 €	**C 0142**
26090	900	1.360 €	**C 0103**	1.434 €	**C 0113**	1.550 €	**C 0123**	1.576 €	**C 0133**	1.643 €	**C 0143**
26100	1.000	1.415 €	**C 0104**	1.507 €	**C 0114**	1.583 €	**C 0124**	1.673 €	**C 0134**	1.755 €	**C 0144**
26110	1.100	1.469 €	**C 0105**	1.571 €	**C 0115**	1.665 €	**C 0125**	1.767 €	**C 0135**	1.864 €	**C 0145**
26120	1.200	1.524 €	**C 0106**	1.632 €	**C 0116**	1.751 €	**C 0126**	1.864 €	**C 0136**	1.971 €	**C 0146**
26130	1.300	1.582 €	**C 0107**	1.709 €	**C 0117**	1.828 €	**C 0127**	1.962 €	**C 0137**	2.083 €	**C 0147**
26140	1.400	1.635 €	**C 0108**	1.773 €	**C 0118**	1.909 €	**C 0128**	2.056 €	**C 0138**	2.192 €	**C 0148**
26150	1.500	1.691 €	**C 0109**	1.846 €	**C 0119**	1.994 €	**C 0129**	2.154 €	**C 0139**	2.303 €	**C 0149**
Mehrpreis für 2 getrennt beheizte Zonen (ab einer Länge von mind. 800 mm)							370 €				
Surcharge for 2 separately heated zones (up from minimum length of 800 mm)							370 €				

Wärmeplatte-Digital 30 – 150 °C
Hot plate-digital 30 – 150 °C

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Stufenlose Temperaturregulierung von 30 – 150 °C über Digitalregler. E.-Anschluss: 230 V – 1,0 bis 1,5 kW, steckerfertig. Gesamthöhe: 115 mm.
Design: Chrome nickel steel 18/10. Continuously adjustable temperature control from 30 – 150 °C by digital controller. E-Connection: 230 V – 1,0 to 1,5 kW, ready to plug in. Total height: 115 mm.

	L	T/D 400		T/D 500		T/D 600	
Modell-Nr.		Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**
26060/15 DIG	600	1.512 €	**C 5100**	1.573 €	**C 5101**	1.590 €	**C 5102**
26070/15 DIG	700	1.539 €	**C 5103**	1.597 €	**C 5104**	1.648 €	**C 5105**
26080/15 DIG	800	1.563 €	**C 5106**	1.626 €	**C 5107**	1.709 €	**C 5108**

Wärmeplatte für Backbleche
Hot plate for backing sheets

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit Ein- und Ausschalter sowie Kontrolleuchte.
E-Anschluss: 26046: 230 V – 0,6 kW. Thermostat fest eingestellt auf max. 80 °C.
26053: 230 V – 0,5 kW. Stufenlose Temperaturregulierung über Thermostatschalter
Design: Chrome nickel steel 18/10. With on-off switch and control lamp.
E-Connection: 26046: 230 V – 0,6 kW. Thermostat fixed at max. 80 °C.
26053: 230 V – 0,5 kW. Continuously adjustable temperature control by thermostat

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	**Art. Nr.**
26046	600	400	55	541 €	**C 4010**
26053	530	325	55 GastroNorm	677 €	**C 4012**

Profit-Line 25000 Profit-Line 25000

Profit-Line mit **Wärmeplatte** 25000. Ausführung: Gehäuse Chromnickelstahl 18/10. Wärmebrücke mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter. Wärmeplatte thermostatisch regelbar von 30 – 150 °C. Hygieneschutzhaube aus Sicherheitsglas. 2 getrennt zuschaltbare Halogen-Kaltlichtstrahler.
Profit-Line with **Hot Plate** 25000. Design: Casing made of chrome nickel steel 18/10. Heating bridge with IRK halogen-infrared-quarz radiators, to be switched separately by on-off switch. Hot Plate thermostatically adjustable from 30 – 150 °C. Hygiene protection cover made of security glass. 2 halogen-spotlights with separate switch.

Modell-Nr.	Außenmaße/ Outer dimensions L	T/D	H	für GN-Einsätze/ for GN-inserts	Strahler Wärmebrücke/ Radiator heating bridge	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
25002	850	600	700	2 x GN 1/1	2	230	2,4	3.132 €	**B 4010**
25003	1.100	600	700	3 x GN 1/1	2	230	2,9	3.702 €	**B 4011**

Profit-Line 25000/B Profit-Line 25000/B

Profit-Line mit **Bain-marie** 25000/B. Ausführung: Gehäuse Chromnickelstahl 18/10. Wärmebrücke mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarzstrahlern, einzeln schaltbar durch Ein- und Ausschalter. Bain-marie thermostatisch regelbar von 30 – 110 °C, Hygieneschutzhaube aus Sicherheitsglas. 2 getrennt zuschaltbare Halogen-Kaltlichtstrahler.
Profit-Line with **Bain-marie** 25000/B. Design: Casing made of chrome nickel steel 18/10. Heating bridge with IRK halogen-infrared-quarz radiators, to be switched separately by on-off switch. Bain-marie thermostatically adjustable from 30 – 110 °C. Hygiene protection cover made of security of glass. 2 halogen-spotlights with separate switch.

Modell-Nr.	Außenmaße/ Outer dimensions L	T/D	H	für GN-Einsätze/ for GN-inserts	Strahler Wärmebrücke/ Radiator heating bridge	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
25002/B	850	650	700	2 x GN 1/1-100	2	230	2,9	3.482 €	**B 4012**
25003/B	1.100	650	700	3 x GN 1/1-100	2	400	3,9	4.065 €	**B 4013**

Profit-Line 25000 Crash-Eis Profit-Line 25000 Crushed-Ice

Profit-Line **Crash-Eis.** Isolierte Kühlwanne und Neonbeleuchtung, ohne Kühlaggregat, für Crash-Eis.
Profit-Line **Crushed-Ice.** Insulated cooling basin and neon-lighting, without cooling aggregate, for crushed-ice.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Volt	Watt	Preis/Price	Art. Nr.
25002/KW	850	650	700	230	80	2.135 €	**B 4014**
25003/KW	1.100	650	700	230	80	2.319 €	**B 4015**

Heiß & Kalt

+ 140 °C

– 5 °C



Hot & Cold

Kalt-Warm-Platten Einbaugeräte
Hot or cold combiplates built-in

+140 °C
– 5 °C

Top Hotel
Star Award 2015
in der Kategorie
Flexibilität

Kalt-Warm-Platte Hot or cold combiplate

– 5 °C bis +140 °C

Kalt-Warm-Platte – steckerfertig
Hot or cold combiplate – ready to plug-in

Warm oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 140 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Andere Kältemittel und Ausführung 60 Hz auf Anfrage. Oberfläche in Chromnickelstahl oder als Gorilla-Glasauflage (ähnlich RAL-Farben).
Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from – 5 °C to + 140 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Other refrigerants and execution 60 Hz on request. Facing made of chrome nickel steel or Gorilla glass (similar to RAL-colours).

Modell-Nr.	GN Größe GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung Cooling capacity	Oberfläche Facing	Preis/Price	Art. Nr.
CP 330	1/1	330	530	190	230 V/0,85 kW	70 W	CNS	3.230 €	**C 6001**
CP 330 RAL	1/1	330	530	190	230 V/0,85 kW	70 W	Glas RAL/Glass RAL	3.462 €	**C 6002**
CP 660	2 x 1/1	660	530	190	230 V/1,52 kW	140 W	CNS	3.770 €	**C 6005**
CP 660 RAL	2 x 1/1	660	530	190	230 V/1,52 kW	140 W	Glas RAL/Glass RAL	4.123 €	**C 6006**
CP 990	3 x 1/1	990	530	190	230 V/2,34 kW	210 W	CNS	4.492 €	**C 6009**
CP 990 RAL	3 x 1/1	990	530	190	230 V/2,34 kW	210 W	Glas RAL/Glass RAL	4.966 €	**C 6010**

Kalt-Warm-Platte – für baus. Zentralkühlung
Hot or cold combiplate – for central cooling system

Warm oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 140 °C. Für baus. Zentralkühlung. **Für Kältemittel R134a, R404a und R507a bitte bekannt geben!** Oberfläche in Chromnickelstahl oder als Gorilla-Glasauflage (ähnlich RAL-Farben). Kälteleistung 70, 140 und 210 Watt.
Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from – 5 °C to + 140 °C. For connection to central cooling system. **For refrigerants R134a, R404a and R507a please specify!** Facing made of chrome nickel steel or Gorilla glass (similar to RAL-colours). Cooling output 70, 140 and 210 watt.

Modell-Nr.	GN Größe GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung Cooling capacity	Oberfläche Facing	Preis/Price	Art. Nr.
CPZ 330	1/1	330	530	140	230 V/0,85 kW	70 W	CNS	3.143 €	**C 6003**
CPZ 330 RAL	1/1	330	530	140	230 V/0,85 kW	70 W	Glas RAL/Glass RAL	3.376 €	**C 6004**
CPZ 660	2 x 1/1	660	530	140	230 V/1,52 kW	140 W	CNS	3.684 €	**C 6007**
CPZ 660 RAL	2 x 1/1	660	530	140	230 V/1,52 kW	140 W	Glas RAL/Glass RAL	4.036 €	**C 6008**
CPZ 990	3 x 1/1	990	530	140	230 V/2,34 kW	210 W	CNS	4.404 €	**C 6011**
CPZ 990 RAL	3 x 1/1	990	530	140	230 V/2,34 kW	210 W	Glas RAL/Glass RAL	4.880 €	**C 6012**

Farben für Glasauflage (ähnlich RAL-Farben) Colours for glass-facing (similar to RAL-colours)

RAL9004 Signalschwarz

RAL9010 Reinweiß

Kalt-Platte Cold plate

– 5 °C bis +15 °C

Kalt-Platte – steckerfertig
Cold plate – ready to plug-in

Kalt-Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 15 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Andere Kältemittel und Ausführung 60 Hz auf Anfrage.
Oberfläche in Chromnickelstahl oder als Gorilla-Glasauflage (ähnlich RAL-Farben).
Cold plate. Temperature variable from – 5 °C to + 15 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Other refrigerants and execution 60 Hz on request.
Facing made of chrome nickel steel or Gorilla glass (similar to RAL-colours).

Modell-Nr.	GN Größe GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung Cooling capacity	Oberfläche Facing	Preis/Price	Art. Nr.
CK 330	1/1	330	530	190	230 V/0,85 kW	70 W	CNS	2.993 €	**C 6019**
CK 330 RAL	1/1	330	530	190	230 V/0,85 kW	70 W	Glas RAL/Glass RAL	3.270 €	**C 6020**
CK 660	2 x 1/1	660	530	190	230 V/1,52 kW	140 W	CNS	3.664 €	**C 6021**
CK 660 RAL	2 x 1/1	660	530	190	230 V/1,52 kW	140 W	Glas RAL/Glass RAL	3.995 €	**C 6022**
CK 990	3 x 1/1	990	530	190	230 V/2,34 kW	210 W	CNS	4.318 €	**C 6023**
CK 990 RAL	3 x 1/1	990	530	190	230 V/2,34 kW	210 W	Glas RAL/Glass RAL	4.799 €	**C 6024**

Kalt-Platte – für baus. Zentralkühlung
Cold plate – for central cooling system

Kalt-Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 15 °C. Für baus. Zentralkühlung. **Für Kältemittel R134a, R404a und R507a bitte bekannt geben!**
Oberfläche in Chromnickelstahl oder als Gorilla-Glasauflage (ähnlich RAL-Farben). Kälteleistung 70, 140 und 210 Watt.
Cold plate. Temperature variable from – 5 °C to + 15 °C. For connection to central cooling system. **For refrigerants R134a, R404a and R507a please specify!**
Facing made of chrome nickel steel or Gorilla glass (similar to RAL-colours).

Modell-Nr.	GN Größe GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung Cooling capacity	Oberfläche Facing	Preis/Price	Art. Nr.
CKZ 330	1/1	330	530	140	230 V/0,07 kW	70 W	CNS	2.860 €	**C 6025**
CKZ 330 RAL	1/1	330	530	140	230 V/0,07 kW	70 W	Glas RAL/Glass RAL	3.167 €	**C 6026**
CKZ 660	2 x 1/1	660	530	140	230 V/0,14 kW	140 W	CNS	3.551 €	**C 6027**
CKZ 660 RAL	2 x 1/1	660	530	140	230 V/0,14 kW	140 W	Glas RAL/Glass RAL	3.884 €	**C 6028**
CKZ 990	3 x 1/1	990	530	140	230 V/0,21 kW	210 W	CNS	4.192 €	**C 6029**
CKZ 990 RAL	3 x 1/1	990	530	140	230 V/0,21 kW	210 W	Glas RAL/Glass RAL	4.648 €	**C 6030**

Farben für Glasauflage (ähnlich RAL-Farben) Colours for glass-facing (similar to RAL-colours)

RAL9004 Signalschwarz

RAL9010 Reinweiß

Multifunktionswanne Heiß-Kalt
Multifunctional well Hot-Cold

+140 °C
– 5 °C

Top Hotel Star Award 2015 in der Kategorie Flexibilität

Multifunktionswanne Heiß-Kalt Multifunctional well Hot-Cold

– 5 °C bis +140 °C

Multifunktionswanne Heiß-Kalt – steckerfertig
Multifunctional well Hot-Cold – ready to plug-in

Warm oder Kalt mit nur einer Wanne. Digital regelbar von – 5 °C bis + 140 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Kälteleistung bei – 7 °C Verdampfungstemperatur.
Hot or cold combined in one basin. Temperature variable from – 5 °C to + 140 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Cooling capacity on – 7 °C Evaporation temperature.

Modell-Nr.	GN	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung Cooling capacity	Preis/Price	Art. Nr.
CW 330	1 x 1/1 – 100	425	630	250	230 V/0,9 kW	70 W	3.782 €	**C 6201**
CW 660	2 x 1/1 – 100	770	630	250	230 V/1,5 kW	140 W	4.423 €	**C 6202**
CW 990	3 x 1/1 – 100	1.110	630	250	230 V/2,7 kW	210 W	5.115 €	**C 6203**

200 mm Wannentiefe auf Anfrage/200 mm when depth on request

Multifunktionswanne Heiß-Kalt – für baus. Zentralkühlung
Multifunctional well Hot-Cold – for central cooling system

Warm oder Kalt mit nur einer Wanne. Digital regelbar von – 5 °C bis + 140 °C. Für baus. Zentralkühlung. **Für Kältemittel R134a, R404a und R507a bitte bekannt geben!** Kälteleistung 70, 140 und 210 Watt. Kälteleistung bei – 7 °C Verdampfungstemperatur.
Hot or cold combined in one basin. Temperature variable from – 5 °C to + 140 °C. For connection to central cooling system. **For refrigerants R134a, R404a and R507a please specify!** Cooling output 70, 140 and 210 watt. Cooling capacity on – 7 °C Evaporation temperature.

Modell-Nr.	GN	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung* Cooling capacity*	Preis/Price	Art. Nr.
CWZ 330	1 x 1/1 – 100	425	630	200	230 V/0,9 kW	70 W	3.685 €	**C 6204**
CWZ 660	2 x 1/1 – 100	770	630	200	230 V/1,5 kW	140 W	4.318 €	**C 6205**
CWZ 990	3 x 1/1 – 100	1.110	630	200	230 V/2,7 kW	210 W	5.057 €	**C 6206**

200 mm Wannentiefe auf Anfrage/200 mm when depth on request

Kalt-Warm-Platte – Auftischgerät weiß
Hot or cold combiplate – table top white

– 5 °C bis +110 °C

Warm oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 110 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Gehäuse CNS 18/10, Glasauflage.
Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from – 5 °C to + 110 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Casing chrome nickel steel 18/10, glass facing.

Modell-Nr.	GN Größe GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung Cooling capacity	Oberfläche Facing	Preis/Price	Art. Nr.
CPA 330 W	1/1	350	550	145	230 V/0,85 kW	70 W	Glas/glass	3.828 €	**C 6101**

Kalt-Warm-Platte – Auftischgerät schwarz
Hot or cold combiplate – table top black

– 5 °C bis +110 °C

Warm oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 110 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Gehäuse CNS 18/10, Glasauflage.
Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from – 5 °C to + 110 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Casing chrome nickel steel 18/10, glass facing.

Modell-Nr.	GN Größe GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung Cooling capacity	Oberfläche Facing	Preis/Price	Art. Nr.
CPA 330 S	1/1	350	550	145	230 V/0,85 kW	70 W	Glas/glass	3.828 €	**C 6102**

Kalt-Warm-Platte – Auftischgerät weiß
Hot or cold combiplate – table top white

– 5 °C bis +110 °C

Warm oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 110 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Gehäuse CNS 18/10, Glasauflage.
Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from – 5 °C to + 110 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Casing chrome nickel steel 18/10, glass facing.

Modell-Nr.	GN Größe GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung Cooling capacity	Oberfläche Facing	Preis/Price	Art. Nr.
CPA 660 W	2 x 1/1	680	550	145	230 V/1,52 kW	140 W	Glas/glass	4.529 €	**C 6103**

Kalt-Warm-Platte – Auftischgerät schwarz
Hot or cold combiplate – table top black

– 5 °C bis +110 °C

Warm oder Kalt mit nur einer Platte. Digital regelbar von – 5 °C bis + 110 °C. Steckerfertig (Kältemittel R600a). Gehäuse CNS 18/10, Glasauflage.
Hot or cold combined in one plate. Temperature variable from – 5 °C to + 110 °C. With Self-Cooling-System (refrigerant R600a). Casing chrome nickel steel 18/10, glass facing.

Modell-Nr.	GN Größe GN size	L	T/D	H	Volt/kW	Kälteleistung Cooling capacity	Oberfläche Facing	Preis/Price	Art. Nr.
CPA 660 S	2 x 1/1	680	550	145	230 V/1,52 kW	140 W	Glas/glass	4.529 €	**C 6104**

Einbau-Bain-maries
Bain-maries built-in

*ab Lager lieferbar
*in stock

Wannenrand ringsum 15 mm abgekantet.
Basin rim folded 15 mm down all around.

Einbau-Bain-marie Built-in-Bain-marie

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Wanne indirekt beheizt (Heizkörper unter dem Wannenboden). Thermostat lose anhängend, mit Einbaugehäuse. Wannenrand ringsum 15 mm abgekantet.

Befüllung:
Manuell: Befüllung von Hand
Stationär: Wasser-Zu-, Ab- und Überlauf für stationären Anschluss, inkl. Hahnverlängerungen für bauseitige Blende
Niveau: Wasser-Zu-, Ab- und Überlauf für bauseitigen stationären Anschluss mit automatischer Niveauregulierung

Design: Chrome nickel steel 18/10. Basin indirectly heated (heater underneath basin bottom). Thermostat loosely attached with built-in casing. Basin rim folded 15 mm down all around.

filling:
Manual: Filling by hand
On site: Water supply, drain and overflow for steady connection, incl. extension for ball valve for on site panel
Level: Water supply, drain and overflow for steady connection with automatic water level control

Wanne durchgehend beheizt/Continuously heated basin

	Modell-Nr.	L	T/D	H	GN-Einsätze GN-inserts	Befüllung/filling	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
	3111	425	630	280	1 x 1/1-200	manuell/manual	230 V	1,0	1.053 € *	**G 1100**
	3112	770	630	280	2 x 1/1-200	manuell/manual	230 V	2,0	1.505 € *	**G 1200**
	3113	1.110	630	280	3 x 1/1-200	manuell/manual	230 V	3,0	2.109 € *	**G 1300**
	3114	1.450	630	280	4 x 1/1-200	manuell/manual	400 V	4,0	2.711 €	**G 2400**
	3111/ZAÜ	425	630	280	1 x 1/1-200	stationär/on site	230 V	1,0	1.779 €	**G 1101**
	3112/ZAÜ	770	630	280	2 x 1/1-200	stationär/on site	230 V	2,0	2.231 €	**G 1201**
	3113/ZAÜ	1.110	630	280	3 x 1/1-200	stationär/on site	230 V	3,0	2.873 €	**G 1301**
	3114/ZAÜ	1.450	630	280	4 x 1/1-200	stationär/on site	400 V	4,0	3.439 €	**G 2401**
	3111/ZAÜ/NIV	425	630	280	1 x 1/1-200	Niveau/level	230 V	1,0	2.611 €	**G 1102**
	3112/ZAÜ/NIV	770	630	280	2 x 1/1-200	Niveau/level	230 V	2,0	3.064 €	**G 1202**
	3113/ZAÜ/NIV	1.110	630	280	3 x 1/1-200	Niveau/level	230 V	3,0	3.670 €	**G 1302**
	3114/ZAÜ/NIV	1.450	630	280	4 x 1/1-200	Niveau/level	400 V	4,0	4.271 €	**G 2402**

Wannen getrennt beheizt/Separately heated basins

	Modell-Nr.	L	T/D	H	GN-Einsätze GN-inserts	Befüllung/filling	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
	3112/2	770	630	280	2 x 1/1-200	manuell/manual	230 V	2,0	1.807 €	**G 1210**
	3113/3	1.110	630	280	3 x 1/1-200	manuell/manual	230 V	3,0	2.623 €	**G 1310**
	3114/4	1.450	630	280	4 x 1/1-200	manuell/manual	400 V	4,0	3.435 €	**G 2410**
	3112/2/ZAÜ	770	630	280	2 x 1/1-200	stationär/on site	230 V	2,0	2.534 €	**G 1211**
	3113/3/ZAÜ	1.110	630	280	3 x 1/1-200	stationär/on site	230 V	3,0	3.370 €	**G 1311**
	3114/4/ZAÜ	1.450	630	280	4 x 1/1-200	stationär/on site	400 V	4,0	4.162 €	**G 2411**
	3112/2/ZAÜ/NIV	770	630	280	2 x 1/1-200	Niveau/level	230 V	2,0	3.366 €	**G 1212**
	3113/3/ZAÜ/NIV	1.110	630	280	3 x 1/1-200	Niveau/level	230 V	3,0	4.182 €	**G 1312**
	3114/4/ZAÜ/NIV	1.450	630	280	4 x 1/1-200	Niveau/level	400 V	4,0	4.995 €	**G 2412**

Anschluss an baus. Energieoptimierung auf Anfrage.
Connection option to existing optimisation system on request.

*ab Lager lieferbar
*in stock

SCHOLL

Zum flächenbündigen Einbau.
For flush fitting.

Einbau-Bain-marie Built-in-Bain-marie

Zum flächenbündigen Einbau.
Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Wanne indirekt beheizt (Heizkörper unter dem Wannenboden). Thermostat lose anhängend, mit Einbaugehäuse.

Befüllung:
Manuell: Befüllung von Hand
Stationär: Wasser-Zu-, Ab- und Überlauf für stationären Anschluss, inkl. Hahnverlängerungen für bauseitige Blende
Niveau: Wasser-Zu-, Ab- und Überlauf für bauseitigen stationären Anschluss mit automatischer Niveauregulierung

For flush fitting.
Design: Chrome nickel steel 18/10. Basin indirectly heated (heater underneath basin bottom). Thermostat loosely attached with built-in casing.

filling:
Manual: Filling by hand
On site: Water supply, drain and overflow for steady connection, incl. extension for ball valve for on site panel
Level: Water supply, drain and overflow for steady connection with automatic water level control

Wanne durchgehend beheizt/Continuously heated basin

	Modell-Nr.	L	T/D	H	GN-Einsätze GN-inserts	Befüllung/filling	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
	3211	425	630	280	1 x 1/1-200	manuell/manual	230 V	1,0	1.053 € *	**G 2100**
	3212	770	630	280	2 x 1/1-200	manuell/manual	230 V	2,0	1.505 € *	**G 2200**
	3213	1.110	630	280	3 x 1/1-200	manuell/manual	230 V	3,0	2.109 € *	**G 2300**
	3214	1.450	630	280	4 x 1/1-200	manuell/manual	400 V	4,0	2.711 €	**G 2500**
	3211/ZAÜ	425	630	280	1 x 1/1-200	stationär/on site	230 V	1,0	1.779 €	**G 2101**
	3212/ZAÜ	770	630	280	2 x 1/1-200	stationär/on site	230 V	2,0	2.231 €	**G 2201**
	3213/ZAÜ	1.110	630	280	3 x 1/1-200	stationär/on site	230 V	3,0	2.837 €	**G 2301**
	3214/ZAÜ	1.450	630	280	4 x 1/1-200	stationär/on site	400 V	4,0	3.439 €	**G 2501**
	3211/ZAÜ/NIV	425	630	280	1 x 1/1-200	Niveau/level	230 V	1,0	2.611 €	**G 2102**
	3212/ZAÜ/NIV	770	630	280	2 x 1/1-200	Niveau/level	230 V	2,0	3.064 €	**G 2202**
	3213/ZAÜ/NIV	1.110	630	280	3 x 1/1-200	Niveau/level	230 V	3,0	3.670 €	**G 2302**
	3214/ZAÜ/NIV	1.450	630	280	4 x 1/1-200	Niveau/level	400 V	4,0	4.271 €	**G 2502**

Wannen getrennt beheizt/Separately heated basins

	Modell-Nr.	L	T/D	H	GN-Einsätze GN-inserts	Befüllung/filling	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
	3212/2	770	630	280	2 x 1/1-200	manuell/manual	230 V	2,0	1.807 € *	**G 2210**
	3213/3	1.110	630	280	3 x 1/1-200	manuell/manual	230 V	3,0	2.623 € *	**G 2310**
	3214/4	1.450	630	280	4 x 1/1-200	manuell/manual	400 V	4,0	3.435 € *	**G 2510**
	3212/2/ZAÜ	770	630	280	2 x 1/1-200	stationär/on site	230 V	2,0	2.534 €	**G 2211**
	3213/3/ZAÜ	1.110	630	280	3 x 1/1-200	stationär/on site	230 V	3,0	3.370 €	**G 2311**
	3214/4/ZAÜ	1.450	630	280	4 x 1/1-200	stationär/on site	400 V	4,0	4.162 €	**G 2511**
	3212/2/ZAÜ/NIV	770	630	280	2 x 1/1-200	Niveau/level	230 V	2,0	3.366 €	**G 2212**
	3213/3/ZAÜ/NIV	1.110	630	280	3 x 1/1-200	Niveau/level	230 V	3,0	4.182 €	**G 2312**
	3214/4/ZAÜ/NIV	1.450	630	280	4 x 1/1-200	Niveau/level	400 V	4,0	4.995 €	**G 2512**

Anschluss an baus. Energieoptimierung auf Anfrage.
Connection option to existing optimisation system on request.

Tisch-Bain-maries · Bain-marie mit Wärmeschrank
Bain-maries tabletop · Bain-maries with hot cabinet

Modell 3013 TA

Modell 3012 TAG

Modell 3010 TA

Abbildung getrennt beheizt! *Picture separately heated!*

Bain-marie Tischgeräte
Bain-marie tabletop

Ausführung: Tisch-Bain-marie aus CNS 18/10.
Abdeckung allseitig 40 mm abgekantet. Darin eingeschweißt ein durchgehendes Becken.
Frontseite: Schalterblende mit zurückgesetzten Schalterelementen.
Thermostat, Kontroll-Lampe, Anschlußkabel und Stecker.
Design: Tabletop Bain-marie made of CNS 18/10.
Cover all around 40 mm folded. With one continuous basin, welded in.
On front side switch panel with back set switch elements.
Thermostat, control lamp, connecting cable and plug.

	Außenmaße Outside dimensions			für GN-Einsätze/ for GN-inserts	durchgehend beheizte Wanne/ Continuously heated basin			
Modell-Nr.	L	T/D	H		Volt	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**
3010 TA	360	560	285	1 x 1/1 - 200	230	1,0	617 €	**H 1000**
3021 TA	560	360	285	1 x 1/1 - 200	230	1,0	617 €	**H 1100**
3012 TA	800	600	315	2 x 1/1 - 200	230	2,0	1.513 €	**H 1200**
3013 TA	1.100	600	315	3 x 1/1 - 200	230	3,0	1.792 €	**H 1300**
3014 TA	1.450	600	315	4 x 1/1 - 200	400	4,0	2.076 €	**H 1400**
3015 TA	1.800	600	315	5 x 1/1 - 200	400	5,0	2.317 €	**H 1500**

Modell 3013 WSA

Modell 3012 WSA

Abbildung getrennt beheizt! *Picture separately heated!*

Bain-marie mit Wärmeschrank
Bain-marie with hot cabinet

Ausführung: Wie Bain-marie-Tischgerät, jedoch zusätzlich mit Wärmeschrank im Unterbau. Schrank frontseits mit Flügeltüren (Modell-Nr. 3011 und Modell-Nr. 3012) oder Schiebetüren (alle anderen Modelle). Auf Wunsch Schrank auch unbeheizt. Separate Heizungen, Thermostate, Kontroll-Lampen für Wanne und Schrank. Modell-Nr. 3011 und Modell-Nr. 3012 mit Kabel und Stecker, alle anderen Modelle mit Installationsschacht und Klemmstein für stationären Anschluss.
Design: Such as Bain-marie tabletop, but with additional hot cabinet in substructure. Front of cabinet with folding doors (model-no. 3011 and model no. 3012) or sliding doors (all other types). Unheated design of cabinet available upon request. Separate heaters, thermostats, control lamps for basin and cabinet. Model-no. 3011 and model-no. 3012 with cable and plug, all other types with installing shaft and connecting terminal for fixed connection.

	Außenmaße Outside dimensions			für GN-Einsätze/ for GN-inserts	durchgehend beheizte Wanne/ Continuously heated basin				Mehrpreis Hohldeckel Surcharge concave lid
Modell-Nr.	L	T/D	H		Volt	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price
3011 WSA	400	600	850	1 x 1/1 - 200	230	2,0	3.085 €	**H 3100**	96 €
3012 WSA	800	600	850	2 x 1/1 - 200	230	3,0	4.302 €	**H 3200**	171 €
3013 WSA	1.100	600	850	3 x 1/1 - 200	400	4,5	4.865 €	**H 3300**	180 €
3014 WSA	1.450	600	850	4 x 1/1 - 200	400	5,5	5.561 €	**H 3400**	233 €
3015 WSA	1.800	600	850	5 x 1/1 - 200	400	7,0	6.297 €	**H 3500**	275 €

Zubehör Accessories

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Design: Chrome nickel steel 18/10.	Preis/Price	Art. Nr.
Quersteg 530 mm lang/Lateral divider 530 mm long	11 €	**H 6205**
Quersteg 325 mm lang/Lateral divider 325 mm long	9 €	**H 6206**

Abbildung getrennt beheizt! *Picture separately heated!*

Bain-marie-Standgerät
Bain-marie free standing

Ausführung: Bain-marie-Standgerät aus CNS 18/10. Abdeckung allseitig 40 mm abgekantet.
Darin eingeschweißt ein durchgehendes Becken. Geräte mit Ein-/Ausschalter und Thermostat. Heizkörper unter dem Wannenboden. Jedes Becken mit 1 Ablaufhahn 3/4″ nach unten. Frontseite: Schalterblende mit zurückgesetzten Schalterelementen.
An der Rückseite Anschlußkabel mit Stecker. Unterbau mit stabilen Vierkantrohrbeinen, mit höhenverstellbaren Fußstollen und 1 schalldämmend unterfütterten Grundbord.
Thermostat, Kontroll-Lampe, Anschlusskabel und Stecker.
Design: Bain-marie free standing made of CNS 18/10. Cover all around 40 mm foldet. Device with on-off switch. Heater underneath basin bottom.
Each basin with drain cock 3/4″ downwards. Front side, switch panel with back set switch elements. On rear side connecting cable with plug. Substructure with solid square tube feet with adjustable studs and 1 sound-absorbing base shelf.
Thermostat, control lamp, connecting cable and plug.

Modell-Nr.	Außenmaße Outside dimensions L	T/D	H	für GN-Einsätze/ for GN-inserts	durchgehend beheizte Wanne/ Continuously heated basin Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
3010 UA	360	560	850	1 x 1/1 - 200	230	1,0	715 €	**H 2000**
3021 UA	560	360	850	1 x 1/1 - 200	230	1,0	715 €	**H 2100**
3012 UA	800	600	850	2 x 1/1 - 200	230	2,0	1.764 €	**H 2200**
3013 UA	1.100	600	850	3 x 1/1 - 200	230	3,0	1.961 €	**H 2300**
3014 UA	1.450	600	850	4 x 1/1 - 200	400	4,0	2.224 €	**H 2400**
3015 UA	1.800	600	850	5 x 1/1 - 200	400	5,0	2.601 €	**H 2500**

Kuvertüre/Schoko-Hot-Pot Chocolate Hot-Pot

Wasserbad zum Verflüssigen von Schokolade. Digitale Temperaturregulierung bis max. 50 °C. Temperaturdifferenz +/-1° C. Inkl. GN-Einsatz, Drahtsieb und GN-Deckel.
Bain-marie for chocolate melting. With digital temperature-control to max. 50 °C, temperature difference +/-1° C. Incl. 1 GN-insert, wire grid and GN-lid.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Fassungsvermögen/ Capacity	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
3501	370	360	195	8 Liter/liter	230	1,8	1.158 €	**F 0410**
3502	360	560	285	27 Liter/liter	230	1,8	1.407 €	**F 0420**

Steamjet Steamjet

Universal-Schnelldämpfer und Warmhaltegerät. Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, mit Thermostat, regelbar von 30 – 110 °C, Zeituhr, Heizung mit Trockengehschutz. Bei Modell-Nr.3600: 1 GN-Einsatz 2/3-100, gelocht, mit Deckel. Bei Modell-Nr. 3601: 1 GN-Einsatz 1/1-200, gelocht, mit Deckel.
E.-Anschluss: 230V – 1,8kW.
Universal-jet steamer and warming device. Design: Chrome nickel steel 18/10, thermostatically adjustable from 30 – 110 °C, clock, heating with overheat protection. Model-No. 3600: with 1 GN-insert 2/3-100, perforated, with lid. Model-No. 3601: with 1 GN-insert 1/1-200, perforated, with lid.
E.-Connection: 230V – 1,8kW.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
3600	370	360	195	534 €	**F 0210**
3601	360	560	285	814 €	**F 0220**
3600/SD Steamjet mit Scharnierdeckel anstelle Flachdeckel/Steamjet with hinged lid instead of flat lid				590 €	**F 0211**
3601/SD Steamjet mit Scharnierdeckel anstelle Flachdeckel/Steamjet with hinged lid instead of flat lid				891 €	**F 0221**

GastroNorm-Einsätze GastoNorm-inserts

Mehrpreis für gelochte Behälter: + 25 %
Surcharge for perforated containers: + 25 %

GastroNorm-Einsatz 1/1 GastoNorm-insert 1/1

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Design: Chrome nickel steel 18/10.

Einsatz/ Insert	Höhe/ Height	Inhalt/Liter Capacity/Litres	Einsatz/Insert Preis/Price	Art. Nr.	Deckel/Lid Preis/Price	Art. Nr.
1/1- 20	20		33 €	**H 6011**	35 €	**H 6211**
1/1- 65	65	9,5	42 €	**H 6012**	35 €	**H 6211**
1/1-100	100	14,0	54 €	**H 6013**	35 €	**H 6211**
1/1-150	150	21,0	83 €	**H 6014**	35 €	**H 6211**
1/1-200	200	28,0	101 €	**H 6015**	35 €	**H 6211**

GastroNorm-Einsatz 1/2 GastroNorm-insert 1/2

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Design: Chrome nickel steel 18/10.

Einsatz/ Insert	Höhe/ Height	Inhalt/Liter Capacity/Litres	Einsatz/Insert Preis/Price	Art. Nr.	Deckel/Lid Preis/Price	Art. Nr.
1/2- 20	20		26 €	**H 6021**	27 €	**H 6212**
1/2- 65	65	4,0	34 €	**H 6022**	27 €	**H 6212**
1/2-100	100	6,5	38 €	**H 6023**	27 €	**H 6212**
1/2-150	150	9,5	51 €	**H 6024**	27 €	**H 6212**
1/2-200	200	12,75	64 €	**H 6025**	27 €	**H 6212**

GastroNorm-Einsatz 1/4 GastroNorm-insert 1/4

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Design: Chrome nickel steel 18/10.



Einsatz/ Insert	Höhe/ Height	Inhalt/Liter Capacity/Litres	Einsatz/Insert Preis/Price	Art. Nr.	Deckel/Lid Preis/Price	Art. Nr.
1/4- 20	20		15 €	H 6041	19 €	H 6214
1/4- 65	65	1,75	32 €	H 6042	19 €	H 6214
1/4-100	100	2,75	35 €	H 6043	19 €	H 6214
1/4-150	150	4,25	48 €	H 6044	19 €	H 6214
1/4-200	200	5,75	59 €	H 6045	19 €	H 6214

GastroNorm-Einsatz 2/4 GastroNorm-insert 2/4

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Design: Chrome nickel steel 18/10.



Einsatz/ Insert	Höhe/ Height	Inhalt/Liter Capacity/Litres	Einsatz/Insert Preis/Price	Art. Nr.	Deckel/Lid Preis/Price	Art. Nr.
2/4- 20	20		33 €	H 6071	33 €	H 6217
2/4- 65	65	3,3	55 €	H 6072	33 €	H 6217
2/4-100	100	5,3	84 €	H 6073	33 €	H 6217
2/4-150	150	8,4	101 €	H 6074	33 €	H 6217

GastroNorm-Einsatz 2/3 GastroNorm-insert 2/3

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Design: Chrome nickel steel 18/10.

Einsatz/ Insert	Höhe/ Height	Inhalt/Liter Capacity/Litres	Einsatz/Insert Preis/Price	Art. Nr.	Deckel/Lid Preis/Price	Art. Nr.
2/3- 20	20		30 €	H 6051	34 €	H 6215
2/3- 65	65	6,0	41 €	H 6052	34 €	H 6215
2/3-100	100	9,0	53 €	H 6053	34 €	H 6215
2/3-150	150	14,0	76 €	H 6054	34 €	H 6215
2/3-200	200	18,0	98 €	H 6055	34 €	H 6215

GastroNorm-Einsatz 1/3 GastroNorm-insert 1/3

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Design: Chrome nickel steel 18/10.



Einsatz/ Insert	Höhe/ Height	Inhalt/Liter Capacity/Litres	Einsatz/Insert Preis/Price	Art. Nr.	Deckel/Lid Preis/Price	Art. Nr.
1/3- 20	20		26 €	H 6031	21 €	H 6213
1/3- 65	65	2,5	31 €	H 6032	21 €	H 6213
1/3-100	100	3,75	38 €	H 6033	21 €	H 6213
1/3-150	150	5,75	51 €	H 6034	21 €	H 6213
1/3-200	200	7,25	63 €	H 6035	21 €	H 6213

GastroNorm-Einsatz 1/6 GastroNorm-insert 1/6

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Design: Chrome nickel steel 18/10.



Einsatz/ Insert	Höhe/ Height	Inhalt/Liter Capacity/Litres	Einsatz/Insert Preis/Price	Art. Nr.	Deckel/Lid Preis/Price	Art. Nr.
1/6- 65	65		27 €	H 6062	18 €	H 6216
1/6-100	100	1,5	30 €	H 6063	18 €	H 6216
1/6-150	150	2,5	40 €	H 6064	18 €	H 6216
1/6-200	200	3,5	55 €	H 6065	18 €	H 6216

Einbau-Tellerspender
Built-in plate dispensers

Einbau-Spender HES beheizt
Built-in dispenser HES heated

Beheizt, für Teller und Menüplatten. Ausführung: Gehäuse und Boden aus Chromnickelstahl, Plattform aus Chromstahl. Thermostat sowie Ein- und Ausschalter lose anhängend, mit Einbaugehäuse zur Montage in bauseitige Blenden. Thermostatisch regelbar von 30 – 90 °C. Kapillarrohrlänge 1.800 mm. Fassungsvermögen: ca. 50 Teller. E.-Anschluss: 230 V-0,4 kW.

Heated, for plates and menu plates. Design: Casing and base made of chrome nickel steel, chromium steel plattform. Thermostat and on-off switch loosely attached, with built-in casing for mounting into site facing. Thermostatically adjustable from 30 – 90 °C. Capillary tube length 1800 mm. Capacity: approx. 50 plates. E.-Connection: 230 V-0,4 kW.

Modell-Nr.	Geschirrmaß Ø/ Crockery Ø	Einbautiefe Mounting depth	Kreisausschnitt/ Circle cut-out	Flanschauflage/ Flange support	Preis/Price	Art. Nr.
HES-24	190 – 238	760	318	330	1.079 €	**A 0920**
HES-28	230 – 278	760	358	370	1.079 €	**A 0921**
HES-31	260 – 308	760	388	400	1.079 €	**A 0922**
HES-34	290 – 338	760	418	430	1.258 €	**A 0923**

Zubehör: Deckel siehe Seite 54/**Accessories: Lid** on page 54

Einbau-Spender RES unbeheizt
Built-in dispenser RES unheated

Unbeheizt, rund, für Teller, Untertassen und Menüplatten. Ausführung: Rahmengestell aus Chromnickelstahl, offen, zum Einbau in Theken und Schrankunterbauten. Durch Ein- und Aushängen von Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, damit eine gleichbleibende Ausgabehöhe gewährleistet ist. Fassungsvermögen: ca. 50 Teller je nach Geschirrart. Stapelhöhe: ca. 635 mm, max. Belastung: ca. 50 kg.

Unheated, round for plates, saucers and menu plates. Design: Frame structure made of chrome nickel steel, open, to be built-in in counters and cupboard substructures. Addition and removal of tension springs can regulate the tension to match the load and to ensure a constant serving level. Capacity: approx. 50 plates depending on kind of crockery. Stacking height: approx. 635 mm, max. loading approx. 50 kg.

Modell-Nr.	Geschirrmaß Ø/ Crockery Ø	Einbautiefe Mounting depth	Kreisausschnitt/ Circle cut-out	Flanschauflage/ Flange support	Preis/Price	Art. Nr.
RES-21	160 – 208	740	288	300	592 €	**A 0900**
RES-24	190 – 238	740	318	330	592 €	**A 0901**
RES-28	230 – 278	740	358	370	592 €	**A 0902**
RES-31	260 – 308	740	388	400	592 €	**A 0903**
RES-34	290 – 338	740	418	430	715 €	**A 0904**

Zubehör: Deckel siehe Seite 54/**Accessories: Lid** on page 54

Einbau-Universal-Tellerspender
Built-in Universal plate dispenser

Der Spender lässt sich schnell und ohne Werkzeug an die unterschiedlichsten Formen und Größen des Geschirrs anpassen. Durch Ein- und Aushängen von Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, damit eine gleichbleibende Ausgabehöhe gewährleistet ist. Fassungsvermögen ca. 50 Teller.

Easy and fast adaption of dispenser to different forms and dimensions of crockery, no tools needed. The springs can be hooked and unhooked to ensure steady spring-tension and pile height. Capacity approx. 50 plates.

Modell-Nr.	Ausführung/ Execution	L	T/D	Einbautiefe/ Mounting depth	Geschirrmaß rund/eckig Crockery round/square	Stapelhöhe/ Pile height	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.
UES-U	unbeheizt/unheated	400	400	760	Ø 180 – 330 mm/ max. 280 x 280 mm	505			901 €	**VK-008569**
UES-B	beheizt/heated	400	400	760	Ø 180 – 330 mm/max. 280 x 280 mm	505	230	0,4	1.260 €	**VK-008198**

Einbau-Korbspender
Built-in basket dispenser

Zum flächenbündigen Einbau. Thermostatisch regelbar von 30 – 90 °C. Unbeheizter Korbstapler offen. Beheizter Korbstapler geschlossen. Durch Ein- und Aushängen von Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, damit eine gleichbleibende Ausgabehöhe gewährleistet ist.
For flush built-in. Thermostatically adjustable from 30 – 90 °C. Unheated basket dispenser open. Heated basket dispenser closed. The springs can be hooked and unhooked to ensure steady spring-tension and pile height.

Modell-Nr.	Ausführung/ Execution	Korbmaß/ Dimensions basket	Außenmaß/ External Dimensions	Stapelhöhe/ Pile height	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.	Option Deckel/Option lid Preis/ Price	Art. Nr.
EKS-U	unbeheizt/unheated	500 x 500	590 x 566	590			735 €	**A 0929**	165 €	**A 0932**
EKS-B	beheizt/heated	500 x 500	590 x 566	568	230	0,4	1.142 €	**A 0935**	165 €	**A 0932**

Einbau-Tablettspender
Built-in tray dispenser

Unbeheizter, offener Tablettstapler zum flächenbündigen Einbau. Fassungsvermögen ca. 50 Tabletts. Durch Ein- und Aushängen von Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, damit eine gleichbleibende Ausgabehöhe gewährleistet ist.
Unheated, open tray dispenser for flush built-in. Capacity approx. 50 trays. The springs can be hooked and unhooked to ensure steady spring-tension and pile height.

Modell-Nr.	Ausführung/ Execution	Tablettmaß/ Dimensions tray	Außenmaß/ External Dimensions	Stapelhöhe/ Pile height	Preis/Price	Art. Nr.
ETS-GN	unbeheizt/unheated	bis 530 x 325	620 x 391	550	735 €	**A 0926**
ETS-EN	unbeheizt/unheated	bis 530 x 370	620 x 436	485	735 €	**A 0927**
ETS-UNI	unbeheizt/unheated	bis 460 x 360	550 x 426	485	735 €	**A 0928**

Einbau-Universalspender
Built-in Universal dispenser

Ausführung: CNS 18/10. Zum flächenbündigen Einbau. Mit Plattform und 8 Kunststoff-Führungsstäben. Thermostatisch regelbar von 30 – 90 °C. Durch Ein- und Aushängen von Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, damit eine gleichbleibende Ausgabehöhe gewährleistet ist.
Design: CNS 18/10. For flush built-in. With platform and 8 guide rods. Thermostatically adjustable from 30 – 90 °C. The springs can be hooked and unhooked to ensure steady spring-tension and pile height.

Modell-Nr.	Ausführung/ Execution	Plattform/ platform	Außenmaß/ External Dimensions	Stapelhöhe/ Pile height	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.	Option Deckel/Option lid Preis/ Price	Art. Nr.
EUS-U	unbeheizt/unheated	580 x 580	676 x 676 x 760	503			1.365 €	**A 0916**	165 €	**A 0934**
EUS-B	beheizt/heated	580 x 580	676 x 676 x 760	503	230	0,7	1.669 €	**A 0915**	165 €	**A 0934**

Fahrbare Tellerspender
Mobile plate dispensers

Fahrbarer Tellerspender, 1 Röhre, beheizt
Mobile plate dispenser, 1 pile, heated

Ausführung CNS 18/10, beheizt, für Teller und Menüplatten. Thermostatisch regelbar von 30 – 90 °C. Fassungsvermögen ca. 50 Teller. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, Durchmesser 125 mm, 2 davon mit Feststeller. Inkl. Fahrgriff und Stoßschutzecken.
Design: CNS 18/10, heated, for plates and serving plates. Thermostatically adjustable from 30° – 90 °C. Capacity: approx. 50 plates. Mounted on 4 castors (2 lockable), diameter 125 mm. Incl. handle and corner bumper.

Modell-Nr.	Ausführung/ Execution	Geschirrmaß/ Dimensions crockery	Außenmaß/ External Dimensions	Stapelhöhe/ Pile height	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
FTS-1-24-B	beheizt/heated	190 – 238	485 x 520 x 978	611	230	0,6	1.504 €	**A 0811**
FTS-1-28-B	beheizt/heated	230 – 278	485 x 520 x 978	611	230	0,6	1.504 €	**A 0812**
FTS-1-31-B	beheizt/heated	260 – 308	485 x 520 x 978	611	230	0,6	1.504 €	**A 0813**

Fahrbarer Tellerspender, 2 Röhren
Mobile plate dispenser, 2 piles

Ausführung CNS 18/10, für Teller und Menüplatten. Beheizter Tellerspender thermostatisch regelbar von 30 – 90 °C. Fassungsvermögen: ca. 100 Teller. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, Durchmesser 125 mm, 2 davon mit Feststeller. Inkl. Fahrgriff und Stoßschutzecken.
Design: CNS 18/10, for plates and serving plates. Heated plate dispenser thermostatically adjustable from 30° – 90 °C. Capacity: approx. 100 plates. Mounted on 4 castors (2 lokkable), diameter 125 mm. Incl. handle and corner bumper.

Modell-Nr.	Ausführung/ Execution	Geschirrmaß/ Dimensions crockery	Außenmaß/ External Dimensions	Stapelhöhe/ Pile height	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
FTS-2-24	unbeheizt/unheated	190 – 238	485 x 920 x 978	611			1.394 €	**A 0814**
FTS-2-28	unbeheizt/unheated	230 – 278	485 x 920 x 978	611			1.394 €	**A 0815**
FTS-2-31	unbeheizt/unheated	260 – 308	485 x 920 x 978	611			1.394 €	**A 0816**
FTS-2-24-B	beheizt/heated	190 – 238	485 x 920 x 978	611	230	1,6	1.968 €	**A 0817**
FTS-2-28-B	beheizt/heated	230 – 278	485 x 920 x 978	611	230	1,6	1.968 €	**A 0818**
FTS-2-31-B	beheizt/heated	260 – 308	485 x 920 x 978	611	230	1,6	1.968 €	**A 0819**

Zubehör Accessories

Artikel/Article	Preis/Price	Durchm./Art. Nr. Diameter/Art. Nr. 210 mm	240 mm	280 mm	310 mm	340 mm
Röhrenstülpdeckel aus Chromnickelstahl für Modell 21 – 34 (eckig) Chrome nickel steel lid for models 21– 34 (square)	104 €	**A 0940**	**A 0941**	**A 0942**	**A 0943**	**A 0944**
Röhrenstülpdeckel aus Kunststoff für Modell 21 – 31 (rund) Plastic lid for models 21 – 31 (round)	53 €	**A 0950**	**A 0951**	**A 0952**	**A 0953**	

Zubehör Geschirrkörbe Accessories crockery baskets

	Artikel/Article	Korbmaß/Dimensions basket	Preis/Price	Art. Nr.
	Basiskorb/Basic basket	500 x 500 x 101	24 €	**H 7700**
	Dornspülkorb/Crockery basket	500 x 500 x 101	24 €	**H 7702**

Fahrbarer Korbspender
Mobile basket dispenser

Ausführung: CNS 18/10, beheizt, thermostatisch regelbar von 30 – 90 °C. Inkl. Fahrgriff und Stoßschutzecken. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, Durchmesser 125 mm, 2 davon mit Feststeller.
Design: CNS 18/10, heated basket dispenser thermostatically adjustable from 30° – 90 °C. Incl. handle and corner bumper. Mounted on 4 castors (2 lockable), diameter 125 mm.

Modell-Nr.	Ausführung/ Execution	Korbmaß/ Dimensions basket	Außenmaß/ External Dimensions	Stapelhöhe/ Pile height	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.	Option Deckel/Option lid Preis/ Price	Art. Nr.
FKS-U	unbeheizt/unheated	500 x 500	695 x 795 x 980	600			1.387 €	**A 0823**	165 €	**A 0932**
FKS-B	beheizt/heated	500 x 500	695 x 750 x 980	600	230	1,6	2.156 €	**A 0824**	165 €	**A 0932**

Fahrbarer Tablettspender
Mobile tray dispenser

Ausführung: CNS 18/10. Inkl. Fahrgriff und Stoßschutzecken. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, Durchmesser 125 mm, 2 davon mit Feststeller.
Design: CNS 18/10. Incl. handle and corner bumper. Mounted on 4 castors (2 lockable), diameter 125 mm.

Modell-Nr.	Anzahl Tablettstapel/ tray pile(s)	Ausführung/ Execution	Tablettmaß/ Dimensions tray	Außenmaß/ External Dimensions	Stapelhöhe/ Pile height	Preis/ Price	Art. Nr.
FTS-1 GN	1	unbeheizt/unheated	530 x 325	500 x 700 x 980	560	1.439 €	**A 0825**
FTS-1 EN	1	unbeheizt/unheated	530 x 370	500 x 700 x 980	560	1.439 €	**A 0826**
FTS-1 UNI	1	unbeheizt/unheated	460 x 360	500 x 700 x 980	560	1.439 €	**A 0827**
FTS-2 GN	2	unbeheizt/unheated	530 x 325	880 x 660 x 980	560	1.968 €	**A 0828**
FTS-2 EN	2	unbeheizt/unheated	530 x 370	880 x 660 x 980	560	1.968 €	**A 0829**
FTS-2 UNI	2	unbeheizt/unheated	460 x 360	880 x 660 x 980	560	1.968 €	**A 0830**

Universalspender
Universal dispenser

Ausführung: CNS 18/10, inkl. Fahrgriff und Stoßschutzecken.
Fahrbar durch 4 Lenkrollen, Durchmesser 125 mm, 2 davon mit Feststellern.
Thermostatisch regelbar von 30 – 90 °C.
Design: CNS 18/10, incl. handle and corner bumper.
Mounted on 4 castors (2 lockable), diameter 125 mm.
Thermostatically adjustable from 30 – 90 °C.

Modell-Nr.	Ausführung/ Execution	Plattform/ platform	Außenmaß/ External Dimensions	Stapelhöhe/ Pile height	Volt	kW	Preis/ Price	Art. Nr.	Option Deckel/Option lid Preis/ Price	Art. Nr.
FUS-U	unbeheizt/unheated	580 x 580	695 x 795 x 980	503			2.394 €	**A 0917**	165 €	**A 0934**
FUS-B	beheizt/heated	580 x 580	695 x 795 x 980	503	230	1,8	3.273 €	**A 0918**	165 €	**A 0934**

Young-Line 65000 Young-Line 65000

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Young-Line Kaltausgabe – Vitrine mit Frontscheibe
Young-Line Cold servery counter – vitrine with front glass

Aufsatzkühlvitrine mit obenliegendem Verdampfer inkl. zwei Glaszwischenböden. Frontscheibe aus Isolierglas 10° geneigt, Seitenscheiben aus Isolierglas, bedienseitig Glasschiebetüren. Unterbau bedienseitig offen, mit Grundbord, kundenseitig Resopalverkleidung. Klappbare und aushängbare Tablettrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.
E-Anschluss: 230 V/0,5 kW
Cooling vitrine with on top mounted evaporator incl. 2 intermediate glass shelves. Front glass made of insulating glass, 10° sloped. Sliding doors on serving side. Substructure open on serving side, with ground shelf. On guest side Resopal laminated facing. Folding and detachable tray support, Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them lockable.
E-conn.: 230 V/0,5 kW

Modell-Nr.	L	T/D	H	E-Anschluss/ E-connection	Preis/ Price	Art. Nr.
65000/KV	1.100	750	850/1.550	230 V/0,5 kW	7.052 €	**S 0100**

Young-Line Kaltausgabe – Vitrine mit 9 Entnahmeklappen
Young-Line Cold servery counter – vitrine with 9 self-serving flaps

Aufsatzkühlvitrine mit obenliegendem Verdampfer inkl. zwei Glaszwischenböden. Frontscheibe aus Isolierglas 10° geneigt, mit 9 Entnahmeklappen. Seitenscheiben aus Isolierglas, bedienseitig Glasschiebetüren. Unterbau bedienseitig offen, mit Grundbord, kundenseitig Resopalverkleidung. Klappbare und aushängbare Tablettrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.
E-Anschluss: 230 V/0,5 kW
Cooling vitrine with on top mounted evaporator incl. 2 intermediate glass shelves. Front glass made of insulating glass, 10° sloped, with 9 self-serving flaps. Sliding doors on serving side. Substructure open on serving side, with ground shelf. On guest side Resopal laminated facing. Folding and detachable tray support, Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them lockable.
E-conn.: 230 V/0,5 kW

Modell-Nr.	L	T/D	H	E-Anschluss/ E-connection	Preis/ Price	Art. Nr.
65000/KV/9K	1.100	750	850/1.550	230 V/0,5 kW	7.657 €	**S 0200**

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Young-Line Kaltausgabe Young-Line cold servery counter

Für GastroNorm-Einsätze 3 oder 4 x GN 1/1-100. CNS-Aufsatz inkl. Beleuchtung. Frontscheibe aus Sicherheitsglas 10° geneigt. Unterbau bedienseitig offen, mit Grundbord, kundenseitig Resopalverkleidung. Klappbare und aushängbare Tablettrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.
For 3 or 4 x GN-inserts 1/1-100. CNS top structure incl. lighting. Front glass made of insulating glass, 10° sloped. Substructure open on serving side, with ground shelf. On guest side Resopal laminated facing. Folding and detachable tray support, Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them lockable.

Stille Kühlung/static cooling Modell-Nr.	L	T/D	H	E-Anschluss/ E-connection	Preis/ Price	Art. Nr.
65003/K	1.100	750	850/1.300	230 V/0,5 kW	5.868 €	S 0300
65004/K	1.450	750	850/1.300	230 V/0,6 kW	7.041 €	S 0310

Inselausführung auf Anfrage./Isle design on request.

Umluftkühlung/Circulating air cooling Modell-Nr.	L	T/D	H	E-Anschluss/ E-connection	Preis/ Price	Art. Nr.
65003/UK	1.100	750	850/1.300	230 V/0,5 kW	7.155 €	S 0301
65004/UK	1.450	750	850/1.300	230 V/0,6 kW	8.180 €	S 0311

Inselausführung auf Anfrage./Isle design on request.

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Young-Line Warmausgabe – Bain-marie
Young-Line hot servery counter – Bain-marie

Wanne für GastroNorm-Einsätze 3 oder 4 x GN 1/1-150 durchgehend beheizt. Ablauf nach unten. Heizung thermostatisch regelbar von 30 – 90 °C. CNS-Aufsatz mit Wärmestrahlern (400 Watt). Frontscheibe aus Sicherheitsglas 10° geneigt. Unterbau bedienseitig offen, mit Grundbord, kundenseitig mit Resopalverkleidung. Klappbare und aushängbare Tablettrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.
Bain-marie basin for 3 or 4 GN-inserts 1/1-150. Continuously heated, water drain downwards. Heating thermostatically adjustable from 30 – 90 °C. CNS-top structure with radiators (400 W). Front glass made of insulating glass, 10° sloped. Substructure open on serving side, with ground shelf. On guest side Resopal laminated facing. Folding and detachable tray support, Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them lockable.

Modell-Nr.	L	T/D	H	E-Anschluss/ E-connection	Preis/ Price	Art. Nr.
65003/B	1.100	750	850/1.300	230 V/2,8 kW	3.904 €	S 0400
65004/B	1.450	750	850/1.300	400 V/4,0 kW	4.965 €	S 0410

Inselausführung auf Anfrage./Isle design on request.

Eine Auswahl der Farbmöglichkeiten
A selection of available colours

U525 Delftblau	U626 Kiwigrün
U655 Smaragdgrün	U332 Orange
U321 Chinarot	U131 Zitrusgelb
U113 Cotton	U522 Horizont
U763 Perlgrau	U200 Beige

Weitere Farben auf Anfrage. Farbmuster ähnlich.
Further colours on request. Variances may occur.

Zubehör für alle Module Accessories

	Preis/ Price	Art. Nr.
Seitenverkleidungen, aushängbar, gem. Egger-Dekorkarte „Uni-Dekor“/ Side facings, detachable, as per Egger-decor card ”Uni-Dekor“	382 €	S 0900
Steckdose 230 V, bedienseitig in einer Blende Socket, 230 V on serving side in panel	251 €	S 0910
Modulverbindungsblech, gerade Modular desk connecting plate, straight	236 €	S 0920
Modulverbindungsblech, 45° Modular desk connecting plate, 45°	236 €	S 0930
Modulverbindungsblech, 90° Modular desk connecting plate, 90°	236 €	S 0940
CNS-Rundrohrtablettrutsche, Durchm. 25 mm Tray support made of CNS tubes, diam. 25 mm	144 €	S 0950
Klappbord, resopalbeschichtet, für eine Schmalseite Flap board resopal laminated on short side	296 €	S 0960
CNS-Pultaufsatz mit 3 Ausschnitten für Wok-Pfannen CNS-top frame with 3 cut-outs for wok pans	435 €	S 0980

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Young-Line Neutralausgabe Young-Line modular desk

Abdeckung aus CNS. Unterbau offen, mit Grundbord. Aushängbare Frontverkleidung aus Resopal. Unter der Abdeckung eine Rahmenschublade 330 x 540 x 100 mm. Klappbare und aushängbare Tablettrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.
Cover made of CNS. Substructure open, with ground shelf. Detachable front facing made of Resopal. Under top plate 1 drawer 330 x 540 x 100 mm. Folding and detachable tray support, Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them lockable.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
65000/N	1.100	750	850	1.470 €	**S 0500**

Young-Line Neutralausgabe – mit Aufsatz
Young-Line modular desk – with CNS top

Abdeckung aus CNS. Unterbau offen, mit Grundbord. CNS-Aufsatz mit Wärmebrücke und Hustenschutz. Aushängbare Frontverkleidung aus Resopal. Unter der Abdeckung eine Rahmenschublade 330 x 540 x 100 mm. Klappbare und aushängbare Tablettrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.
E-Anschluss: 230 V/0,8 kW
Modular desk with CNS top, incl. cough protection and heating bridge. Cover made of CNS. Substructure open, with ground shelf. Detachable front facing made of Resopal. Under top plate 1 drawer 330 x 540 x 100 mm. Folding and detachable tray support, Resopal laminated. Mounted on 4 Castors, 2 of them lockable.
E-conn.: 230 V/0,8 kW

Modell-Nr.	L	T/D	H	E-Anschluss/ E-connection	Preis/ Price	Art. Nr.
65000/N/A	1.100	750	850/1.300	230 V/0,8 kW	2.989 €	**S 0600**

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Young-Line Anfahrwand – mit Aufsatz
Young-Line drive-in element – with CNS top

Abdeckung aus CNS. Mit Einfahrnische 1.300 x 600 mm für Speisenausgabewagen. CNS-Aufsatz mit Wärmebrücke und Hustenschutz. Aushängbare Frontverkleidung aus Resopal. Klappbare und aushängbare Tablettrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.
E-Anschluss: 230 V/1,2 kW.
Drive-in element with CNS top frame, incl. cough protection and heating bridge. Cover made of CNS. With niche 1300 x 600 mm for on site food distribution trolley. Folding and detachable tray support Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them lockable.
E-conn.: 230 V/1,2 kW.

Modell-Nr.	L	T/D	H	E-Anschluss/ E-connection	Preis/ Price	Art. Nr.
65000/A	1.700	750	1.300	230 V/1,2 kW	4.917 €	**S 0800**

Young-Line Anfahrwand Young-Line drive-in element

Abdeckung aus CNS. Mit Einfahrnische 1.300 x 600 mm für Speisenausgabewagen. Aushängbare Frontverkleidung aus Resopal. Klappbare und aushängbare Tablettrutsche, resopalbeschichtet. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar.
Cover made of CNS. With niche 1300 x 600 mm for on site food distribution trolley. Folding and detachable tray support. Resopal laminated. Mounted on 4 castors, 2 of them loackble.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
65000/AW	1.700	750	850	2.714 €	**S 0700**

Profit-Line 95000 –
Die perfekte Speisenausgabe
The perfect food counter

Profit-Line 95000 – Die perfekte Speisenausgabe
Profit-Line 95000 – The perfect food counter

Bain-marie: Einbaugerät
Bain-marie: Built-in device

Multifunktionale Warmverkaufsanlage. Wasserbad für 100 mm tiefe GN-Einsätze, thermostatisch regelbar bis 95 °C. Auf dem Wannenrand ein Aufbau mit zuschaltbaren Wärmestrahlern à 400 Watt für Licht und Wärme. Seiten, obere Abdeckung und Hustenschutz aus Sicherheitsglas.
Multifunctional hot servery. Bain-marie for GN-inserts with a max. depth of 100 mm, thermostatically adjustable up to 95 °C. On basin edge a structure with separately switchable heat radiators à 400 Watts for light and warmth. Sides, top cover and cough protection made of security glass.

Modell-Nr.	L	T/D	H	GN-Größen/ GN-Sizes	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
95002/B/E	840	650	660	2 x 1/1	230	2,8	4.704 €	**D 1002**
95003/B/E	1.140	650	660	3 x 1/1	400	3,8	5.267 €	**D 1102**
95004/B/E	1.540	650	660	4 x 1/1	400	5,2	5.416 €	**D 1202**
95005/B/E	1.840	650	660	5 x 1/1	400	6,6	5.939 €	**D 1302**

Stille Kühlung: Einbaugerät
Static Cooling: Built-in device

Kaltverkaufsanlage. Stille Kühlung mit einer Kühlwanne für 150 mm tiefe GN-Einsätze. Temperaturbereich 4 – 12 °C. Auf dem Wannenrand ein Aufbau mit zuschaltbarer Beleuchtung. Seiten, obere Abdeckung und Hustenschutz aus Sicherheitsglas.
Cold servery. Static cooling with cooled basin for GN-inserts with a max. depth of 150 mm, temperature range 4 – 12 °C. On basin edge a structure with separately switchable lighting. Sides, top cover and cough protection made of security glass.

Modell-Nr.	L	T/D	H	GN-Größen/ GN-Sizes	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
95002/SK/E	840	650	1.060	2 x 1/1	230	0,4	5.112 €	**D 2502**
95003/SK/E	1.140	650	1.060	3 x 1/1	230	0,5	5.599 €	**D 2602**
95004/SK/E	1.540	650	1.060	4 x 1/1	230	0,5	6.087 €	**D 2702**
95005/SK/E	1.840	650	1.060	5 x 1/1	230	0,6	6.575 €	**D 2802**

Umluftkühlung: Einbaugerät
Circulating air cooling: Built-in device

Kaltausgabe mit Umluftkühlwanne. Mit einer Umluftkühlwanne für 100 mm tiefe GN-Einsätze. Temperaturbereich 4 – 12 °C. Auf dem Wannenrand ein Aufbau mit zuschaltbarer Beleuchtung. Seiten, obere Abdeckung und Hustenschutz aus Sicherheitsglas.
Cold servery with circulating air cooled basin. For GN-inserts with a max. depth of 100 mm, temperature range 4 – 12 °C. On basin edge a structure with separately switchable lighting. Sides, top cover and cough protection made of security glass.

Modell-Nr.	L	T/D	H	GN-Größen/ GN-Sizes	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
95002/UK/E	840	710	1.125	2 x 1/1	230	0,4	6.804 €	**D 4002**
95003/UK/E	1.140	710	1.125	3 x 1/1	230	0,5	7.540 €	**D 4102**
95004/UK/E	1.540	710	1.125	4 x 1/1	230	0,5	8.412 €	**D 4202**
95005/UK/E	1.840	710	1.125	5 x 1/1	230	0,6	9.137 €	**D 4302**

Umluftkühlvitrine mit Entnahmeklappen: Einbaugerät
Circulating air cooling vitrine with self-service flaps: Built-in device

Kaltverkaufsanlage mit Kühlvitrine. Kühlvitrine allseitig verglast. Kundenseite mit 10° Neigung. Bedienseitig Schiebetüren aus Isolierglas. 2 höhenverstellbare Zwischenablagen aus Sicherheitsglas. Gastseitig Entnahmeklappen, mit Innenbeleuchtung. Umluftverdampfer in Bodenwanne, mit untergebautem Aggregat und Tauwasserverdunstung. Temperaturbereich 4 – 12 °C, Kältemittel R134A.
Cold servery with cooling vitrine. Structure completely glazed, customer side with 10° inclination. On serving side sliding doors made of insulated glass. 2 height adjustable glass shelves made of security glass. On customer side self-service flaps, with inside light. Circulating air vaporiser in basin, with under-built aggregate and condensation water evaporation. Temperature range 4 – 12 °C, refrigerating agent R134a.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Entnahme-klappen/ Self-service flaps	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
95002/KV/E	800	695	700	6	230	0,4	8.119 €	D 5502
95003/KV/E	1.125	695	700	9	230	0,5	9.746 €	D 5602
95004/KV/E	1.450	695	700	12	230	0,5	11.369 €	D 5702

Schleierkühlvitrine: Einbaugerät
Veil cooling vitrine: Built-in device

Kaltverkaufsanlage mit Schleierkühlvitrine. Kaltausgabe mit Umluftkühlwanne und Kühlvitrine. Umluftkühlwanne für 200 mm tiefe GN-Einsätze, elektronisch regelbar bis 4 °C. Kühlvitrine allseitig verglast. Kundenseite mit 10° Neigung. Bedienseitig Schiebetüren aus Isolierglas. 2 höhenverstellbare Zwischenablagen aus Sicherheitsglas. Gastseitig offen. Mit Kälteschleier, Innenbeleuchtung, Umluftverdampfer, untergebautem Aggregat und Tauwasserverdunstung. Temperaturbereich 4 – 12 °C, Kältemittel R134A.
Cold servery veil cooling vitrine. Cold servery with circulating air cooled basin and vitrine. For GN-insets with a max. depth of 200 mm, electronically adjustable to 4 °C. Vitrine completely glazed, customer side with 10° inclination. On serving side sliding doors made of insulated glass, 2 height adjustable glass shelves made of security glass, open on customer side. With cooling veil, inside light, circulating air vaporiser, under-built aggregate and condensation water evaporation, temperature range 4 – 12 °C, refrigerating agent R134a.

Modell-Nr.	L	T/D	H	GN-Größen/ GN-Sizes	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
95002/SV/E	800	695	700	2 x 1/1	230	0,4	9.500 €	D 6502
95003/SV/E	1.125	695	700	3 x 1/1	230	0,5	11.413 €	D 6602
95004/SV/E	1.450	695	700	4 x 1/1	230	0,5	13.209 €	D 6702

Einbaubeispiele/examples for installation

Profit-Line 95000 – Die perfekte Speisenausgabe
Profit-Line 95000 – The perfect food counter

Bain-marie mit Unterbau
Bain-marie with Substructure

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Multifunktionale Warmverkaufsanlage. Wasserbad für 100 mm tiefe GN-Einsätze, thermostatisch regelbar bis 95 °C. Auf dem Wannenrand ein Aufbau mit zuschaltbaren Wärmestrahlern à 300 Watt für Licht und Wärme. Seiten, obere Abdeckung und Hustenschutz aus Sicherheitsglas. **Ausführung mit Unterbau.** Unterbau mit Granitabdeckung, gastseitig als Tablettablage, dreiseitig abnehmbare Resopalverkleidung, bedienseitig offen mit Grundboden. Fahrbar durch 4 Zwillingslenkrollen, Ø 75 mm, 2 davon mit Feststeller.

Multifunctional hot servery. Bain-marie for GN-inserts with a max. depth of 100 mm, thermostatically adjustable up to 95 °C. On basin edge a structure with separately switchable heat radiators à 300 Watts for light and warmth. Sides, top cover and cough protection made of security glass. **Design with substructure.** Substructure with worktop in granite, on guest side as tray support, removable Resopal (formica) laminated front and side facings, on serving side open with ground shelf. Mobile on 4 castors, Ø 75 mm, 2 of them lockable.

Modell-Nr.	L	T/D	H	GN-Größen/ GN-Sizes	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
95002/B/U	1.000	1.000	900/1.400	2 x 1/1	230	2,8	6.741 €	**D 1001**
95003/B/U	1.300	1.000	900/1.400	3 x 1/1	400	3,8	7.440 €	**D 1101**
95004/B/U	1.700	1.000	900/1.400	4 x 1/1	400	5,2	8.137 €	**D 1201**
95005/B/U	2.000	1.000	900/1.400	5 x 1/1	400	6,6	8.836 €	**D 1301**

Inselausführung auf Anfrage. Isle design on request.

Stille Kühlung mit Unterbau
Static Cooling with Substructure

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Kaltverkaufsanlage. Stille Kühlung mit einer Kühlwanne für 150 mm tiefe GN-Einsätze. Temperaturbereich 4 – 12 °C. Auf dem Wannenrand ein Aufbau mit zuschaltbarer Beleuchtung. Seiten, obere Abdeckung und Hustenschutz aus Sicherheitsglas. **Ausführung mit Unterbau.** Unterbau mit Granitabdeckung, gastseitig als Tablettablage, dreiseitig abnehmbare Resopalverkleidung, bedienseitig offen mit Grundboden. Fahrbar durch 4 Zwillingslenkrollen, Ø 75 mm, 2 davon mit Feststeller.

Cold servery. Static cooling with cooled basin for GN-inserts with a max. depth of 150 mm, temperature range 4 – 12 °C. On basin edge a structure with separately switchable lighting. Sides, top cover and cough protection made of security glass. **Design with substructure.** Substructure with worktop in granite, on guest side as tray support, removable Resopal (formica) laminated front and side facings, on serving side open with ground shelf. Mobile on 4 castors, Ø 75 mm, 2 of them lockable.

Modell-Nr.	L	T/D	H	GN-Größen/ GN-Sizes	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
95002/SK/U	1.000	1.000	900/1.400	2 x 1/1	230	0,4	7.473 €	**D 2501**
95003/SK/U	1.300	1.000	900/1.400	3 x 1/1	230	0,5	8.137 €	**D 2601**
95004/SK/U	1.700	1.000	900/1.400	4 x 1/1	230	0,5	8.928 €	**D 2701**
95005/SK/U	2.000	1.000	900/1.400	5 x 1/1	230	0,6	9.713 €	**D 2801**

Inselausführung auf Anfrage. Isle design on request.

Umluftkühlung mit Unterbau
Circulating air cooling with Substructure

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Kaltausgabe mit Umluftkühlwanne. Mit einer Umluftkühlwanne für 100 mm tiefe GN-Einsätze. Temperaturbereich 4 – 12 °C. Auf dem Wannenrand ein Aufbau mit zuschaltbarer Beleuchtung. Seiten, obere Abdeckung und Hustenschutz aus Sicherheitsglas. **Ausführung mit Unterbau.** Unterbau mit Granitabdeckung, gastseitig als Tablettablage, dreiseitig abnehmbare Resopalverkleidung, bedienseitig offen mit Grundboden. Fahrbar durch 4 Zwillingslenkrollen, Ø 75 mm, 2 davon mit Feststeller.

Cold servery with circulating air cooled basin. For GN-inserts with a max. depth of 100 mm, temperature range 4 – 12 °C. On basin edge a structure with separately switchable lighting. Sides, top cover and cough protection made of security glass. **Design with substructure.** Substructure with worktop in granite, on guest side as tray support, removable Resopal (formica) laminated front and side facings, on serving side open with ground shelf. Mobile on 4 castors, Ø 75 mm, 2 of them lockable.

Modell-Nr.	L	T/D	H	GN-Größen/ GN-Sizes	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
95002/UK/U	1.000	1.000	900/1.400	2 x 1/1	230	0,4	8.988 €	**D 4001**
95003/UK/U	1.300	1.000	900/1.400	3 x 1/1	230	0,5	9.887 €	**D 4101**
95004/UK/U	1.700	1.000	900/1.400	4 x 1/1	230	0,5	11.006 €	**D 4201**
95005/UK/U	2.000	1.000	900/1.400	5 x 1/1	230	0,6	11.978 €	**D 4301**

Inselausführung auf Anfrage. Isle design on request.

Umluftkühlvitrine mit Entnahmeklappen mit Unterbau
Circulating air cooling vitrine with self-service flaps with Substructure

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Kaltverkaufsanlage mit Kühlvitrine. Kühlvitrine allseitig verglast. Kundenseite mit 10° Neigung. Bedienseitig Schiebetüren aus Isolierglas. 2 höhenverstellbare Zwischenablagen aus Sicherheitsglas. Gastseitig Entnahmeklappen, mit Innenbeleuchtung. Umluftverdampfer in Bodenwanne, mit untergebautem Aggregat und Tauwasserverdunstung. Temperaturbereich 4 – 12 °C, Kältemittel R134A. **Ausführung mit Unterbau.** Unterbau mit Granitabdeckung, gastseitig als Tablettablage, dreiseitig abnehmbare Resopalverkleidung, bedienseitig offen mit Grundboden. Fahrbar durch 4 Zwillingslenkrollen, Ø 75 mm, 2 davon mit Feststeller.

Cold servery with cooling vitrine. Structure completely glazed, customer side with 10° inclination. On serving side sliding doors made of insulated glass. 2 height adjustable glass shelves made of security glass. On customer side self-service flaps, with inside light. Circulating air vaporiser in basin, with under-built aggregate and condensation water evaporation. Temperature range 4 – 12 °C, refrigerating agent R134a. **Design with substructure.** Substructure with worktop in granite, on guest side as tray support, removable Resopal (formica) laminated front and side facings, on serving side open with ground shelf. Mobile on 4 castors, Ø 75 mm, 2 of them lockable.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Entnahme-klappen/ Self-service flaps	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
95002/KV/U	1.000	1.000	900/1.600	6	230	0,4	10.211 €	**D 5501**
95003/KV/U	1.300	1.000	900/1.600	9	230	0,5	11.851 €	**D 5601**
95004/KV/U	1.700	1.000	900/1.600	12	230	0,5	13.610 €	**D 5701**

Inselausführung auf Anfrage. Isle design on request.

Schleierkühlvitrine mit Unterbau
Veil cooling vitrine with Substructure

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Kaltverkaufsanlage mit Schleierkühlvitrine. Kaltausgabe mit Umluftkühlwanne und Kühlvitrine. Umluftkühlwanne für 200 mm tiefe GN-Einsätze, elektronisch regelbar bis 4 °C. Kühlvitrine allseitig verglast. Kundenseite mit 10° Neigung. Bedienseitig Schiebetüren aus Isolierglas. 2 höhenverstellbare Zwischenablagen aus Sicherheitsglas. Gastseitig offen. Mit Kälteschleier, Innenbeleuchtung, Umluftverdampfer, untergebautem Aggregat und Tauwasserverdunstung. Temperaturbereich 4 – 12 °C, Kältemittel R134A. **Ausführung mit Unterbau.** Unterbau mit Granitabdeckung, gastseitig als Tablettablage, dreiseitig abnehmbare Resopalverkleidung, bedienseitig offen mit Grundboden. Fahrbar durch 4 Zwillingslenkrollen, Ø 75 mm, 2 davon mit Feststeller.

Cold servery veil cooling vitrine. Cold servery with circulating air cooled basin and vitrine. For GN-insets with a max. depth of 200 mm, electronically adjustable to 4 °C. Vitrine completely glazed, customer side with 10° inclination. On serving side sliding doors made of insulated glass, 2 height adjustable glass shelves made of security glass, open on customer side. With cooling veil, inside light, circulating air vaporiser, under-built aggregate and condensation water evaporation, temperature range 4 – 12 °C, refrigerating agent R134a. **Design with substructure.** Substructure with worktop in granite, on guest side as tray support, removable Resopal (formica) laminated front and side facings, on serving side open with ground shelf. Mobile on 4 castors, Ø 75 mm, 2 of them lockable.

Modell-Nr.	L	T/D	H	GN-Größen/ GN-Sizes	Volt	kW	Preis/Price	Art. Nr.
95002/SV	1.000	1.000	900/1.600	2 x 1/1	230	0,4	11.593 €	**D 6501**
95003/SV	1.300	1.000	900/1.600	3 x 1/1	230	0,5	13.209 €	**D 6601**
95004/SV	1.700	1.000	900/1.600	4 x 1/1	230	0,5	15.451 €	**D 6701**

Inselausführung auf Anfrage. Isle design on request.

Referenzen/references

Profit-Line 95000 – Die perfekte Speisenausgabe
Profit-Line 95000 – The perfect food counter

Neutralmodultisch Neutral modular desk

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Neutralmodultisch. Neutralmodul mit Granitabdeckung, gastseitig als Tablettablage. Dreiseitig abnehmbare Resopalverkleidung, bedienseitig offen mit Grundboden. Fahrbar durch 4 Zwillingslenkrollen, Ø 75 mm, 2 davon mit Feststeller.
Neutral modular desk. With granite worktop, on guest side as tray support. Removable Resopal laminated front and side facings, on serving side open with ground shelf. Mobile on 4 castors, Ø 75 mm, 2 of them lockable.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
95002/U	1.000	1.000	900	2.212 €	D 7501
95003/U	1.300	1.000	900	2.473 €	D 7601
95004/U	1.700	1.000	900	2.737 €	D 7701
95005/U	2.000	1.000	900	3.068 €	D 7801

Eckmodul Corner module

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Eckmodul. Eckmodul 30°, 45° und 90°. Bedienseite mit Granitabdeckung, gastseitig als Tablettablage, gastseitig abnehmbare Resopalverkleidung. Fahrbar durch 2 Zwillingslenkrollen, 2 höhenverstellbare Füße.
Corner module. Corner module 30°, 45° and 90°. On serving side granite worktop, on guest side as tray support. Removable Resopal laminated front facing. Mobile on 2 castors, 2 height adjustable feet.

Modell-Nr.	Winkel/angle	Innenwinkel/inner angle	Preis/Price	Art. Nr.
95030/BE	30°	Bedienseite/serving side	1.638 €	D 8401
95045/BE	45°	Bedienseite/serving side	1.535 €	D 8501
95090/BE	90°	Bedienseite/serving side	1.430 €	D 8601
95030/GE	30°	Gastseite/guest side	1.638 €	D 8701
95045/GE	45°	Gastseite/guest side	1.535 €	D 8801
95090/GE	90°	Gastseite/guest side	1.430 €	D 8901

Kassenstand Cashier counter

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Kassenstand. Korpus aus Chromnickelstahl, Abdeckung aus Granit. Rahmengestell im Unterbau als verstärkte Ausführung. Unterbau inkl. Kassenschublade, Schrankfach mit Tür und 2 Steckdosen, 230 V. Modultisch fahrbar durch 5 Zwillingslenkrollen, Ø 75 mm, 2 davon mit Feststeller.
Cashier counter. Corpus made of chrome nickel steel, worktop in granite. Substructure frame in reinforced construction. Substructure equipped with 2 built-in sockets to connect cash register. Modular desk mobile on 5 twin castors, Ø 75 mm, 2 of them lockable.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
95000/KL	2.000	1.000	900	3.169 €	D 8001
95000/KR	2.000	1.000	900	3.169 €	D 8101

Tablett- und Besteckmodul Tray and cutlery module

Abbildung inkl. Zubehör! *Image incl. accessories!*

Tablett- und Besteckmodul. Tablettstation mit Besteckbehältern und Serviettenspender. Unterbau CNS 18/10, allseitig mit aushängbarer Verkleidung. Abstellfläche aus Granit, 30 mm stark, für Tabletts. Darauf aufgebaut ein CNS-Gestell mit 4 Besteckbehältern GN 1/4 und einem Serviettenspender. Fahrbar durch 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller.
Tray and cutlery module. Tray station with cutlery containers and napkin dispenser. Corpus made of chrome nickel steel 18/10, all-side removable Resopal facings. Granite shelf, 30 mm thick, for trays. With on top mounted CNS-Frame with 4 cutlery containers GN 1/4 and napkin dispenser. Mobile on 4 castors, 2 of them lockable.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
95000/TB	800	600	500/1.200	2.273 €	D 9101

PL 95000 – Gläserregal PL 95000 – Shelf for glasses

Gläserregal, 2-etagig.
Rahmengestell aus Chromnickelstahl. 2 Glasablagen sowie Seitenverglasung aus Sicherheitsglas.
Shelf for glasses, 2-tiers.
Frame structure made of chrome nickel steel. 2 glass shelves and sides made of security glass.

Modell-Nr.	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
95002/GR	800	650	885	1.208 €	B 5100
95003/GR	1.100	650	885	1.410 €	B 5101
95004/GR	1.500	650	885	1.586 €	B 5102
95005/GR	1.800	650	885	1.792 €	B 5103

Frontscheibe (Bediente Ausführung)
Front glass panel (serving design)

Frontverglasung: Bei bedienter Ausführung (kompl. mit Befestigungsmaterial) Front glass panel. Design for service (complete with fixing material)

Modell-Nr.	85002/F	85003/F	85004/F
Preis/Price	359 €	410 €	462 €
Art. Nr.	B 5050	B 5052	B 5054

Präsentation: Spiegelschiebetüren für bessere Optik
Presentation: mirror-sliding doors for better optics

Spiegel-Schiebetüren (an der Bedienseite) Mirror-sliding doors (on operating side)

Modell-Nr.	85002/SP	85003/SP	85004/SP
Preis/Price	743 €	903 €	1.059 €
Art. Nr.	B 5041	B 5042	B 5043



Pultaufsatzrahmen: für GN-Behälter zur optimalen Präsentation der Speisen
Presentation frame: for GN-containers and optimum presentation of food

Pultaufsatzrahmen, nach vorne geneigt, CNS Presentation frame, sloped forward, CNS

Modell-Nr.	85002/P	85003/P	85004/P
Preis/Price	381 €	406 €	447 €
Art. Nr.	B 5060	B 5062	B 5064

Pultaufsatzrahmen, anthrazitfarbig beschichtet: für 3 Wok-Pfannen
Presentation frame, laminated in anthracite colour: for 3 Wok-pans

Pultaufsatzrahmen, für Wok-Pfannen, anthrazitfarbig beschichtet Presentation frame for wok-pans, laminated in anthracite colour

Modell-Nr.	85002/W	85003/W	85004/W
Preis/Price	511 €	538 €	576 €
Art. Nr.	B 5172	B 5170	B 5173

Crash-Eis-Einlegeboden
Crushed-ice shelf

Gelochter Einlegeboden für Kühlwanne Perforated shelf for cooling basin

Modell-Nr.	85002/EB
Preis/Price	235 €
Art. Nr.	B 5070



Auflageblech GN 1/1, antihaftbeschichtet
Seating plate GN 1/1, anti-adhesive coated

Antihaftbeschichtete Platte, GN 1/1 Anti-adhesive coated plate, GN1/1

Modell-Nr.	85000/T
Preis/Price	192 €
Art. Nr.	B 5080

Mehrpreis/Optionen Additional Charge/Options

	Unterbau/Substructure								Inselunterbau/Isle-Substructure							
	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.
Aufsatz/Top	**2 x 1/1**		**3 x 1/1**		**4 x 1/1**		**5 x 1/1**		**2 x 1/1**		**3 x 1/1**		**4 x 1/1**		**5 x 1/1**	
Oberhitze zuschaltbar/ Top heat, separately switchable	serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard	
Oberhitze regelbar/ Top heat, adjustable	243 €	**D1012**	243 €	**D1012**	490 €	**D1212**	490 €	**D1212**	243 €	**D1012**	243 €	**D1012**	490 €	**D1212**	490 €	**D1212**
Kaltlichtstrahler zusätzlich/ Spot lights, additional	186 €	**D1013**	278 €	**D1113**	373 €	**D1213**	464 €	**D1313**	186 €	**D1013**	278 €	**D1113**	373 €	**D1213**	464 €	**D1313**
Frontscheibe aus Sicherheitsglas/ Front glass panel, security glass	359 €	**D1011**	410 €	**D1111**	462 €	**D1211**	513 €	**D1311**	359 €	**D1011**	410 €	**D1111**	462 €	**D1211**	513 €	**D1311**
klappbarer Spiegel a.d. Bedienseite/fold-away mirror serving side	743 €	**D1018**	903 €	**D1118**	1.059 €	**D1218**	1.217 €	**D1318**	743 €	**D1018**	903 €	**D1118**	1.059 €	**D1218**	1.217 €	**D1318**
gelochter Einlegeboden, verstellbar/Perforated shelf, adjustable	235 €	**D1042**	276 €	**D1142**	314 €	**D1242**	418 €	**D1342**	235 €	**D1042**	276 €	**D1142**	314 €	**D1242**	418 €	**D1342**
Bain-marie/Bain-marie																
Wanne durchgehend beheizt/Basin continuously heated	serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard	
Wannen getrennt beheizt/Basins separately heated	259 €	**D1014**	436 €	**D1114**	614 €	**D1214**	–	–	259 €	**D1014**	436 €	**D1114**	614 €	**D1214**	–	–
Wanne für 100 mm tiefe Behälter/ Basins depth 100 mm	serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard	
Wanne für 200 mm tiefe Behälter/ Basins depth 200 mm	180 €	**D1015**	257 €	**D1115**	359 €	**D1215**	460 €	**D1315**	180 €	**D1015**	257 €	**D1115**	359 €	**D1215**	460 €	**D1315**
Unterbau/Substructure																
Verkleidung Resopal/ Resopal (formica)facing	serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard	
Verkleidung Echtholzdekor/Wood-decor facing	419 €	**D1021**	464 €	**D1121**	513 €	**D1221**	559 €	**D1321**	630 €	**D1033**	701 €	**D1133**	768 €	**D1233**	838 €	**D1333**
Verkleidung CNS gelocht, hinterleuchtet/ CNS-Facing with backlit	874 €	**D1022**	943 €	**D1122**	1.006 €	**D1222**	1.071 €	**D1322**	1.309 €	**D1023**	1.415 €	**D1123**	1.513 €	**D1223**	1.605 €	**D1323**
Abdeckung Granit, mittlere Preisklasse/ Granite worktop medium price range	serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard	
Abdeckung Granit, hohe Preisklasse/Granit worktop, upper price range	181 €	**D1020**	236 €	**D1120**	309 €	**D1220**	363 €	**D1320**	243 €	**D1031**	314 €	**D1131**	402 €	**D1231**	472 €	**D1331**
Abdeckung gebogen als Tablettablage/ Worktop curved as tray support	serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard	
CNS-Rundrohr Tablettrutsche/Tray support, made of CNS-tubes	233 €	**D1019**	304 €	**D1119**	395 €	**D1219**	464 €	**D1319**	464 €	**D1030**	606 €	**D1130**	790 €	**D1230**	931 €	**D1330**
Modulverbindung einseitig/Module connection, onesided	176 €	**D1028**	176 €	**D1028**	176 €	**D1028**	176 €	**D1028**	176 €	**D1028**	176 €	**D1028**	176 €	**D1028**	176 €	**D1028**
Unterbau mit Grundboden, offen/ Substructure with ground shelf, open	serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		–	–	–	–	–	–	–	–
2 Flügeltüren aus CNS/ 2 CNS-folding doors on serving side	248 €	**D1025**	274 €	**D1125**	313 €	**D1225**	353 €	**D1325**	serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard		serienmäßig/ standard	
CNS-Sockelblenden/ CNS-plinth panels	186 €	**D1027**	233 €	**D1127**	257 €	**D1227**	284 €	**D1327**	248 €	**D1036**	312 €	**D1136**	342 €	**D1236**	382 €	**D1336**
Neutralmodultisch/ Neutral modular desk																
Hustenschutz senkrecht Sicherheitsglas/Cough protection security glass	444 €	**D1055**	547 €	**D1155**	652 €	**D1255**	759 €	**D1355**	444 €	**D1055**	547 €	**D1155**	652 €	**D1255**	759 €	**D1355**
2 Steckdosen 230 V/ 2 sockets 230 V in substructure	297 €	**D1076**	297 €	**D1076**	297 €	**D1076**	297 €	**D1076**	297 €	**D1076**	297 €	**D1076**	297 €	**D1076**	297 €	**D1076**
Bohrung in der Deckplatte/drill in worktop for grommet	233 €	**D1077**	233 €	**D1077**	233 €	**D1077**	233 €	**D1077**	233 €	**D1077**	233 €	**D1077**	233 €	**D1077**	233 €	**D1077**

Tablett-Abräumwagen
Tray trolleys

in schwarz auf Anfrage
in black on request

Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Special execution on request.

Tablettwagen RTW 530 x 325 · Höhe: 1.450 mm
Tray trolleys RTW 530 x 325 · Height 1.450 mm

DIE LEICHTEN Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile LIGHT WEIGHT Tray trolleys, 1 compartment or 2 compartments

Tablettwagen für Tablettgröße **530 x 325 mm - GN 1/1**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum).

Standardfarben siehe Seite 77 (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben)

Tray trolleys for tray size **530 x 325 mm - GN 1/1**

Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side walls and separating walls made of melamin resin laminated panels, completely surrounded by U-profile. Rear- and front side open. Tray supports made of chromium plated tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding bumpers, 2 of them lockable. Also available with acrylic glass doors (completely faced with melamine panels).

Standard colours on page 77 (Please specify colour of side walls in your order)

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhen-abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	Preis ohne Tür/en Price without door/s		Preis mit Tür/en Price with door/s	
							Preis/Price	Art. Nr.	Preis/Price	Art. Nr.
530 / 325	**RTW 101**	6	175	470	640	1.450	748 €	**L 1101**	1.119 €	**L 2101**
	RTW 103	7	150	470	640	1.450	762 €	**L 1103**	1.132 €	**L 2103**
	RTW 105	9	125	470	640	1.450	779 €	**L 1105**	1.149 €	**L 2105**
	RTW 107	11	100	470	640	1.450	807 €	**L 1107**	1.171 €	**L 2107**
	RTW 109	15	75	470	640	1.450	839 €	**L 1109**	1.210 €	**L 2109**
325 / 325 / 530	**RTW 149**	12	175	680	775	1.450	779 €	**L 1149**	1.185 €	**L 2149**
	RTW 151	14	150	680	775	1.450	794 €	**L 1151**	1.196 €	**L 2151**
	RTW 153	18	125	680	775	1.450	816 €	**L 1153**	1.217 €	**L 2153**
	RTW 155	22	100	680	775	1.450	842 €	**L 1155**	1.239 €	**L 2155**
	RTW 157	30	75	680	775	1.450	895 €	**L 1157**	1.283 €	**L 2157**
325 / 325 / 530	**RTW 201**	12	175	830	640	1.450	1.021 €	**L 1201**	1.837 €	**L 2201**
	RTW 203	14	150	830	640	1.450	1.040 €	**L 1203**	1.861 €	**L 2203**
	RTW 205	18	125	830	640	1.450	1.083 €	**L 1205**	1.898 €	**L 2205**
	RTW 207	22	100	830	640	1.450	1.126 €	**L 1207**	1.943 €	**L 2207**
	RTW 209	30	75	830	640	1.450	1.206 €	**L 1209**	2.021 €	**L 2209**
325 / 325 / 530 / 530	**RTW 249**	24	175	1.240	775	1.450	1.090 €	**L 1249**		
	RTW 251	28	150	1.240	775	1.450	1.115 €	**L 1251**		
	RTW 253	36	125	1.240	775	1.450	1.156 €	**L 1253**		
	RTW 255	44	100	1.240	775	1.450	1.208 €	**L 1255**		
	RTW 257	60	75	1.240	775	1.450	1.309 €	**L 1257**		

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. 258, für die Seiten 68 und 69) Special design/Accessories (Model-no. RTW 101 to model-no. 258, for pages 68 and 69)	Preis/Price	Art.Nr.	Preis/Price	Art.Nr.
1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 1 rear wall made of melamine resin laminated panel	106 €	**L 1191**	211 €	**L 1291**
1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10	144 €	**L 1192**	284 €	**L 1292**
2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10 statt melaminharzbeschichteter Platten 2 side walls (and separating wall) made of chrome nickel steel 18/10 instead of melamine resin laminated panels	211 €	**L 1196**	315 €	**L 1296**

Tablettwagen RTW 530 x 325 · Höhe: 1.650 mm
Tray trolleys RTW 530 x 325 · Height 1.650 mm

DIE LEICHTEN Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile LIGHT WEIGHT Tray trolleys, 1 compartment or 2 compartments

Tablettwagen für Tablettgröße **530 x 325 mm - GN 1/1**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum).

Standardfarben siehe Seite 77 (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben)

Tray trolleys for tray size **530 x 325 mm - GN 1/1**

Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side walls and separating walls made of melamin resin laminated panels, completely surrounded by U-profile. Rear- and front side open. Tray supports made of chromium plated tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding bumpers, 2 of them lockable. Also available with acrylic glass doors (completely faced with melamine panels).

Standard colours on page 77 (Please specify colour of side walls in your order)

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhen-abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	Preis ohne Tür/en Price without door/s		Preis mit Tür/en Price with door/s	
							Preis/Price	Art. Nr.	Preis/Price	Art. Nr.
530 / 325	RTW 102	7	175	470	640	1.650	779 €	L 1102	1.163 €	L 2102
	RTW 104	9	150	470	640	1.650	807 €	L 1104	1.189 €	L 2104
	RTW 106	10	125	470	640	1.650	809 €	L 1106	1.205 €	L 2106
	RTW 108	13	100	470	640	1.650	839 €	L 1108	1.228 €	L 2108
	RTW 110	18	75	470	640	1.650	878 €	L 1110	1.266 €	L 2110
325 / 325 / 530	RTW 150	14	175	680	775	1.650	816 €	L 1150	1.232 €	L 2150
	RTW 152	18	150	680	775	1.650	842 €	L 1152	1.260 €	L 2152
	RTW 154	20	125	680	775	1.650	855 €	L 1154	1.266 €	L 2154
	RTW 156	26	100	680	775	1.650	885 €	L 1156	1.303 €	L 2156
	RTW 158	36	75	680	775	1.650	937 €	L 1158	1.349 €	L 2158
325 / 325 / 530	RTW 202	14	175	830	640	1.650	1.078 €	L 1202	1.874 €	L 2202
	RTW 204	18	150	830	640	1.650	1.122 €	L 1204	1.917 €	L 2204
	RTW 206	20	125	830	640	1.650	1.139 €	L 1206	1.937 €	L 2206
	RTW 208	26	100	830	640	1.650	1.200 €	L 1208	2.001 €	L 2208
	RTW 210	36	75	830	640	1.650	1.285 €	L 1210	2.079 €	L 2210
530 / 530 / 325	RTW 250	28	175	1.240	775	1.650	1.151 €	L 1250		
	RTW 252	36	150	1.240	775	1.650	1.200 €	L 1252		
	RTW 254	40	125	1.240	775	1.650	1.223 €	L 1254		
	RTW 256	52	100	1.240	775	1.650	1.297 €	L 1256		
	RTW 258	72	75	1.240	775	1.650	1.396 €	L 1258		

Sonderausstattung/Zubehör
(Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. 258, für die Seiten 68 und 69)
Special design/Accessories
(Model-no. RTW 101 to model-no. 258, for pages 68 and 69)

		je Stück/per piece	
		Preis/Price	Art.Nr.
	Fahrgriff/ Pushbar	56 €	L 4106
	Aufsatzkorb Größe 1 für Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. RTW 110 und für Modell-Nr. RTW 201 bis Modell-Nr. RTW 210/Top basket size 1 for model-no. RTW 101 to model-no. RTW 110 and for model-no. RTW 201 to model-no. RTW 210	84 €	L 4102
	Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 149 bis Modell-Nr. RTW 158 und für Modell-Nr. RTW 249 bis Modell-Nr. RTW 258/Top basket size 2 for model-no. RTW 149 to model-no. RTW 158 and for model-no. RTW 249 to model-no. RTW 258	91 €	L 4103

Tablettwagen RTW 530 x 370 · Höhe: 1.450 mm
Tray trolleys RTW 530 x 370 · Height 1.450 mm

DIE LEICHTEN Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile LIGHT WEIGHT Tray trolleys, 1 compartment or 2 compartments

Tablettwagen für Tablettgröße **530 x 370 mm - EN**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum).

Standardfarben siehe Seite 77 (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben)

Tray trolleys for tray size **530 x 370 mm - EN**

Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side walls and separating walls made of melamine resin laminated panels, completely surrounded by U-profile. Rear- and front side open. Tray supports made of chromium plated tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding bumpers, 2 of them lockable. Also available with acrylic glass doors (completely faced with melamine panels).

Standard colours on page 77 (Please specify colour of side walls in your order)

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhen-abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	Preis ohne Tür/en Price without door/s		Preis mit Tür/en Price with door/s	
							Preis/Price	Art. Nr.	Preis/Price	Art. Nr.
530 / 370	**RTW 125**	6	175	520	640	1.450	748 €	**L 1125**	1.130 €	**L 2125**
	RTW 127	7	150	520	640	1.450	759 €	**L 1127**	1.145 €	**L 2127**
	RTW 129	9	125	520	640	1.450	778 €	**L 1129**	1.158 €	**L 2129**
	RTW 131	11	100	520	640	1.450	807 €	**L 1131**	1.180 €	**L 2131**
	RTW 133	15	75	520	640	1.450	839 €	**L 1133**	1.226 €	**L 2133**
370 / 370 / 530	**RTW 161**	12	175	680	860	1.450	807 €	**L 1161**	1.205 €	**L 2161**
	RTW 163	14	150	680	860	1.450	819 €	**L 1163**	1.216 €	**L 2163**
	RTW 165	18	125	680	860	1.450	839 €	**L 1165**	1.238 €	**L 2165**
	RTW 167	22	100	680	860	1.450	859 €	**L 1167**	1.266 €	**L 2167**
	RTW 169	30	75	680	860	1.450	921 €	**L 1169**	1.326 €	**L 2169**
370 370 530	**RTW 225**	12	175	920	640	1.450	1.030 €	**L 1225**	1.643 €	**L 2225**
	RTW 227	14	150	920	640	1.450	1.047 €	**L 1227**	1.662 €	**L 2227**
	RTW 229	18	125	920	640	1.450	1.089 €	**L 1229**	1.693 €	**L 2229**
	RTW 231	22	100	920	640	1.450	1.134 €	**L 1231**	1.729 €	**L 2231**
	RTW 233	30	75	920	640	1.450	1.215 €	**L 1233**	1.803 €	**L 2233**

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. 234, für die Seiten 70 und 71) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 125 to model-no. 234, for pages 70 and 71)**	Preis/Price	Art.Nr.	Preis/Price	Art.Nr.
1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 1 rear wall made of melamine resin laminated panel	106 €	**L 1191**	211 €	**L 1291**
1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10	144 €	**L 1192**	284 €	**L 1292**
2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10 statt melaminharzbeschichteter Platten 2 side walls (and separating walls) made of chrome nickel steel 18/10 instead of melamine resin laminated panels	211 €	**L 1196**	315 €	**L 1296**

Tablettwagen RTW 530 x 370 · Höhe: 1.650 mm
Tray trolleys RTW 530 x 370 · Height 1.650 mm

DIE LEICHTEN Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile LIGHT WEIGHT Tray trolleys, 1 compartment or 2 compartments

Tablettwagen für Tablettgröße **530 x 370 mm - EN**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum).

Standardfarben siehe Seite 77 (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben)

Tray trolleys for tray size **530 x 370 mm - EN**

Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side walls and separating walls made of melamine resin laminated panels, completely surrounded by U-profile. Rear- und front side open. Tray supports made of chromium plated tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding bumpers, 2 of them lockable. Also available with acrylic glass doors (completely faced with melamine panels.)

Standard colours on page 77 (Please specify colour of side walls in your order)

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	**Modell-Nr.**	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhen-abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	Preis ohne Tür/en Price without door/s		Preis mit Tür/en Price with door/s	
							Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**
530 / 370	**RTW 126**	7	175	520	640	1.650	779 €	**L 1126**	1.174 €	**L 2126**
	RTW 128	9	150	520	640	1.650	807 €	**L 1128**	1.199 €	**L 2128**
	RTW 130	10	125	520	640	1.650	809 €	**L 1130**	1.206 €	**L 2130**
	RTW 132	13	100	520	640	1.650	839 €	**L 1132**	1.232 €	**L 2132**
	RTW 134	18	75	520	640	1.650	878 €	**L 1134**	1.275 €	**L 2134**
370 / 370 / 530	**RTW 162**	14	175	680	860	1.650	836 €	**L 1162**	1.255 €	**L 2162**
	RTW 164	18	150	680	860	1.650	868 €	**L 1164**	1.282 €	**L 2164**
	RTW 166	20	125	680	860	1.650	875 €	**L 1166**	1.294 €	**L 2166**
	RTW 168	26	100	680	860	1.650	918 €	**L 1168**	1.334 €	**L 2168**
	RTW 170	36	75	680	860	1.650	969 €	**L 1170**	1.381 €	**L 2170**
370 / 370 / 530	**RTW 226**	14	175	920	640	1.650	1.083 €	**L 1226**	1.695 €	**L 2226**
	RTW 228	18	150	920	640	1.650	1.126 €	**L 1228**	1.756 €	**L 2228**
	RTW 230	20	125	920	640	1.650	1.140 €	**L 1230**	1.768 €	**L 2230**
	RTW 232	26	100	920	640	1.650	1.206 €	**L 1232**	1.822 €	**L 2232**
	RTW 234	36	75	920	640	1.650	1.290 €	**L 1234**	1.897 €	**L 2234**

Sonderausstattung/Zubehör
(Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. 234, für die Seiten 70 und 71)
Special design/Accessories
(Model-no. RTW 125 to model-no. 234, for pages 70 and 71)

		je Stück/per piece	
		Preis/Price	**Art.Nr.**
	Fahrgriff/ Pushbar	56 €	**L 4106**
	Aufsatzkorb Größe 1 für Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. RTW 134 und für Modell-Nr. RTW 225 bis Modell-Nr. RTW 234/Top basket size 1 for model-no. RTW 125 to model-no. RTW 134 and for model-no. RTW 225 to model-no. RTW 234	84 €	**L 4102**
	Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 161 bis Modell-Nr. RTW 170 Top basket size 2 for model-no. RTW 161 to model-no. RTW 170	91 €	**L 4103**

Tablettwagen RTW 460 x 344 · Höhe: 1.450 mm
Tray trolleys RTW 460 x 344 · Height 1.450 mm

DIE LEICHTEN Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile LIGHT WEIGHT Tray trolleys, 1 compartment or 2 compartments

Tablettwagen für Tablettgröße **460 x 344 mm - Universal**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum).

Standardfarben siehe Seite 77 (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben)

Tray trolleys for tray size **460 x 344 mm - Universal**

Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side walls and separating walls made of melamine resin laminated panels, completely surrounded by U-profile. Rear- and front side open. Tray supports made of chromium plated tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding bumpers, 2 of them lockable. Also available with acrylic glass doors (completely faced with melamine panels).

Standard colours on page 77 (Please specify colour of side walls in your order)

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhen-abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	Preis ohne Tür/en Price without door/s		Preis mit Tür/en Price with door/s	
							Preis/Price	Art. Nr.	Preis/Price	Art. Nr.
460 / 344	**RTW 111**	6	175	490	570	1.450	786 €	**L 1111**	1.212 €	**L 2111**
	RTW 113	7	150	490	570	1.450	798 €	**L 1113**	1.232 €	**L 2113**
	RTW 115	9	125	490	570	1.450	826 €	**L 1115**	1.262 €	**L 2115**
	RTW 117	11	100	490	570	1.450	857 €	**L 1117**	1.294 €	**L 2117**
	RTW 119	15	75	490	570	1.450	914 €	**L 1119**	1.360 €	**L 2119**
344 / 344 / 460	**RTW 137**	12	175	610	860	1.450	796 €	**L 1137**	1.207 €	**L 2137**
	RTW 139	14	150	610	860	1.450	813 €	**L 1139**	1.218 €	**L 2139**
	RTW 141	18	125	610	860	1.450	834 €	**L 1141**	1.243 €	**L 2141**
	RTW 143	22	100	610	860	1.450	859 €	**L 1143**	1.271 €	**L 2143**
	RTW 145	30	75	610	860	1.450	913 €	**L 1145**	1.321 €	**L 2145**
344 344 / 460	**RTW 211**	12	175	870	570	1.450	1.011 €	**L 1211**	1.785 €	**L 2211**
	RTW 213	14	150	870	570	1.450	1.034 €	**L 1213**	1.811 €	**L 2213**
	RTW 215	18	125	870	570	1.450	1.069 €	**L 1215**	1.837 €	**L 2215**
	RTW 217	22	100	870	570	1.450	1.112 €	**L 1217**	1.881 €	**L 2217**
	RTW 219	30	75	870	570	1.450	1.193 €	**L 1219**	1.962 €	**L 2219**

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. 220, für die Seiten 72 und 73) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 111 to model-no. 220, for pages 72 and 73)**	Preis/Price	Art.Nr.	Preis/Price	Art.Nr.
1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 1 rear wall made of melamine resin laminated panel	106 €	**L 1191**	211 €	**L 1291**
1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10	144 €	**L 1192**	284 €	**L 1292**
2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10 statt melaminharzbeschichteter Platten 2 side walls (and separating walls) made of chrome nickel steel 18/10 instead of melamine resin laminated panels	211 €	**L 1196**	315 €	**L 1296**

Tablettwagen RTW 460 x 344 · Höhe: 1.650 mm
Tray trolleys RTW 460 x 344 · Height 1.650 mm

DIE LEICHTEN Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile LIGHT WEIGHT Tray trolleys, 1 compartment or 2 compartments

Tablettwagen für Tablettgröße **460 x 344 mm - Universal**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum).

Standardfarben siehe Seite 77 (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben)

Tray trolleys for tray size **460 x 344 mm - Universal**

Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side walls and separating walls made of melamine resin laminated panels, completely surrounded by U-profile. Rear- and front side open. Tray supports made of chromium plated tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding bumpers, 2 of them lockable. Also available with acrylic glass doors (completely faced with melamine panels).

Standard colours on page 77 (Please specify colour of side walls in your order)

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	**Modell-Nr.**	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhen-abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	Preis ohne Tür/en Price without door/s		Preis mit Tür/en Price with door/s	
							Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**
460 / 344	**RTW 112**	7	175	490	570	1.650	810 €	**L 1112**	1.240 €	**L 2112**
	RTW 114	9	150	490	570	1.650	839 €	**L 1114**	1.273 €	**L 2114**
	RTW 116	10	125	490	570	1.650	852 €	**L 1116**	1.293 €	**L 2116**
	RTW 118	13	100	490	570	1.650	895 €	**L 1118**	1.340 €	**L 2118**
	RTW 120	18	75	490	570	1.650	966 €	**L 1120**	1.420 €	**L 2120**
344 / 344 / 460	**RTW 138**	14	175	610	860	1.650	834 €	**L 1138**	1.230 €	**L 2138**
	RTW 140	18	150	610	860	1.650	857 €	**L 1140**	1.259 €	**L 2140**
	RTW 142	20	125	610	860	1.650	873 €	**L 1142**	1.266 €	**L 2142**
	RTW 144	26	100	610	860	1.650	907 €	**L 1144**	1.304 €	**L 2144**
	RTW 146	36	75	610	860	1.650	961 €	**L 1146**	1.357 €	**L 2146**
344 / 344 / 460	**RTW 212**	14	175	870	570	1.650	1.040 €	**L 1212**	1.870 €	**L 2212**
	RTW 214	18	150	870	570	1.650	1.082 €	**L 1214**	1.909 €	**L 2214**
	RTW 216	20	125	870	570	1.650	1.097 €	**L 1216**	1.921 €	**L 2216**
	RTW 218	26	100	870	570	1.650	1.158 €	**L 1218**	1.987 €	**L 2218**
	RTW 220	36	75	870	570	1.650	1.238 €	**L 1220**	2.064 €	**L 2220**

Sonderausstattung/Zubehör
(Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. 220, für die Seiten 72 und 73)
Special design/Accessories
(Model-no. RTW 111 to model-no. 220, for pages 72 and 73)

		je Stück/per piece	
		Preis/Price	**Art.Nr.**
	Fahrgriff/ Pushbar	56 €	**L 4106**
	Aufsatzkorb verchromt für Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. RTW 120 und für Modell-Nr. RTW 211 bis Modell-Nr. RTW 220/Top basket chromium plated for model-no. RTW 111 to model-no. RTW 120 and for model-no. RTW 211 to model-no. RTW 220	84 €	**L 8203**
	Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 137 bis Modell-Nr. RTW 146 Top basket size 2 for model-no. RTW 137 to model-no. RTW 146	91 €	**L 4103**

Tablettwagen RTW Trapeztabletts 480 x 340 · Höhe: 1.450 und 1.650 mm
Tray trolleys RTW trapezium-trays 480 x 340 · Height 1.450 and 1.650 mm

DIE LEICHTEN Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile LIGHT WEIGHT Tray trolleys, 1 compartment or 2 compartments

Tablettwagen für Trapeztabletts **480 x 340 mm Trapez**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum im U-Profil eingefasst. Tablettauflagen aus Kunststoff-U-Profil-Winkel. Tablettwagen mit 1 bzw. 2 Einschubfächern. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar.

Standardfarben siehe Seite 77 (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben)

Tray trolleys for tray size **480 x 340 mm Trapez**

Design: Frame structure made of anodized special light-metal-profiles, side walls made of melamine resin laminated, completely bordered with U-profile. Tray supports made of angular plastic U-profile. Tray trolleys with 1 or 2 racks. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding rolls, 2 of them lockable.

Standard colours on page 77 (Please specify colour of side walls in your order)

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhenabstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	Preis ohne Tür/en Price without door/s Preis/Price	Art. Nr.
340 / 480 Inkl. Rückwand/ incl. rear wall	**RTW 073**	7	175	615	450	1.450	1.061 €	**L 1073**
	RTW 075	8	150	615	450	1.450	1.078 €	**L 1075**
	RTW 077	9	125	615	450	1.450	1.113 €	**L 1077**
	RTW 079	12	100	615	450	1.450	1.149 €	**L 1079**
	RTW 081	16	75	615	450	1.450	1.216 €	**L 1081**
340 / 340 / 480	**RTW 173**	14	175	615	805	1.450	1.269 €	**L 1173**
	RTW 175	16	150	615	805	1.450	1.289 €	**L 1175**
	RTW 177	18	125	615	805	1.450	1.329 €	**L 1177**
	RTW 179	24	100	615	805	1.450	1.368 €	**L 1179**
	RTW 181	32	75	615	805	1.450	1.447 €	**L 1181**
340 / 480 Inkl. Rückwand/ incl. rear wall	**RTW 074**	8	175	615	450	1.650	1.098 €	**L 1074**
	RTW 076	9	150	615	450	1.650	1.123 €	**L 1076**
	RTW 078	11	125	615	450	1.650	1.140 €	**L 1078**
	RTW 080	13	100	615	450	1.650	1.195 €	**L 1080**
	RTW 082	18	75	615	450	1.650	1.283 €	**L 1082**
340 / 340 / 480	**RTW 174**	16	175	615	805	1.650	1.318 €	**L 1174**
	RTW 176	18	150	615	805	1.650	1.342 €	**L 1176**
	RTW 178	22	125	615	805	1.650	1.359 €	**L 1178**
	RTW 180	26	100	615	805	1.650	1.417 €	**L 1180**
	RTW 182	36	75	615	805	1.650	1.517 €	**L 1182**

Zubehör/Accessories

(Modell-Nr. RTW 073 bis Modell-Nr. 182)/(Model-no. RTW 073 to model-no. RTW 182)		Preis/Price	Art. Nr.
Fahrgriff/Pushbar	je Stück/per piece	56 €	**L 4106**
Aufsatzkorb Größe 1 - 340 x 500 x 75 mm für Modell-Nr. RTW 073 bis Modell-Nr. RTW 082 Top basket size 1 - 340 x 500 x 75 mm for model-no. RTW 073 to model-no. RTW 082	je Stück/per piece	84 €	**L 4102**
Aufsatzkorb Größe 2 - 465 x 600 x 75 mm für Modell-Nr. RTW 173 bis Modell-Nr. RTW 182 Top basket size 2 - 465 x 600 x 75 mm for model-no. RTW 173 to model-no. RTW 182	je Stück/per piece	91 €	**L 4103**
Seitenwände aus Chromnickelstahl 18/10 statt melaminharzbeschichteter Platten Side walls made of chrome nickel steel 18/10 instead of melamine resin laminated panels		211 €	**L 1196**

Getränkewagen SGW 08
Beverage trolley SGW 08

Getränkewagen SGW 04/H
Beverage trolley SGW 04/H

Regalwagen für GN-/EN-Tabletts und GN-Einsätze
Shelf trolleys for GN-/EN-trays and GN-insets

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, allseitig offen. Tablettauflagen aus Chromnickelstahl 18/10. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen von 125 mm Durchmesser mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar.
Design: Frame structure made of anodized special light-metal-profiles, without side panels. Tray support made of chrome nickel steel 18/10. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding rolls, 2 of them lockable.

Einschub/ Abteile Slide-in/ compart-ments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhen-abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	Preis/ Price	Art. Nr.
	530 x 325 mm							
325 530	**403**	9	120	470	620	1.450	937 €	**L 3403**
	404	11	120	470	620	1.650	961 €	**L 3404**
	530 x 325 mm							
530 325	**419**	18	120	655	735	1.450	957 €	**L 3419**
530 325	**420**	22	120	655	735	1.650	988 €	**L 3420**
	530 x 370 mm							
370 530	**411**	9	120	515	620	1.450	938 €	**L 3411**
	412	11	120	515	620	1.650	967 €	**L 3412**
	530 x 370 mm							
530 370	**423**	18	120	655	825	1.450	961 €	**L 3423**
530 370	**424**	22	120	655	825	1.650	1.016 €	**L 3424**
	460 x 344 mm							
460 344	**415**	18	120	585	785	1.450	939 €	**L 3415**
460 344	**416**	22	120	585	785	1.650	967 €	**L 3416**

Getränkewagen SGW
Beverage trolley SGW

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 125 mm Durchmesser, 2 davon feststellbar. Höhenabstand zwischen den Borden: 355 mm.
Design: Frame structure made of chromed tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding rolls, 125 mm Diameter, 2 of them lockable. Height distance between shelves: 355 mm.

Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Kisten Crate capacity	Auflagerost Shelf measures	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	Preis/ Price	Art. Nr.
SGW 04/H	4	415 x 390	585	570	1.630	779 €	**L 8010**
SGW 04	4	940 x 390	1.080	570	840	657 €	**L 8001**
SGW 08	8	940 x 390	1.080	570	1.630	1.072 €	**L 8002**

Tablettwagen TWE
Tray trolleys TWE

Edelstahl-Tablettwagen TWE, 1 Abteil Stainless steel-tray trolleys TWE, 1 compartment

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl-Vierkantrohr 25 x 25 mm, ringsum verschweißt. Tablettauflagen aus Chromnickelstahl-Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Abweisrollen an den 4 Wagenecken. Höhenabstand der Tablettauflagen 125 mm. Auch komplett mit Edelstahltür/en lieferbar (Edelstahlverkleidung allseitig geschlossen).
Design: Frame structure made of chrome nickel steel square tubes 25 x 25 mm, completely welded. Tray supports made of chrome nickel steel-tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors. 2 of them lockable. 4 distance holding bumpers. Height distance of tray supports 125 mm. Also available with stainless steel doors (stainless steel facing closed all around).

Modell-Nr.	L	T/D	H	für 11 Tabletts for 11 trays	Preis ohne Tür(en) Price without door(s)	Art. Nr.	Preis mit Tür(en) Price with door(s)	Art. Nr.
TWE 1060	470	640	1.650	530 x 325	1.129 €	**K 0101**	2.153 €	**K 0110**
TWE 1300	520	640	1.650	530 x 370	1.176 €	**K 0102**	2.202 €	**K 0112**
TWE 1460	490	570	1.650	460 x 344	1.229 €	**K 0103**	2.252 €	**K 0113**

Edelstahl-Tablettwagen TWE, 2 Abteile Stainless steel-tray trolleys, 2 compartments



Ausführung: wie Tablettwagen TWE, 1 Abteil
Design: such as tray trolleys TWE, 1 compartment

Modell-Nr.	L	T/D	H	für 22 Tabletts for 22 trays	Preis ohne Tür/en Price without door/s	Art. Nr.	Preis mit Tür/en Price with door(s)	Art. Nr.
TWE 2060	830	640	1.650	2 x 530 x 325	1.487 €	**K 0501**	3.040 €	**K 0510**
TWE 2300	920	640	1.650	2 x 530 x 370	1.533 €	**K 0502**	3.056 €	**K 0512**
TWE 2460	870	570	1.650	2 x 460 x 344	1.513 €	**K 0503**	3.033 €	**K 0513**

Edelstahl-Tablettwagen TWE, 3 Abteile Stainless steel-tray trolleys TWE, 3 compartments

Ausführung: wie Tablettwagen TWE, 1 Abteil
Design: such as tray trolleys TWE, 1 compartment

Modell-Nr.	L	T/D	H	für 33 Tabletts for 33 trays	Preis ohne Tür/en Price without door/s	Art. Nr.	Preis mit Tür/en Price with door(s)	Art. Nr.
TWE 3060	1.200	640	1.650	3 x 530 x 325	1.919 €	**K 0701**	4.564 €	**K 0710**
TWE 3300	1.330	640	1.650	3 x 530 x 370	2.041 €	**K 0702**	4.686 €	**K 0712**
TWE 3460	1.260	570	1.650	3 x 460 x 344	2.016 €	**K 0703**	4.664 €	**K 0713**

Zubehör für Tablettwagen TWE/Accessories for tray-trolleys TWE	Preis/Price	Art. Nr.
Seitenwände in Chromnickelstahl/Side walls made of chrome nickel steel	255 €	**K 0802**
Rückwand in Chromnickelstahl, je Abteil/Rear wall made of chrome nickel steel, per compartment	147 €	**K 0814**
Aufsatzkorb (L 320 mm, T 470 mm, H 90 mm), verchromt, ohne Unterteilung Top basket (L 320 mm, D 470 mm, H 90 mm), chromium plated without dividers	84 €	**L 8203**
Fahrgriff/ Pushbar	59 €	**K 0821**

Besteck- und Tablett-Ausgabewagen AGW 504
Cutlery- and tray-distribution trolley AGW 504

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, melaminharzbeschichtete Holz-Seitenwände im U-Profil eingefasst, Besteckkücher-Aufsatz mit Serviettenspender für maximal 300 Servietten der Größe 90 x 130 mm, (575 x 295 x 210 mm). Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen von 125 mm Durchmesser, 2 davon mit Feststellern. Abweisrollen an den 4 Wagenecken. Lichte Innenmaße des Wagens: 570 x 325 x 650 mm.
Standardfarben (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben)
Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side walls melamine resin laminated, panels completely surrounded by U-profile, on top cutlery container with napkin dispenser for 300 napkins with a size of 90 x 130 mm (575 x 295 x 210 mm). Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors, 2 of them lockable. 4 edges of trolley with distance holding rolls. Clear inside dimension of trolley: 570 x 325 x 650 mm.
Standard colours (Please specify colour of side walls in your order)

Modell-Nr.	L	T/D	H		Preis/Price	Art.Nr.
AGW 504	725	425	905	Melamin-Seitenwände melamine side walls	831 €	**L 0504**

Besteck- und Tablett-Ausgabewagen AGW 507
Cutlery- and tray-distribution trolley AGW 507

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, melaminharzbeschichtete Holz-Seitenwände und Rückwand im U-Profil eingefasst, Besteckkücher-Aufsatz mit Serviettenspender für maximal 300 Servietten der Größe 90 x 130 mm, (575 x 295 x 210 mm). Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen von 125 mm Durchmesser, 2 davon mit Feststellern. Abweisrollen an den 4 Wagenecken.
Standardfarben (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben)
Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side and rear walls resin laminated, panels completely surrounded by U-profile, on top cutlery container with napkin dispenser for 300 napkins with a size of 90 x 130 mm (575 x 295 x 210 mm). Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors, 2 of them lockable. 4 edges of trolley with distance holding rolls.
Standard colours (Please specify colour of side walls in your order)

Modell-Nr.	L	T/D	H		Preis/Price	Art. Nr.
AGW 507	725	425	1.250	Melamin-Seitenwände + Rückwand melamine side walls + rear wall	1.080 €	**L 0507**

Standardfarben für Tablettwagen bei Ausführung mit Seiten- oder Rückwandverkleidung
Standard colours for tray trolleys if manufactured with side or rear panels

weiß/white

beige/beige

bavaria-buche/bavaria-beech

lichtgrau/light-grey

bergahorn/sycamore

paloma-denim/paloma-denim

beton dunkel/dark concrete

beton hell/light concrete

schwarz/black


buche dunkel/dark beech

Farbmuster ähnlich. Original-Muster auf Anfrage./Colour patterns may differ. Original colour patterns on request.

Zubehör Tablettwagen (Mehrpreis)/Accessories tray trolleys (additional charge)	Preis/Price	Art. Nr.
Edelstahlrollen,1 Satz, CNS 18/10, 4 Lenkrollen (2 feststellbar), Ø 125 mm stainless steel castors, 1 set, 18/10, 4 castors (2 lockable), Ø 125 mm	146 €	**L 4108**
Vollgummilenkrollen, 1 Satz, 4 Lenkrollen (2 feststellbar), Ø 150 mm solid rubber castors,1 set, 4 castors (2 lockable), Ø 150 mm	172 €	**L 4109**
Durchschubsicherung, Preis je Abteil/protection against pushing trough, Price per compartment	74 €	
CNS-Wanne zum Einhängen in den unteren oder oberen Rahmen. Preis je Abteil/ CNS basin to hang on the top rail. Price per compartment	218 €	
Sonderanfertigungen und Sonderdekor auf Anfrage/custom made design or colours on request		

Tabletts – 5 Jahre Garantie Trays – 5 years guarantee

Ausführung: glasfaserverstärkter Polyester, temperaturbeständig von – 50 °C bis +140 °C, absolut spülmaschinenfest, unempfindlich gegen gebräuchliche Säuren und Laugen, extrem bruchfest, desinfizierbar, gutes Design, in der Masse eingefärbt, raumsparend zu stapeln.

Design: glass fibre reinforced Polyester, temperature resistant from – 50 °C to +140 °C, absolutely dishwasher safe, usual acids and lye proof, extremely shock proof, disinfectable, good design, material as pulp tinted, space-saving stackable.

Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	Preis/Price	lichtgrau lightgrey Art. Nr.	perlweiß pearl white Art. Nr.	graukiesel grey flint Art. Nr.	sahara sahara Art. Nr.	granitblau blue speckled Art. Nr.
530	530	325	21 €	**H 6502**	**H 6503**	**H 6708**	**H 6505**	**H 6616**
530/1	530	370	21 €	**H 6512**	**H 6513**	**H 6709**	**H 6515**	**H 6626**
460	460	344	18 €	**H 6522**	**H 6523**	**H 6710**	**H 6525**	**H 6636**
460/1	460	325	26 €	**H 6602**	**H 6603**	**H 6711**	**H 6605**	**H 6656**
450	450	320	26 €	**H 6532**	**H 6533**	**H 6712**	**H 6535**	**H 6666**
425	425	325	27 €	**H 6542**	**H 6543**	**H 6713**	**H 6545**	**H 6676**
424/Achteck/octagon	424	325	26 €	**H 6552**	**H 6553**	**H 6714**	**H 6555**	**H 6686**
400	400	270	21 €	**H 6562**	**H 6563**	**H 6715**	**H 6565**	**H 6696**
340/Trapez/trapezium	480	340	21 €	**H 6572**	**H 6573**	**H 6716**	**H 6575**	**H 6706**
325	325	265	12 €	**H 6582**	**H 6583**	**H 6717**	**H 6585**	**H 6646**

Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	Preis/Price	magic mint magic mint Art. Nr.	mokka mocha Art. Nr.	flitter tinsel Art. Nr.	terrazzo terrazzo Art. Nr.	granit granite Art. Nr.
530	530	325	21 €	**H 6508**	**H 6615**	**H 6612**	**H 6613**	**H 6614**
530/1	530	370	21 €	**H 6518**	**H 6625**	**H 6622**	**H 6623**	**H 6624**
460	460	344	18 €	**H 6528**	**H 6635**	**H 6632**	**H 6633**	**H 6634**
460/1	460	325	26 €	**H 6608**	**H 6655**	**H 6652**	**H 6653**	**H 6654**
450	450	320	26 €	**H 6538**	**H 6665**	**H 6662**	**H 6663**	**H 6664**
425	425	325	27 €	**H 6548**	**H 6675**	**H 6672**	**H 6673**	**H 6674**
424/Achteck/octagon	424	325	26 €	**H 6558**	**H 6685**	**H 6682**	**H 6683**	**H 6684**
400	400	270	21 €	**H 6568**	**H 6695**	**H 6692**	**H 6693**	**H 6694**
340/Trapez/trapezium	480	340	21 €	**H 6578**	**H 6705**	**H 6702**	**H 6703**	**H 6704**
325	325	265	12 €	**H 6588**	**H 6645**	**H 6642**	**H 6643**	**H 6644**

Tabletts – 3 Jahre Garantie Trays – 3 years guarantee

Ausführung: glasfaserverstärkter Polyester, temperaturbeständig von – 50 °C bis +140 °C, absolut spülmaschinenfest, unempfindlich gegen gebräuchliche Säuren und Laugen, extrem bruchfest, desinfizierbar, gutes Design, in der Masse eingefärbt, raumsparend zu stapeln.

Design: glass fibre reinforced Polyester, temperature resistant from – 50 °C to +140 °C, absolutely dishwasher safe, usual acids and lye proof, extremely shock proof, disinfectable, good design, material as pulp tinted, space-saving stackable.

Modell-Nr.	L	T/D	Preis/Price	granit-schwarz granit-black Art. Nr.	mokka mocha Art. Nr.	sahara sahara Art. Nr.	lichtgrau lightgrey Art. Nr.	terrazzo terrazzo Art. Nr.	perlweiß pearl white Art. Nr.
530	530	325	16 €	**H 7502**	**H 7503**	**H 7504**	**H 7505**	**H 7506**	**H 7507**
530/1	530	370	18 €	**H 7512**	**H 7513**	**H 7514**	**H 7515**	**H 7516**	**H 7517**
460	460	344	15 €	**H 7522**	**H 7523**	**H 7524**	**H 7525**	**H 7526**	**H 7527**
460/1	460	325	18 €	**H 7532**	**H 7533**	**H 7534**	**H 7535**	**H 7536**	**H 7537**
425	425	325	19 €	**H 7542**	**H 7543**	**H 7544**	**H 7545**	**H 7546**	**H 7547**
340/Trapez/trapezium	480	340	16 €	**H 7552**	**H 7553**	**H 7554**	**H 7555**	**H 7556**	**H 7557**
325	325	265	10 €	**H 7562**	**H 7563**	**H 7564**	**H 7565**	**H 7566**	**H 7567**

Tabletts rutschfest Trays nonslip

Ausführung: glasfaserverstärkter Polyester, temperaturbeständig von –40 °C bis +140 °C, absolut spülmaschinenfest, unempfindlich gegen gebräuchliche Säuren und Laugen, extrem bruchfest, raumsparend zu stapeln. 2 Jahre Garantie auf die rutschfeste Beschichtung.

Design: glass fibre reinforced Polyester, temperature resistant from –40 °C to +140 °C, absolutely dishwasher safe, usual acids and lye proof, extremely shock proof, space-saving stackable. Nonslip lamination guaranteed for two years.

				lichtgrau lightgrey	schwarz black
Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	Preis/Price	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**
530	530	325	23 €	**H 6750**	**H 6762**
325	325	265	21 €	**H 6755**	**H 6764**
425/Achteck/octagon	425	325	29 €	**H 6758**	**H 6766**
460	460	344	29 €	**H 6760**	**H 6768**

Tabletts Trays

Ausführung: glasfaserverstärkter Polyester, temperaturbeständig von –40 °C bis +140 °C, absolut spülmaschinenfest, unempfindlich gegen gebräuchliche Säuren und Laugen, extrem bruchfest, desinfizierbar, gutes Design, in der Masse eingefärbt, raumsparend zu stapeln.

Design: glass fibre reinforced Polyester, temperature resistant from –40 °C to +140 °C, absolutely dishwasher safe, usual acids and lye proof, extremely shock proof, disinfectable, good design, material as pulp tinted, space-saving stackable.

				lichtgrau lightgrey	perlweiß pearl white	graukiesel grey flint	sahara sahara	granitblau blue speckled
Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	Preis/Price	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**
530	530	324	23 €	**H 7600**	**H 7601**	**H 7602**	**H 7603**	**H 7604**

				magic mint magic mint	mokka mocha	schwarz black	terrazzo terrazzo	granit granite
Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	Preis/Price	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**	**Art. Nr.**
530	530	324	23 €	**H 7605**	**H 7606**	**H 7607**	**H 7608**	**H 7609**

Wärmeschrank mit Flügeltüren
Hot cupboard with folding doors

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit Fußgestell 150 mm. Zwischenboden höhenverstellbar. Thermostatisch regelbar von 30 – 85 °C.
E.-Anschluss: 0,7 bis 3,0 kW – 230 V. Ab 3,0 kW – 400 V.
Gesamthöhe: 850 mm.
Design: Chrome nickel steel 18/10. With feet 150 mm. Adjustable intermediate shelf. Thermostatically adjustable from 30 – 85 °C.
E.-Connection: 0,7 to 3,0 kW – 230 V. From 3,0 kW – 400 V.
Total height: 850 mm

Türen an 1 Seite/Doors on 1 side

		T/D 600			T/D 700			T/D 800			Tischplatten-Heizung/ heated top plate	
Modell-Nr.	L	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	kW	Preis/Price
20060/FU	600	0,7	2.348 €	**E 0101**	0,7	2.417 €	**E 0201**	1,0	2.471 €	**E 0301**	0,9	433 €
20070/FU	700	0,7	2.444 €	**E 0102**	0,7	2.517 €	**E 0202**	1,0	2.578 €	**E 0302**	0,9	448 €
20080/FU	800	1,0	2.544 €	**E 0103**	1,0	2.616 €	**E 0203**	1,3	2.688 €	**E 0303**	0,9	456 €
20090/FU	900	1,3	2.637 €	**E 0104**	1,3	2.721 €	**E 0204**	1,3	2.796 €	**E 0304**	0,9	461 €
20100/FU	1.000	1,3	2.702 €	**E 0105**	1,3	2.823 €	**E 0205**	1,5	2.902 €	**E 0305**	1,0	470 €

Türen an 2 Seiten (Durchreiche)/Doors on 2 sides (serving hatch)

		T/D 600			T/D 700			T/D 800			Tischplatten-Heizung/ heated top plate	
Modell-Nr.	L	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	kW	Preis/Price
20060/FU	600	0,7	2.691 €	**E 1101**	0,7	2.757 €	**E 1201**	0,7	2.815 €	**E 1301**	0,9	433 €
20070/FU	700	0,7	2.793 €	**E 1102**	0,7	2.867 €	**E 1202**	0,7	2.927 €	**E 1302**	0,9	448 €
20080/FU	800	1,0	2.898 €	**E 1103**	1,0	2.977 €	**E 1203**	1,3	3.045 €	**E 1303**	0,9	456 €
20090/FU	900	1,3	3.003 €	**E 1104**	1,2	3.077 €	**E 1204**	1,3	3.161 €	**E 1304**	0,9	461 €
20100/FU	1.000	1,3	3.106 €	**E 1105**	1,2	3.193 €	**E 1205**	1,5	3.278 €	**E 1305**	1,0	470 €

Wärmeschrank mit Schiebetüren/Umluftheizung
Hot cupboard with sliding doors/circulating air heating

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit Fußgestell 150 mm. Zwischenboden höhenverstellbar. Thermostatisch regelbar von 30 – 85 °C. Zusätzlich geführte Umluft im Grundbord für gleichmäßige Schrankerwärmung.
E.-Anschluss: 0,7 bis 3,0 kW – 230 V. Ab 3,0 kW – 400 V.
Gesamthöhe: 850 mm.
Design: Chrome nickel steel 18/10. With feet 150 mm. Adjustable intermediate shelf. Thermostatically adjustable from 30 – 85 °C. For uniform heat distribution equipped additionally with guided circulated air in bottom shelf.
E.-Connection: 0,7 to 3,0 kW – 230 V. From 3,0 kW – 400 V.
Total height: 850 mm.

Türen an 1 Seite/Doors on 1 side

		T/D 600			T/D 700			T/D 800			Tischplatten-Heizung/ heated top plate	
Modell-Nr.	L	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	kW	Preis/Price
20110/FU	1.100	1,2	2.828 €	**E 0107**	1,2	2.923 €	**E 0207**	1,5	3.011 €	**E 0307**	1,0	477 €
20120/FU	1.200	1,5	2.924 €	**E 0108**	1,5	3.023 €	**E 0208**	1,5	3.121 €	**E 0308**	1,0	486 €
20130/FU	1.300	1,5	3.021 €	**E 0109**	2,0	3.125 €	**E 0209**	2,0	3.227 €	**E 0309**	1,0	489 €
20140/FU	1.400	2,0	3.116 €	**E 0110**	2,0	3.227 €	**E 0210**	2,0	3.334 €	**E 0310**	1,0	500 €

Türen an 2 Seiten (Durchreiche)/Doors on 2 sides (serving hatch)

		T/D 600			T/D 700			T/D 800			Tischplatten-Heizung/ heated top plate	
Modell-Nr.	L	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	kW	Preis/Price	**Art. Nr.**	kW	Preis/Price
20110/FU	1.100	1,3	3.210 €	**E 1107**	1,5	3.306 €	**E 1207**	1,5	3.393 €	**E 1307**	1,0	477 €
20120/FU	1.200	1,5	3.312 €	**E 1108**	2,2	3.410 €	**E 1208**	1,5	3.529 €	**E 1308**	1,0	486 €
20130/FU	1.300	2,2	3.415 €	**E 1109**	2,2	3.522 €	**E 1209**	2,0	3.622 €	**E 1309**	1,0	489 €
20140/FU	1.400	2,0	3.522 €	**E 1110**	2,0	3.629 €	**E 1210**	2,0	3.740 €	**E 1310**	1,0	500 €

Zylinder-Druckschloss für Schiebetür einschließlich Montage./Cylinder-presslock for sliding door, mounting inclusive. 118 €
Ausführung auf Sockel zum gleichen Preis./Design on socle without surcharge.

Wärmeschrank mit Schiebetüren/Umluftheizung
Hot cupboard with sliding doors/circulating air heating

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit Fußgestell 150 mm. Thermostatisch regelbar von 30 – 85 °C. Zusätzlich geführte Umluft im Grundbord für gleichmäßige Schrankerwärmung. Bei allen Modellen ist die Ausstattung mit Tischplattenheizung oder Kochmulden möglich.
E.-Anschluss: 0,7 bis 3,0 kW – 230 V. Ab 3,0 kW – 400 V.
Gesamthöhe: 850 mm.
Design: chrome nickel steel 18/10. With feet 150 mm.
Thermostatically adjustable from 30 – 85 °C. For all models optional design with heated top plates or cooking plates possible. For uniform heat distribution equipped additionally with guided circulated air in bottom shelf.
E.-Connection: 0,7 to 3,0 kW – 230 V. From 3,0 kW – 400 V.
Total height: 850 mm

Türen an 1 Seite/Doors on 1 side

		T/D 600			T/D 700			T/D 800			Tischplatten-Heizung/heated top plate	
Modell-Nr.	L	kW	Preis/Price	Art. Nr.	kW	Preis/Price	Art. Nr.	kW	Preis/Price	Art. Nr.	kW	Preis/Price
20150/FU	1.500	2,0	3.231 €	E 0111	2,0	3.329 €	E 0211	2,0	3.444 €	E 0311	1,0	579 €
20160/FU	1.600	2,0	3.313 €	E 0117	2,0	3.430 €	E 0217	3,0	3.539 €	E 0317	1,0	616 €
20170/FU	1.700	2,6	3.379 €	E 0118	3,0	3.530 €	E 0218	3,0	3.658 €	E 0318	1,5	650 €
20180/FU	1.800	2,6	3.522 €	E 0112	3,0	3.646 €	E 0212	3,0	3.736 €	E 0312	1,5	686 €
20190/FU	1.900	2,6	3.650 €	E 0119	3,0	3.762 €	E 0219	3,0	3.872 €	E 0319	1,5	719 €
20200/FU	2.000	2,6	3.776 €	E 0120	3,0	3.892 €	E 0220	3,0	4.009 €	E 0320	1,5	751 €
20210/FU	2.100	2,6	3.902 €	E 0113	3,0	4.023 €	E 0213	3,0	4.157 €	E 0313	1,7	785 €
20220/FU	2.200	3,0	4.028 €	E 0121	3,0	4.153 €	E 0221	3,0	4.303 €	E 0321	1,7	817 €
20230/FU	2.300	3,0	4.153 €	E 0122	3,0	4.283 €	E 0222	3,0	4.465 €	E 0322	1,7	850 €
20240/FU	2.400	3,0	4.281 €	E 0114	3,0	4.417 €	E 0214	3,0	4.624 €	E 0314	1,7	882 €
20250/FU	2.500	3,0	4.442 €	E 0123	3,0	4.545 €	E 0223	3,0	4.773 €	E 0323	1,7	916 €
20260/FU	2.600	3,0	4.603 €	E 0124	3,0	4.751 €	E 0224	3,0	4.863 €	E 0324	1,7	950 €
20270/FU	2.700	3,0	4.764 €	E 0115	3,0	4.916 €	E 0215	3,0	5.071 €	E 0315	1,7	983 €
20280/FU	2.800	3,0	4.901 €	E 0125	3,0	5.032 €	E 0225	3,0	5.188 €	E 0325	2,0	1.011 €
20290/FU	2.900	3,0	4.984 €	E 0126	3,0	5.146 €	E 0226	3,0	5.306 €	E 0326	2,0	1.040 €
20300/FU	3.000	3,0	5.094 €	E 0116	4,0	5.260 €	E 0216	4,5	5.427 €	E 0316	2,0	1.070 €

Türen an 2 Seiten (Durchreiche)/Doors on 2 sides (serving hatch)

		T/D 600			T/D 700			T/D 800			Tischplatten-Heizung/heated top plate	
Modell-Nr.	L	kW	Preis/Price	Art. Nr.	kW	Preis/Price	Art. Nr.	kW	Preis/Price	Art. Nr.	kW	Preis/Price
20150/FU	1.500	2,6	3.622 €	E 1111	3,0	3.740 €	E 1211	3,0	3.854 €	E 1311	1,0	579 €
20160/FU	1.600	2,6	3.720 €	E 1117	3,0	3.834 €	E 1217	3,0	3.944 €	E 1317	1,0	616 €
20170/FU	1.700	2,6	3.820 €	E 1118	3,0	3.930 €	E 1218	3,0	4.034 €	E 1318	1,5	650 €
20180/FU	1.800	2,6	3.913 €	E 1112	3,0	4.021 €	E 1212	3,0	4.127 €	E 1312	1,5	686 €
20190/FU	1.900	2,6	4.042 €	E 1119	3,0	4.163 €	E 1219	3,0	4.261 €	E 1319	1,5	719 €
20200/FU	2.000	2,6	4.168 €	E 1120	3,0	4.283 €	E 1220	3,0	4.399 €	E 1320	1,5	751 €
20210/FU	2.100	2,6	4.295 €	E 1113	3,0	4.414 €	E 1213	3,0	4.535 €	E 1313	1,7	785 €
20220/FU	2.200	3,0	4.421 €	E 1121	3,0	4.543 €	E 1221	3,0	4.671 €	E 1321	1,7	817 €
20230/FU	2.300	3,0	4.547 €	E 1122	3,0	4.676 €	E 1222	3,0	4.808 €	E 1322	1,7	850 €
20240/FU	2.400	3,0	4.674 €	E 1114	3,0	4.806 €	E 1214	3,0	4.946 €	E 1314	1,7	882 €
20250/FU	2.500	3,0	4.956 €	E 1123	3,0	5.088 €	E 1223	3,0	5.238 €	E 1323	1,7	916 €
20260/FU	2.600	3,0	5.238 €	E 1124	3,0	5.371 €	E 1224	3,0	5.529 €	E 1324	1,7	950 €
20270/FU	2.700	3,0	5.516 €	E 1115	3,0	5.654 €	E 1215	3,0	5.824 €	E 1315	1,7	983 €
20280/FU	2.800	3,0	5.626 €	E 1125	3,0	5.737 €	E 1225	3,0	5.943 €	E 1325	2,0	1.011 €
20290/FU	2.900	3,0	5.737 €	E 1126	3,0	5.890 €	E 1226	3,0	6.060 €	E 1326	2,0	1.040 €
20300/FU	3.000	3,0	5.847 €	E 1116	4,0	6.010 €	E 1216	4,5	6.177 €	E 1316	2,0	1.070 €

Zwischengrößen, Einbau-Wärmeschränke/In between sizes and built-in hot cabinets — Preis auf Anfrage/Price upon request

Zylinder-Druckschloss für Schiebetür einschließlich Montage./Cylinder-presslock for sliding door, mounting inclusive. — 118 €

Ausführung auf Sockel zum gleichen Preis./Design on socle without surcharge.

Vorbereitung zum Anschluss an baus. Energieoptimierungsanlage auf Anfrage./Connection option to existing optimisation system on request.

Wärmehochschrank mit Schiebetüren, 2-etagig
Hot high cupboard with sliding doors, 2-tier

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit Fußgestell 150 mm.
Schrankräume getrennt beheizt, mit Thermostatschaltung und Kontroll-Lampen. Thermostatisch regelbar von 30 – 85 °C.
E.-Anschluss: 400 V – 4,5 bis 7,5 kW.
Gesamthöhe: 1.600 mm
Design: Chrome nickel steel 18/10. With feet 150 mm. Compartments separately heated, with thermostat and control-lamps.
Thermostatically adjustable from 30 – 85 °C.
E.-connection: 400 V – 4,5 to 7,5 kW.
Total height: 1600 mm.

		Türen an 1 Seite/ Doors on 1 side						Türen an 2 Seiten (Durchreiche)/ Doors on 2 sides (serving hatch)					
		T/D 600		T/D 700		T/D 800		T/D 600		T/D 700		T/D 800	
Modell-Nr.	L	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.
21100/FU	1.000	5.354 €	**E 1805**	5.564 €	**E 1825**	5.795 €	**E 1845**	6.228 €	**E 1905**	6.462 €	**E 1925**	6.692 €	**E 1945**
21130/FU	1.300	6.144 €	**E 1806**	6.372 €	**E 1826**	6.603 €	**E 1846**	7.044 €	**E 1906**	7.272 €	**E 1926**	7.503 €	**E 1946**
21150/FU	1.500	6.674 €	**E 1807**	6.912 €	**E 1827**	7.141 €	**E 1847**	7.570 €	**E 1907**	7.811 €	**E 1927**	8.073 €	**E 1947**
21180/FU	1.800	7.465 €	**E 1808**	7.720 €	**E 1828**	7.950 €	**E 1848**	8.362 €	**E 1908**	8.618 €	**E 1928**	8.848 €	**E 1948**
21200/FU	2.000	7.992 €	**E 1809**	8.260 €	**E 1829**	8.490 €	**E 1849**	8.892 €	**E 1909**	9.158 €	**E 1929**	9.390 €	**E 1949**

	Preis/Price
Zwischengrößen/In between sizes	auf Anfrage/upon request
Zylinder-Druckschloss für Schiebetür einschließlich Montage Cylinder press-lock for sliding door, mounting inclusive	118 €
Ausführung auf Sockel zum gleichen Preis./Design on socle without surcharge.	

Tellerwärmer 2010 (Beheizter Wandschrank)
Plate warmer 2010 (heated wall cabinet)

Ausführung: Edelstahl rostfrei, Modell-Nr. 2010 mit Flügeltüren. (Auf Wunsch auch mit Schiebetüren lieferbar). Modell-Nr. 2010/11 und 2010/12 mit Schiebetüren. 1 verstellbares Zwischenbord. Thermostatisch regelbar von 30 – 85 °C.
Fassungsvermögen: ca. 120 Teller.
E.-Anschluss: 230 V – 0,75 kW.
Design: Stainless steel, model-no. 2010 with folding doors, (sliding doors upon request). Model-no. 2010/11 and 2010/12 with sliding doors, 1 adjustable intermediate shelf. Thermostatically adjustable from 30 – 85 °C.
Capacity: 120 plates.
E.-connection: 230 V – 0,75 kW.

	Außen/Outside		Innen/Inside					
Modell-Nr.	L	T/D	H	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
2010	1.000	400	600	900	350	450	2.214 €	**A 1100**
2010/11	1.100	400	600	1.000	350	450	2.337 €	**A 1120**
2010/12	1.200	400	600	1.100	350	450	2.452 €	**A 1130**

Arbeitstische, Schranktische, Wandschränke – für die Profis in der Küche

Work tables, Cupboards, Cupboards with wall fastening – for professionals in the kitchen



TIRO-Arbeitstisch
Work table

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. 4 Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen (ab 2.200 mm Länge 6 Beine), Zargenkonstruktion.
Gesamthöhe 850 mm.
Design: chrome nickel steel 18/10, top plate folded all around 50 mm, with acustic wood insulation. Substructure with solid square tube feet with adjustable studs (from length 2200 mm with 6 legs), notch constructure.
Total height 850 mm.

Modell-Nr.	L	T/D 600 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 700 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 800 Preis/Price	Art. Nr.
60050	500	524 €	**M 0056**	530 €	**M 0057**	540 €	**M 0058**
60060	600	549 €	**M 0066**	557 €	**M 0067**	560 €	**M 0068**
60070	700	574 €	**M 0076**	584 €	**M 0077**	589 €	**M 0078**
60080	800	599 €	**M 0086**	611 €	**M 0087**	618 €	**M 0088**
60090	900	623 €	**M 0096**	638 €	**M 0097**	647 €	**M 0098**
60100	1.000	648 €	**M 0106**	664 €	**M 0107**	677 €	**M 0108**
60110	1.100	677 €	**M 0116**	691 €	**M 0117**	708 €	**M 0118**
60120	1.200	703 €	**M 0126**	722 €	**M 0127**	739 €	**M 0128**
60130	1.300	731 €	**M 0136**	750 €	**M 0137**	770 €	**M 0138**
60140	1.400	761 €	**M 0146**	782 €	**M 0147**	803 €	**M 0148**
60150	1.500	790 €	**M 0156**	810 €	**M 0157**	833 €	**M 0158**
60160	1.600	816 €	**M 0166**	842 €	**M 0167**	866 €	**M 0168**
60170	1.700	845 €	**M 0176**	870 €	**M 0177**	896 €	**M 0178**
60180	1.800	874 €	**M 0186**	900 €	**M 0187**	927 €	**M 0188**
60190	1.900	902 €	**M 0196**	931 €	**M 0197**	958 €	**M 0198**
60200	2.000	931 €	**M 0206**	960 €	**M 0207**	989 €	**M 0208**
60210	2.100	958 €	**M 0216**	989 €	**M 0217**	1.021 €	**M 0218**
60220	2.200	988 €	**M 0226**	1.019 €	**M 0227**	1.052 €	**M 0228**
60230	2.300	1.015 €	**M 0236**	1.039 €	**M 0237**	1.084 €	**M 0238**
60240	2.400	1.042 €	**M 0246**	1.077 €	**M 0247**	1.114 €	**M 0248**
60250	2.500	1.073 €	**M 0256**	1.107 €	**M 0257**	1.146 €	**M 0258**
60260	2.600	1.252 €	**M 0266**	1.287 €	**M 0267**	1.324 €	**M 0268**
60270	2.700	1.297 €	**M 0276**	1.317 €	**M 0277**	1.355 €	**M 0278**
60280	2.800	1.306 €	**M 0286**	1.341 €	**M 0287**	1.388 €	**M 0288**
60290	2.900	1.334 €	**M 0296**	1.378 €	**M 0297**	1.421 €	**M 0298**
60300	3.000	1.377 €	**M 0306**	1.404 €	**M 0307**	1.450 €	**M 0308**

	Preis/Price
Rollkante 15 mm Radius/Rolled edge 15 mm radius	auf Anfrage/on request
Fahrbar durch 4 Lenkrollen, (2 feststellbar), Ø 125 mm Mounted on 4 guide wheels, (2 lockable), Ø 125 mm	171 €
Rahmenschubladen GastroNorm 1/1-100/Frame drawer GN 1/1-100	je Stck./each 316 €

TIRO-Arbeitstisch ohne Grundbord
Work table without shelf

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. 4 Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen (ab 2.200 mm Länge 6 Beine), Zargenkonstruktion, **mit hinterer und seitlicher Verstrebung.**
Gesamthöhe 850 mm.
Design: chrome nickel steel 18/10, top plate foldet all around 50 mm, with acustic wood insulation. Substructure with solid square tube feet with adjustable studs (from length 2200 mm with 6 legs), notch constructure, **with backside and side brace.**
Total height 850 mm.

Modell-Nr.	L	T/D 600 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 700 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 800 Preis/Price	Art. Nr.
60051	500	446 €	**M 1056**	449 €	**M 1057**	466 €	**M 1058**
60061	600	464 €	**M 1066**	466 €	**M 1067**	477 €	**M 1068**
60071	700	482 €	**M 1076**	486 €	**M 1077**	496 €	**M 1078**
60081	800	501 €	**M 1086**	505 €	**M 1087**	514 €	**M 1088**
60091	900	519 €	**M 1096**	524 €	**M 1097**	532 €	**M 1098**
60101	1.000	537 €	**M 1106**	544 €	**M 1107**	550 €	**M 1108**
60111	1.100	556 €	**M 1116**	563 €	**M 1117**	571 €	**M 1118**
60121	1.200	574 €	**M 1126**	586 €	**M 1127**	593 €	**M 1128**
60131	1.300	593 €	**M 1136**	607 €	**M 1137**	614 €	**M 1138**
60141	1.400	612 €	**M 1146**	626 €	**M 1147**	641 €	**M 1148**
60151	1.500	631 €	**M 1156**	645 €	**M 1157**	661 €	**M 1158**
60161	1.600	649 €	**M 1166**	666 €	**M 1167**	684 €	**M 1168**
60171	1.700	668 €	**M 1176**	687 €	**M 1177**	706 €	**M 1178**
60181	1.800	687 €	**M 1186**	706 €	**M 1187**	727 €	**M 1188**
60191	1.900	704 €	**M 1196**	727 €	**M 1197**	751 €	**M 1198**
60201	2.000	726 €	**M 1206**	747 €	**M 1207**	771 €	**M 1208**
60211	2.100	743 €	**M 1216**	790 €	**M 1217**	798 €	**M 1218**
60221	2.200	764 €	**M 1226**	811 €	**M 1227**	818 €	**M 1228**
60231	2.300	781 €	**M 1236**	830 €	**M 1237**	842 €	**M 1238**
60241	2.400	802 €	**M 1246**	852 €	**M 1247**	865 €	**M 1248**
60251	2.500	817 €	**M 1256**	874 €	**M 1257**	887 €	**M 1258**
60261	2.600	996 €	**M 1266**	1.051 €	**M 1267**	1.064 €	**M 1268**
60271	2.700	1.014 €	**M 1276**	1.073 €	**M 1277**	1.091 €	**M 1278**
60281	2.800	1.034 €	**M 1286**	1.093 €	**M 1287**	1.110 €	**M 1288**
60291	2.900	1.056 €	**M 1296**	1.115 €	**M 1297**	1.132 €	**M 1298**
60301	3.000	1.073 €	**M 1306**	1.134 €	**M 1307**	1.153 €	**M 1308**

	Preis/Price	
Rollkante 15 mm Radius/Rolled edge 15 mm radius	auf Anfrage/on request	
Rahmenschubladen GastroNorm 1/1-100/Frame drawer GN 1/1-100	je Stck./each	316 €

TIRO-Arbeitstisch mit Grundbord und Schubladenblock
Work table with shelf and drawer block

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen (ab 2.200 mm Länge 6 Beine), Zargenkonstruktion.
Schubladenblock bestehend aus 2 Rahmenschubladen GastroNorm 1/1-100 und 1 Rahmenschublade 1/1-200. Ausführung mit CNS-Vollauszügen.
Gesamthöhe 850 mm.
Design: chrome nickel steel 18/10, top plate folded all around 50 mm, with acustic wood insulation. Substructure with solid square tube feet with adjustable studs (from length 2200 mm with 6 legs), notch constructure.
Drawer block consisting of 2 frame drawers GastroNorm 1/1-100 and 1 frame drawer 1/1-200.
Total height 850 mm.

		T/D 600 Schubladenblock Drawer block			T/D 700 Schubladenblock Drawer block			T/D 800 Schubladenblock Drawer block		
Modell-Nr.	L	Preis/Price	links/left **Art. Nr.**	rechts/right **Art. Nr.**	Preis/Price	links/left **Art. Nr.**	rechts/right **Art. Nr.**	Preis/Price	links/left **Art. Nr.**	rechts/right **Art. Nr.**
61100	1.000	1.471 €	**M 4106**	**M 3106**	1.488 €	**M 4107**	**M 3107**	1.506 €	**M 4108**	**M 3108**
61110	1.100	1.504 €	**M 4116**	**M 3116**	1.520 €	**M 4117**	**M 3117**	1.540 €	**M 4118**	**M 3118**
61120	1.200	1.532 €	**M 4126**	**M 3126**	1.553 €	**M 4127**	**M 3127**	1.576 €	**M 4128**	**M 3128**
61130	1.300	1.565 €	**M 4136**	**M 3136**	1.588 €	**M 4137**	**M 3137**	1.608 €	**M 4138**	**M 3138**
61140	1.400	1.599 €	**M 4146**	**M 3146**	1.623 €	**M 4147**	**M 3147**	1.645 €	**M 4148**	**M 3148**
61150	1.500	1.630 €	**M 4156**	**M 3156**	1.653 €	**M 4157**	**M 3157**	1.681 €	**M 4158**	**M 3158**
61160	1.600	1.664 €	**M 4166**	**M 3166**	1.689 €	**M 4167**	**M 3167**	1.716 €	**M 4168**	**M 3168**
61170	1.700	1.694 €	**M 4176**	**M 3176**	1.723 €	**M 4177**	**M 3177**	1.753 €	**M 4178**	**M 3178**
61180	1.800	1.725 €	**M 4186**	**M 3186**	1.757 €	**M 4187**	**M 3187**	1.785 €	**M 4188**	**M 3188**
61190	1.900	1.759 €	**M 4196**	**M 3196**	1.791 €	**M 4197**	**M 3197**	1.820 €	**M 4198**	**M 3198**
61200	2.000	1.791 €	**M 4206**	**M 3206**	1.822 €	**M 4207**	**M 3207**	1.857 €	**M 4208**	**M 3208**
61210	2.100	1.820 €	**M 4216**	**M 3216**	1.857 €	**M 4217**	**M 3217**	1.891 €	**M 4218**	**M 3218**
61220	2.200	1.855 €	**M 4226**	**M 3226**	1.889 €	**M 4227**	**M 3227**	1.927 €	**M 4228**	**M 3228**
61230	2.300	1.885 €	**M 4236**	**M 3236**	1.925 €	**M 4237**	**M 3237**	1.946 €	**M 4238**	**M 3238**
61240	2.400	1.916 €	**M 4246**	**M 3246**	1.958 €	**M 4247**	**M 3247**	2.004 €	**M 4248**	**M 3248**
61250	2.500	1.950 €	**M 4256**	**M 3256**	1.990 €	**M 4257**	**M 3257**	2.034 €	**M 4258**	**M 3258**
61260	2.600	2.153 €	**M 4266**	**M 3266**	2.191 €	**M 4267**	**M 3267**	2.237 €	**M 4268**	**M 3268**
61270	2.700	2.183 €	**M 4276**	**M 3276**	2.228 €	**M 4277**	**M 3277**	2.269 €	**M 4278**	**M 3278**
61280	2.800	2.216 €	**M 4286**	**M 3286**	2.260 €	**M 4287**	**M 3287**	2.306 €	**M 4288**	**M 3288**
61290	2.900	2.247 €	**M 4296**	**M 3296**	2.295 €	**M 4297**	**M 3297**	2.342 €	**M 4298**	**M 3298**
61300	3.000	2.278 €	**M 4306**	**M 3306**	2.327 €	**M 4307**	**M 3307**	2.376 €	**M 4308**	**M 3308**

	Preis/Price
Rollkante 15 mm Radius/Rolled edge 15 mm radius	auf Anfrage/on request
Zusätzlicher Schubladenblock (wie oben beschrieben in Tisch eingebaut)/ Additional chest of drawers (as described above)	790 €
Freistehende Blocks: Länge 470 mm, Tiefe 600/700/800 mm/ Free standing blocks: length 470 mm, depth 600/700/800 mm	je Stck./each 1.200 €
Auf Wunsch 4 Rahmenschubladen 1/1-100/4 frame drawers 1/1-100	Mehrpreis/surcharge 316 €

TIRO-Arbeitstisch ohne Grundbord, mit Schubladenblock
Work table without shelf, with drawer block

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen (ab 2.200 mm Länge 6 Beine), Zargenkonstruktion, mit hinterer und seitlicher Verstrebung. Schubladenblock bestehend aus 2 Rahmenschubladen GastroNorm 1/1-100 und 1 Rahmenschublade 1/1-200. Ausführung mit CNS-Vollauszügen.
Gesamthöhe 850 mm.
Design: chrome nickel steel 18/10, top plate folded all around 50 mm with acustic wood insulation. Substructure with solid square tube feet with adjustable studs (from length 2200 mm with 6 legs), notch constructure.
Drawer block consisting of 2 frame drawers GastroNorm 1/1-100 and 1 frame drawer 1/1-200.
Total height 850 mm

		T/D 600 Schubladenblock Drawer block			T/D 700 Schubladenblock Drawer block			T/D 800 Schubladenblock Drawer block		
Modell-Nr.	L	Preis/Price	links/left **Art. Nr.**	rechts/right **Art. Nr.**	Preis/Price	links/left **Art. Nr.**	rechts/right **Art. Nr.**	Preis/Price	links/left **Art. Nr.**	rechts/right **Art. Nr.**
61101	1.000	1.412 €	**M 6106**	**M 5106**	1.420 €	**M 6107**	**M 5107**	1.429 €	**M 6108**	**M 5108**
61111	1.100	1.434 €	**M 6116**	**M 5116**	1.444 €	**M 6117**	**M 5117**	1.453 €	**M 6118**	**M 5118**
61121	1.200	1.459 €	**M 6126**	**M 5126**	1.469 €	**M 6127**	**M 5127**	1.477 €	**M 6128**	**M 5128**
61131	1.300	1.477 €	**M 6136**	**M 5136**	1.495 €	**M 6137**	**M 5137**	1.508 €	**M 6138**	**M 5138**
61141	1.400	1.503 €	**M 6146**	**M 5146**	1.518 €	**M 6147**	**M 5147**	1.532 €	**M 6148**	**M 5148**
61151	1.500	1.523 €	**M 6156**	**M 5156**	1.545 €	**M 6157**	**M 5157**	1.559 €	**M 6158**	**M 5158**
61161	1.600	1.546 €	**M 6166**	**M 5166**	1.568 €	**M 6167**	**M 5167**	1.587 €	**M 6168**	**M 5168**
61171	1.700	1.566 €	**M 6176**	**M 5176**	1.594 €	**M 6177**	**M 5177**	1.610 €	**M 6178**	**M 5178**
61181	1.800	1.590 €	**M 6186**	**M 5186**	1.618 €	**M 6187**	**M 5187**	1.639 €	**M 6188**	**M 5188**
61191	1.900	1.610 €	**M 6196**	**M 5196**	1.642 €	**M 6197**	**M 5197**	1.666 €	**M 6198**	**M 5198**
61201	2.000	1.634 €	**M 6206**	**M 5206**	1.669 €	**M 6207**	**M 5207**	1.691 €	**M 6208**	**M 5208**
61211	2.100	1.655 €	**M 6216**	**M 5216**	1.691 €	**M 6217**	**M 5217**	1.704 €	**M 6218**	**M 5218**
61221	2.200	1.680 €	**M 6226**	**M 5226**	1.716 €	**M 6227**	**M 5227**	1.746 €	**M 6228**	**M 5228**
61231	2.300	1.704 €	**M 6236**	**M 5236**	1.740 €	**M 6237**	**M 5237**	1.771 €	**M 6238**	**M 5238**
61241	2.400	1.723 €	**M 6246**	**M 5246**	1.768 €	**M 6247**	**M 5247**	1.800 €	**M 6248**	**M 5248**
61251	2.500	1.746 €	**M 6256**	**M 5256**	1.792 €	**M 6257**	**M 5257**	1.823 €	**M 6258**	**M 5258**
61261	2.600	1.957 €	**M 6266**	**M 5266**	1.997 €	**M 6267**	**M 5267**	2.037 €	**M 6268**	**M 5268**
61271	2.700	1.979 €	**M 6276**	**M 5276**	2.022 €	**M 6277**	**M 5277**	2.064 €	**M 6278**	**M 5278**
61281	2.800	1.999 €	**M 6286**	**M 5286**	2.047 €	**M 6287**	**M 5287**	2.092 €	**M 6288**	**M 5288**
61291	2.900	2.023 €	**M 6296**	**M 5296**	2.071 €	**M 6297**	**M 5297**	2.119 €	**M 6298**	**M 5298**
61301	3.000	2.045 €	**M 6306**	**M 5306**	2.095 €	**M 6307**	**M 5307**	2.144 €	**M 6308**	**M 5308**

	Preis/Price
Rollkante 15 mm Radius/Rolled edge 15 mm radius	auf Anfrage/on request
Zusätzlicher Schubladenblock (wie oben beschrieben in Tisch eingebaut)/ Additional chest of drawers (as described above)	790 €
Freistehende Blocks: Länge 470 mm, Tiefe 600/700/800 mm/ Free standing blocks: length 470 mm, depth 600/700/800 mm	je Stck./each 1.200 €
Auf Wunsch 4 Rahmenschubladen 1/1-100/4 frame drawers 1/1-100	Mehrpreis/surcharge 316 €

Schranktisch ohne Türen, mit Zwischenbord, Fußgestell
Cupboard without doors, with shelf, on feet

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. 3-seitig geschlossen. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen.
Bodenfreiheit ca. 150 mm.
Gesamthöhe 850 mm.
Hygieneausführung H1 auf Anfrage.
Design: chrome nickel steel 18/10, top plate folded all around 50 mm, with acustic wood insulation. Substructure closed on three sides with solid square tube feet with adjustable studs. Foot height 150 mm.
Total height 850 mm.

		T/D 600		T/D 700		T/D 800	
Modell-Nr.	L	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**
70052	500	720 €	**N 1056**	752 €	**N 1057**	785 €	**N 1058**
70062	600	761 €	**N 1066**	793 €	**N 1067**	826 €	**N 1068**
70072	700	802 €	**N 1076**	834 €	**N 1077**	867 €	**N 1078**
70082	800	843 €	**N 1086**	875 €	**N 1087**	908 €	**N 1088**
70092	900	884 €	**N 1096**	916 €	**N 1097**	949 €	**N 1098**
70102	1.000	924 €	**N 1106**	957 €	**N 1107**	990 €	**N 1108**
70112	1.100	982 €	**N 1116**	1.016 €	**N 1117**	1.052 €	**N 1118**
70122	1.200	1.034 €	**N 1126**	1.073 €	**N 1127**	1.110 €	**N 1128**
70132	1.300	1.090 €	**N 1136**	1.131 €	**N 1137**	1.174 €	**N 1138**
70142	1.400	1.146 €	**N 1146**	1.188 €	**N 1147**	1.235 €	**N 1148**
70152	1.500	1.198 €	**N 1156**	1.247 €	**N 1157**	1.295 €	**N 1158**
70162	1.600	1.253 €	**N 1166**	1.305 €	**N 1167**	1.355 €	**N 1168**
70172	1.700	1.307 €	**N 1176**	1.362 €	**N 1177**	1.417 €	**N 1178**
70182	1.800	1.362 €	**N 1186**	1.421 €	**N 1187**	1.476 €	**N 1188**
70192	1.900	1.419 €	**N 1196**	1.477 €	**N 1197**	1.542 €	**N 1198**
70202	2.000	1.472 €	**N 1206**	1.519 €	**N 1207**	1.600 €	**N 1208**
70212	2.100	1.531 €	**N 1216**	1.595 €	**N 1217**	1.664 €	**N 1218**
70222	2.200	1.581 €	**N 1226**	1.651 €	**N 1227**	1.724 €	**N 1228**
70232	2.300	1.636 €	**N 1236**	1.706 €	**N 1237**	1.782 €	**N 1238**
70242	2.400	1.690 €	**N 1246**	1.768 €	**N 1247**	1.846 €	**N 1248**
70252	2.500	1.741 €	**N 1256**	1.826 €	**N 1257**	1.904 €	**N 1258**
70262	2.600	1.800 €	**N 1266**	1.879 €	**N 1267**	1.959 €	**N 1268**
70272	2.700	1.855 €	**N 1276**	1.938 €	**N 1277**	2.022 €	**N 1278**
70282	2.800	1.910 €	**N 1286**	1.997 €	**N 1287**	2.083 €	**N 1288**
70292	2.900	1.966 €	**N 1296**	2.054 €	**N 1297**	2.144 €	**N 1298**
70302	3.000	2.017 €	**N 1306**	2.110 €	**N 1307**	2.207 €	**N 1308**

	Preis/Price
Rollkante 15 mm Radius/Rolled edge 15 mm radius	auf Anfrage/on request
Minderpreis ohne Zwischenbord: 10 %/Without shelf: reduction 10 %	
Ausführung auf Sockel zum gleichen Preis/Design on socle without surcharge	

Schranktisch mit Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenbord, auf Fußgestell Cupboard with sliding doors, with shelf, on feet

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen. Bodenfreiheit ca. 150 mm. Gesamthöhe 850 mm.
Hygieneausführung H1 auf Anfrage.
Modell-Nr. 70050 und 70060 mit 1 Flügeltür.
Modell-Nr. 70070 – 70100 mit 2 Flügeltüren.
Modell-Nr. 70110 – 70300 mit Schiebetüren.
Design: chrome nickel steel 18/10, top plate folded all around 50 mm, with acustic wood insulation. Substructure with solid square tube feet with adjustable studs. Foot height 150 mm. Total height 850 mm.
Model-No. 70050 and 70060 with 1 folding door.
Model-No. 70070 – 70100 with 2 folding doors.
Model-No. 70110 – 70300 with sliding doors.

Modell-Nr.	L	T/D 600 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 700 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 800 Preis/Price	Art. Nr.
70050	500	870 €	**N 2056**	907 €	**N 2057**	940 €	**N 2058**
70060	600	936 €	**N 2066**	973 €	**N 2067**	1.006 €	**N 2068**
70070	700	1.001 €	**N 2076**	1.038 €	**N 2077**	1.072 €	**N 2078**
70080	800	1.067 €	**N 2086**	1.104 €	**N 2087**	1.137 €	**N 2088**
70090	900	1.133 €	**N 2096**	1.170 €	**N 2097**	1.203 €	**N 2098**
70100	1.000	1.199 €	**N 2106**	1.235 €	**N 2107**	1.268 €	**N 2108**
70110	1.100	1.276 €	**N 2116**	1.308 €	**N 2117**	1.351 €	**N 2118**
70120	1.200	1.351 €	**N 2126**	1.392 €	**N 2127**	1.434 €	**N 2128**
70130	1.300	1.427 €	**N 2136**	1.471 €	**N 2137**	1.517 €	**N 2138**
70140	1.400	1.504 €	**N 2146**	1.550 €	**N 2147**	1.599 €	**N 2148**
70150	1.500	1.580 €	**N 2156**	1.632 €	**N 2157**	1.683 €	**N 2158**
70160	1.600	1.650 €	**N 2166**	1.710 €	**N 2167**	1.764 €	**N 2168**
70170	1.700	1.730 €	**N 2176**	1.789 €	**N 2177**	1.847 €	**N 2178**
70180	1.800	1.804 €	**N 2186**	1.868 €	**N 2187**	1.903 €	**N 2188**
70190	1.900	1.882 €	**N 2196**	1.946 €	**N 2197**	2.013 €	**N 2198**
70200	2.000	1.958 €	**N 2206**	2.024 €	**N 2207**	2.094 €	**N 2208**
70210	2.100	2.034 €	**N 2216**	2.103 €	**N 2217**	2.178 €	**N 2218**
70220	2.200	2.106 €	**N 2226**	2.184 €	**N 2227**	2.260 €	**N 2228**
70230	2.300	2.184 €	**N 2236**	2.263 €	**N 2237**	2.343 €	**N 2238**
70240	2.400	2.260 €	**N 2246**	2.343 €	**N 2247**	2.425 €	**N 2248**
70250	2.500	2.334 €	**N 2256**	2.423 €	**N 2257**	2.565 €	**N 2258**
70260	2.600	2.630 €	**N 2266**	2.714 €	**N 2267**	2.801 €	**N 2268**
70270	2.700	2.707 €	**N 2276**	2.795 €	**N 2277**	2.882 €	**N 2278**
70280	2.800	2.781 €	**N 2286**	2.873 €	**N 2287**	2.967 €	**N 2288**
70290	2.900	2.855 €	**N 2296**	2.951 €	**N 2297**	3.048 €	**N 2298**
70300	3.000	2.934 €	**N 2306**	3.027 €	**N 2307**	3.129 €	**N 2308**

	Preis/Price
Rollkante 15 mm Radius/Rolled edge 15 mm radius	auf Anfrage/on request
Zylinder-Druckschloß für Schiebetüren einschließlich Montage/ Cylinder press-lock for sliding doors, mounting inclusive	je Stck./each 118 €
Ausführung auf Sockel zum gleichen Preis/Design on socle without surcharge	

Schranktisch mit Schiebetüren, Schubladenblock, Zwischenbord, Fußgestell Cupboard with sliding doors, drawer block, shelf, on feet

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen. Bodenfreiheit ca. 150 mm. Modell-Nr. 71100 bis 71150 mit Flügeltüren, alle anderen Modelle mit Schiebetüren an der Bedienungsseite. Alle Modelle auch mit Türen an der Rückseite lieferbar. Schubladenblock bestehend aus 2 Rahmenschubladen GN 1/1-100 und 1 Rahmenschublade GN 1/1-200. Ausführung mit CNS-Vollauszügen.
Gesamthöhe 850 mm.
Hygieneausführung H1 auf Anfrage.
Design: chrome nickel steel 18/10, top plate folded all around 50 mm, with acustic wood insulation. Substructure with solid square tube feet with adjustable studs. Foot height 150 mm approx. Model-no. 71100 until 71150 with folding doors, all other sizes with sliding doors on serving side. All models as well available with doors on backside. Chest of drawers consisting of 2 frame drawers GastroNorm 1/1-100 and 1 frame drawer 1/1-200. Total height 850 mm.

		T/D 600 Schubladenblock Drawer block			T/D 700 Schubladenblock Drawer block			T/D 800 Schubladenblock Drawer block		
Modell-Nr.	L	Preis/Price	links/left **Art. Nr.**	rechts/right **Art. Nr.**	Preis/Price	links/left **Art. Nr.**	rechts/right **Art. Nr.**	Preis/Price	links/left **Art. Nr.**	rechts/right **Art. Nr.**
71100	1.000	1.939 €	**P 5106**	**P 2106**	1.985 €	**P 5107**	**P 2107**	2.014 €	**P 5108**	**P 2108**
71110	1.100	1.979 €	**P 5116**	**P 2116**	2.023 €	**P 5117**	**P 2117**	2.045 €	**P 5118**	**P 2118**
71120	1.200	2.014 €	**P 5126**	**P 2126**	2.056 €	**P 5127**	**P 2127**	2.079 €	**P 5128**	**P 2128**
71130	1.300	2.053 €	**P 5136**	**P 2136**	2.094 €	**P 5137**	**P 2137**	2.115 €	**P 5138**	**P 2138**
71140	1.400	2.091 €	**P 5146**	**P 2146**	2.129 €	**P 5147**	**P 2147**	2.146 €	**P 5148**	**P 2148**
71150	1.500	2.128 €	**P 5156**	**P 2156**	2.165 €	**P 5157**	**P 2157**	2.180 €	**P 5158**	**P 2158**
71160	1.600	2.209 €	**P 5166**	**P 2166**	2.250 €	**P 5167**	**P 2167**	2.268 €	**P 5168**	**P 2168**
71170	1.700	2.292 €	**P 5176**	**P 2176**	2.336 €	**P 5177**	**P 2177**	2.356 €	**P 5178**	**P 2178**
71180	1.800	2.375 €	**P 5186**	**P 2186**	2.423 €	**P 5187**	**P 2187**	2.446 €	**P 5188**	**P 2188**
71190	1.900	2.473 €	**P 5196**	**P 2196**	2.510 €	**P 5197**	**P 2197**	2.537 €	**P 5198**	**P 2198**
71200	2.000	2.538 €	**P 5206**	**P 2206**	2.595 €	**P 5207**	**P 2207**	2.625 €	**P 5208**	**P 2208**
71210	2.100	2.620 €	**P 5216**	**P 2216**	2.680 €	**P 5217**	**P 2217**	2.713 €	**P 5218**	**P 2218**
71220	2.200	2.703 €	**P 5226**	**P 2226**	2.765 €	**P 5227**	**P 2227**	2.801 €	**P 5228**	**P 2228**
71230	2.300	2.785 €	**P 5236**	**P 2236**	2.853 €	**P 5237**	**P 2237**	2.891 €	**P 5238**	**P 2238**
71240	2.400	2.866 €	**P 5246**	**P 2246**	2.938 €	**P 5247**	**P 2247**	2.978 €	**P 5248**	**P 2248**
71250	2.500	2.948 €	**P 5256**	**P 2256**	3.025 €	**P 5257**	**P 2257**	3.070 €	**P 5258**	**P 2258**
71260	2.600	3.030 €	**P 5266**	**P 2266**	3.111 €	**P 5267**	**P 2267**	3.158 €	**P 5268**	**P 2268**
71270	2.700	3.114 €	**P 5276**	**P 2276**	3.196 €	**P 5277**	**P 2277**	3.247 €	**P 5278**	**P 2278**
71280	2.800	3.195 €	**P 5286**	**P 2286**	3.287 €	**P 5287**	**P 2287**	3.335 €	**P 5288**	**P 2288**
71290	2.900	3.278 €	**P 5296**	**P 2296**	3.368 €	**P 5297**	**P 2297**	3.426 €	**P 5298**	**P 2298**
71300	3.000	3.361 €	**P 5306**	**P 2306**	3.453 €	**P 5307**	**P 2307**	3.514 €	**P 5308**	**P 2308**

	Preis/Price
Rollkante 15 mm Radius/Rolled edge 15 mm radius	auf Anfrage/on request
Zusätzlicher Schubladenblock (wie oben beschrieben in Tisch eingebaut) Additional chest of drawers (as described above)	790 €
Freistehende Blocks: Länge 470 mm, Tiefe 600/700/800 mm Free standing blocks: length 470 mm, depth 600/700/800 mm	je Stck./each 1.200 €
Auf Wunsch 4 Rahmenschubladen 1/1-100/4 frame drawers 1/1-100	Mehrpreis/surcharge 316 €
Zylinder-Druckschloss für Schubladen einschließlich Montage/Cylinder press-lock for drawers, mounting inclusive	je Stck./each 118 €
Ausführung auf Sockel zum gleichen Preis/Design on socle without surcharge	

Schranktisch ohne Türen, mit Schubladenblock, Zwischenbord, Fußgestell Cupboard without doors, with drawer block, shelf, on feet

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen. Bodenfreiheit ca. 150 mm. Schubladenblock bestehend aus 2 Rahmenschubladen GastoNorm 1/1-100 und 1 Rahmenschublade GastroNorm 1/1-200. Ausführung mit CNS-Vollauszügen.
Gesamthöhe 850 mm.
Hygieneausführung H1 auf Anfrage.
Design: chrome nickel steel 18/10, top plate folded all around 50 mm, with acustic wood insulation. Substructure with solid square tube feet with adjustable studs. Foot height 150 mm approx. Chest of drawers consisting of 2 frame drawers GastroNorm 1/1-100 and 1 frame drawer GastroNorm 1/1-200.
Total height 850 mm.

		T/D 600 Schubladenblock Drawer block			T/D 700 Schubladenblock Drawer block			T/D 800 Schubladenblock Drawer block		
Modell-Nr.	L	Preis/Price	links/left **Art. Nr.**	rechts/right **Art. Nr.**	Preis/Price	links/left **Art. Nr.**	rechts/right **Art. Nr.**	Preis/Price	links/left **Art. Nr.**	rechts/right **Art. Nr.**
71102	1.000	1.716 €	**P 4106**	**P 1106**	1.743 €	**P 4107**	**P 1107**	1.799 €	**P 4108**	**P 1108**
71112	1.100	1.752 €	**P 4116**	**P 1116**	1.778 €	**P 4117**	**P 1117**	1.832 €	**P 4118**	**P 1118**
71122	1.200	1.782 €	**P 4126**	**P 1126**	1.811 €	**P 4127**	**P 1127**	1.863 €	**P 4128**	**P 1128**
71132	1.300	1.801 €	**P 4136**	**P 1136**	1.843 €	**P 4137**	**P 1137**	1.897 €	**P 4138**	**P 1138**
71142	1.400	1.848 €	**P 4146**	**P 1146**	1.873 €	**P 4147**	**P 1147**	1.931 €	**P 4148**	**P 1148**
71152	1.500	1.881 €	**P 4156**	**P 1156**	1.904 €	**P 4157**	**P 1157**	1.963 €	**P 4158**	**P 1158**
71162	1.600	1.942 €	**P 4166**	**P 1166**	1.975 €	**P 4167**	**P 1167**	2.036 €	**P 4168**	**P 1168**
71172	1.700	2.006 €	**P 4176**	**P 1176**	2.055 €	**P 4177**	**P 1177**	2.109 €	**P 4178**	**P 1178**
71182	1.800	2.066 €	**P 4186**	**P 1186**	2.115 €	**P 4187**	**P 1187**	2.182 €	**P 4188**	**P 1188**
71192	1.900	2.131 €	**P 4196**	**P 1196**	2.181 €	**P 4197**	**P 1197**	2.257 €	**P 4198**	**P 1198**
71202	2.000	2.192 €	**P 4206**	**P 1206**	2.250 €	**P 4207**	**P 1207**	2.328 €	**P 4208**	**P 1208**
71212	2.100	2.257 €	**P 4216**	**P 1216**	2.320 €	**P 4217**	**P 1217**	2.403 €	**P 4218**	**P 1218**
71222	2.200	2.284 €	**P 4226**	**P 1226**	2.388 €	**P 4227**	**P 1227**	2.474 €	**P 4228**	**P 1228**
71232	2.300	2.383 €	**P 4236**	**P 1236**	2.457 €	**P 4237**	**P 1237**	2.547 €	**P 4238**	**P 1238**
71242	2.400	2.446 €	**P 4246**	**P 1246**	2.525 €	**P 4247**	**P 1247**	2.621 €	**P 4248**	**P 1248**
71252	2.500	2.510 €	**P 4256**	**P 1256**	2.597 €	**P 4257**	**P 1257**	2.694 €	**P 4258**	**P 1258**
71262	2.600	2.572 €	**P 4266**	**P 1266**	2.663 €	**P 4267**	**P 1267**	2.768 €	**P 4268**	**P 1268**
71272	2.700	2.634 €	**P 4276**	**P 1276**	2.734 €	**P 4277**	**P 1277**	2.841 €	**P 4278**	**P 1278**
71282	2.800	2.698 €	**P 4286**	**P 1286**	2.802 €	**P 4287**	**P 1287**	2.916 €	**P 4288**	**P 1288**
71292	2.900	2.763 €	**P 4296**	**P 1296**	2.873 €	**P 4297**	**P 1297**	2.988 €	**P 4298**	**P 1298**
71302	3.000	2.823 €	**P 4306**	**P 1306**	2.941 €	**P 4307**	**P 1307**	3.061 €	**P 4308**	**P 1308**

	Preis/Price
Rollkante 15 mm Radius/Rolled edge 15 mm radius	auf Anfrage/on request
Zusätzlicher Schubladenblock (wie oben beschrieben in Tisch eingebaut) Additional chest of drawers (as described above)	790 €
Freistehende Blocks: Länge 470 mm, Tiefe 600/700/800 mm Free standing blocks: length 470 mm, depth 600/700/800 mm	je Stck./each 1.200 €
Auf Wunsch 4 Rahmenschubladen 1/1-100/4 frame drawers 1/1-100	Mehrpreis/surcharge 316 €
Zylinder-Druckschloss für Schubladen einschließlich Montage/Cylinder press-lock for drawers, mounting inclusive	je Stck./each 118 €
Ausführung auf Sockel zum gleichen Preis/Design on socle without surcharge	

Schranktisch mit Schiebetüren, Schubladenreihe, Fußgestell, ohne Zwischenbord Cupboard with sliding doors, drawers, on feet, without shelf

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Vierkantrohr-Beine mit verstellbaren Fußstollen. Bodenfreiheit ca. 150 mm.
Modell-Nr. 76100 mit Flügeltüren, alle anderen Modelle mit Schiebetüren.
Mit Rahmenschubladen GastroNorm 1/1-100 auf CNS-Vollauszügen.
Gesamthöhe 850 mm.
Hygieneausführung H1 auf Anfrage.
Design: chrome nickel steel 18/10, top plate folded all around 50 mm, with acustic wood insulation. Substructure with solid square tube feet with adjustable studs. Foot height 150 mm approx. Model-no. 76100 with folding doors, all other sizes with sliding doors on serving side.
With drawers GastroNorm 1/1-100.
Total height 850 mm.

Modell-Nr.	Länge/Length	Schubladen/Drawers	T/D 600 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 700 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 800 Preis/Price	Art. Nr.
76100	1.000	1	1.368 €	**Q 1106**	1.418 €	**Q 1107**	1.466 €	**Q 1108**
76110	1.100	2	1.682 €	**Q 1116**	1.732 €	**Q 1117**	1.784 €	**Q 1118**
76120	1.200	2	1.751 €	**Q 1126**	1.801 €	**Q 1127**	1.856 €	**Q 1128**
76130	1.300	2	1.812 €	**Q 1136**	1.867 €	**Q 1137**	1.925 €	**Q 1138**
76140	1.400	2	1.881 €	**Q 1146**	1.937 €	**Q 1147**	1.993 €	**Q 1148**
76150	1.500	2	1.943 €	**Q 1156**	2.007 €	**Q 1157**	2.065 €	**Q 1158**
76160	1.600	3	2.262 €	**Q 1166**	2.322 €	**Q 1167**	2.384 €	**Q 1168**
76170	1.700	3	2.325 €	**Q 1176**	2.389 €	**Q 1177**	2.451 €	**Q 1178**
76180	1.800	3	2.393 €	**Q 1186**	2.494 €	**Q 1187**	2.523 €	**Q 1188**
76190	1.900	3	2.460 €	**Q 1196**	2.524 €	**Q 1197**	2.652 €	**Q 1198**
76200	2.000	4	2.774 €	**Q 1206**	2.842 €	**Q 1207**	2.912 €	**Q 1208**
76210	2.100	4	2.840 €	**Q 1216**	2.910 €	**Q 1217**	2.973 €	**Q 1218**
76220	2.200	4	2.904 €	**Q 1226**	2.979 €	**Q 1227**	3.051 €	**Q 1228**
76230	2.300	4	2.973 €	**Q 1236**	3.049 €	**Q 1237**	3.123 €	**Q 1238**
76240	2.400	5	3.285 €	**Q 1246**	3.363 €	**Q 1247**	3.442 €	**Q 1248**
76250	2.500	5	3.354 €	**Q 1256**	3.444 €	**Q 1257**	3.510 €	**Q 1258**
76260	2.600	5	3.633 €	**Q 1266**	3.708 €	**Q 1267**	3.786 €	**Q 1268**
76270	2.700	5	3.707 €	**Q 1276**	3.786 €	**Q 1277**	3.865 €	**Q 1278**
76280	2.800	5	3.784 €	**Q 1286**	3.865 €	**Q 1287**	3.947 €	**Q 1288**
76290	2.900	6	4.107 €	**Q 1296**	4.192 €	**Q 1297**	4.276 €	**Q 1298**
76300	3.000	6	4.186 €	**Q 1306**	4.272 €	**Q 1307**	4.355 €	**Q 1308**

	Preis/Price	
Rollkante 15 mm Radius/Rolled edge 15 mm radius	auf Anfrage/on request	
Zylinder-Druckschloss für Schubladen einschließlich Montage/Cylinder press-lock for drawers, mounting inclusive	je Stck./each	118 €
Ausführung auf Sockel zum gleichen Preis/Design on socle without surcharge		

Geschirrschrank auf Fußgestell High cupboard on feet

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. 2 Schrankräume übereinander, jeweils mit Grund- und Zwischenbord. Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. 4 Vierkantrohr-Beine mit Kunststoff-Fußstollen. Bodenfreiheit ca. 150 mm. Modell-Nr. 77100 mit Flügeltüren, Modelle-Nr. 77110 bis 77300 mit Schiebetüren.
Gesamthöhe 1.800 mm.
Hygieneausführung H1 auf Anfrage.
Design: chrome nickel steel 18/10. 2 compartements stacked, each with ground and intermediate shelf. Top plate folded all around 50 mm, with acustic wood insulation. With solid square tube feet with adjustable studs. Foot height 150 mm approx. Model-no. 77100 with folding doors, model-no. 77110 to 77300 with sliding doors.
Total height 1800 mm.

Modell-Nr.	Länge/Length	T/D 600 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 700 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 800 Preis/Price	Art. Nr.
77100	1.000	2.018 €	**Q 2106**	2.096 €	**Q 2107**	2.171 €	**Q 2108**
77110	1.100	2.120 €	**Q 2116**	2.208 €	**Q 2117**	2.292 €	**Q 2118**
77120	1.200	2.224 €	**Q 2126**	2.317 €	**Q 2127**	2.411 €	**Q 2128**
77130	1.300	2.326 €	**Q 2136**	2.426 €	**Q 2137**	2.530 €	**Q 2138**
77140	1.400	2.426 €	**Q 2146**	2.538 €	**Q 2147**	2.648 €	**Q 2148**
77150	1.500	2.530 €	**Q 2156**	2.646 €	**Q 2157**	2.766 €	**Q 2158**
77160	1.600	2.633 €	**Q 2166**	2.756 €	**Q 2167**	2.869 €	**Q 2168**
77170	1.700	2.737 €	**Q 2176**	2.866 €	**Q 2177**	3.003 €	**Q 2178**
77180	1.800	2.838 €	**Q 2186**	2.978 €	**Q 2187**	3.100 €	**Q 2188**
77190	1.900	2.938 €	**Q 2196**	3.087 €	**Q 2197**	3.240 €	**Q 2198**
77200	2.000	3.044 €	**Q 2206**	3.196 €	**Q 2207**	3.360 €	**Q 2208**
77210	2.100	3.145 €	**Q 2216**	3.308 €	**Q 2217**	3.479 €	**Q 2218**
77220	2.200	3.246 €	**Q 2226**	3.465 €	**Q 2227**	3.599 €	**Q 2228**
77230	2.300	3.351 €	**Q 2236**	3.525 €	**Q 2237**	3.714 €	**Q 2238**
77240	2.400	3.451 €	**Q 2246**	3.639 €	**Q 2247**	3.832 €	**Q 2248**
77250	2.500	3.556 €	**Q 2256**	3.747 €	**Q 2257**	3.950 €	**Q 2258**
77260	2.600	4.001 €	**Q 2266**	4.210 €	**Q 2267**	4.421 €	**Q 2268**
77270	2.700	4.104 €	**Q 2276**	4.321 €	**Q 2277**	4.537 €	**Q 2278**
77280	2.800	4.208 €	**Q 2286**	4.430 €	**Q 2287**	4.657 €	**Q 2288**
77290	2.900	4.308 €	**Q 2296**	4.542 €	**Q 2297**	4.777 €	**Q 2298**
77300	3.000	4.412 €	**Q 2306**	4.651 €	**Q 2307**	4.892 €	**Q 2308**

	Preis/Price	
Rollkante 15 mm Radius/Rolled edge 15 mm radius	auf Anfrage/on request	
Zylinder-Druckschloss für Schiebetüren einschließlich Montage/Cylinder press-lock for sliding doors, mounting inclusive	je Stck./each	118 €
Ausführung auf Sockel zum gleichen Preis/Design on socle without surcharge		

Wandhängeschränke
Cupboard wall mounting

Wandhängeschrank Cupboard wall fastened

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. 1 Zwischenbord höhenverstellbar, mit und ohne Türen lieferbar. Leiste für bauseitige Befestigung an der Wand wird mitgeliefert.
Gesamttiefe 400 mm. Gesamthöhe 600 mm.
Hygieneausführung H1 auf Anfrage.
Modell-Nr. 88050 und 88060 mit 1 Flügeltür.
Modell-Nr. 88070 – 88100 mit 2 Flügeltüren.
Modell-Nr. 88110 – 88250 mit Schiebetüren.
Design: chrom nickel steel 18/10. 1 adjustable intermediate shelf, available with and without doors, Rail for on site wall fastening included.
Total depth 400 mm. Total height 600 mm.
Model-No. 88050 and 88060 with 1 folding door.
Model-No. 88070 – 88100 with 2 folding doors.
Model-No. 88110 – 88250 with sliding doors.

		ohne Türen/without doors		mit Türen/with doors	
Modell-Nr.	Länge/Length	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**
88050	500	555 €	**U 1051**	812 €	**U 1050**
88060	600	579 €	**U 1061**	845 €	**U 1060**
88070	700	604 €	**U 1071**	876 €	**U 1070**
88080	800	629 €	**U 1081**	909 €	**U 1080**
88090	900	654 €	**U 1091**	941 €	**U 1090**
88100	1.000	679 €	**U 1101**	974 €	**U 1100**
88110	1.100	720 €	**U 1111**	1.018 €	**U 1110**
88120	1.200	759 €	**U 1121**	1.065 €	**U 1120**
88130	1.300	798 €	**U 1131**	1.109 €	**U 1130**
88140	1.400	837 €	**U 1141**	1.156 €	**U 1140**
88150	1.500	869 €	**U 1151**	1.203 €	**U 1150**
88160	1.600	914 €	**U 1161**	1.247 €	**U 1160**
88170	1.700	934 €	**U 1171**	1.290 €	**U 1170**
88180	1.800	991 €	**U 1181**	1.340 €	**U 1180**
88190	1.900	1.030 €	**U 1191**	1.386 €	**U 1190**
88200	2.000	1.070 €	**U 1201**	1.432 €	**U 1200**
88210	2.100	1.108 €	**U 1211**	1.479 €	**U 1210**
88220	2.200	1.146 €	**U 1221**	1.526 €	**U 1220**
88230	2.300	1.187 €	**U 1231**	1.569 €	**U 1230**
88240	2.400	1.224 €	**U 1241**	1.620 €	**U 1240**
88250	2.500	1.265 €	**U 1251**	1.665 €	**U 1250**
Zusätzlich 2 Konsolen zur Befestigung/Additional 2 consoles for fastening					83 €
Zylinder-Druckschloss für Schiebetür einschließlich Montage/Cylinder press-lock for sliding door, mounting inclusive					je Stck./each 118 €

Wandbord mit Stellschienen Wall shelf with sliding rails

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Borde dreiseitig 40 mm abgekantet, Rückseite 35 mm aufgekantet. Modelle-Nr. SB 500 bis SB 1500 mit 2 Stellschienen, Modelle-Nr. SB 1600 bis SB 2500 mit 3 Stellschienen. Borde stufenlos verstellbar.
Höhe der Stellschienen 800 mm.
Design: chrome nickel steel 18/10. Shelves 3-side folded down 40 mm, backside folded up 35 mm. Model-no. SB 500 to SB 1500 with 2 sliding rails, Model-no. SB 1600 to SB 2500 with 3 sliding rails. Shelves continuously adjustable.
Height of sliding rails 800 mm.

Modell-Nr.	Länge/Length	T/D 200 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 300 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 400 Preis/Price	Art. Nr.
SB 500	500	378 €	**U 3052**	373 €	**U 3053**	398 €	**U 3054**
SB 600	600	387 €	**U 3062**	402 €	**U 3063**	411 €	**U 3064**
SB 700	700	397 €	**U 3072**	412 €	**U 3073**	422 €	**U 3074**
SB 800	800	407 €	**U 3082**	421 €	**U 3083**	434 €	**U 3084**
SB 900	900	417 €	**U 3092**	431 €	**U 3093**	446 €	**U 3094**
SB 1000	1.000	426 €	**U 3102**	440 €	**U 3103**	458 €	**U 3104**
SB 1100	1.100	442 €	**U 3112**	457 €	**U 3113**	476 €	**U 3114**
SB 1200	1.200	458 €	**U 3122**	474 €	**U 3123**	493 €	**U 3124**
SB 1300	1.300	475 €	**U 3132**	489 €	**U 3133**	509 €	**U 3134**
SB 1400	1.400	490 €	**U 3142**	505 €	**U 3143**	529 €	**U 3144**
SB 1500	1.500	506 €	**U 3152**	519 €	**U 3153**	546 €	**U 3154**
SB 1600	1.600	597 €	**U 3162**	612 €	**U 3163**	638 €	**U 3164**
SB 1700	1.700	614 €	**U 3172**	628 €	**U 3173**	655 €	**U 3174**
SB 1800	1.800	629 €	**U 3182**	644 €	**U 3183**	672 €	**U 3184**
SB 1900	1.900	645 €	**U 3192**	658 €	**U 3193**	690 €	**U 3194**
SB 2000	2.000	660 €	**U 3202**	674 €	**U 3203**	707 €	**U 3204**
SB 2100	2.100	677 €	**U 3212**	691 €	**U 3213**	724 €	**U 3214**
SB 2200	2.200	694 €	**U 3222**	707 €	**U 3223**	742 €	**U 3224**
SB 2300	2.300	711 €	**U 3232**	724 €	**U 3233**	761 €	**U 3234**
SB 2400	2.400	724 €	**U 3242**	739 €	**U 3243**	779 €	**U 3244**
SB 2500	2.500	739 €	**U 3252**	754 €	**U 3253**	794 €	**U 3254**

Wandbord mit Konsolen Wall shelf with consoles

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, 1,5 mm stark, dreiseitig 40 mm abgekantet, Rückseite 35 mm aufgekantet. Gesamthöhe 250 mm.
Design: chrome nickel steel 18/10, thickness of shelf 1,5 mm. 3-side folded down 40 mm, backside folded up 35 mm. Total height 250 mm.

Modell-Nr.	Länge/Length	Konsolen/Consoles	T/D 200 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 300 Preis/Price	Art. Nr.	T/D 400 Preis/Price	Art. Nr.
WB 500	500	2	145 €	**U 4052**	156 €	**U 4053**	172 €	**U 4054**
WB 600	600	2	152 €	**U 4062**	162 €	**U 4063**	178 €	**U 4064**
WB 700	700	2	157 €	**U 4072**	168 €	**U 4073**	185 €	**U 4074**
WB 800	800	2	162 €	**U 4082**	174 €	**U 4083**	192 €	**U 4084**
WB 900	900	2	167 €	**U 4092**	180 €	**U 4093**	199 €	**U 4094**
WB 1000	1.000	2	172 €	**U 4102**	187 €	**U 4103**	205 €	**U 4104**
WB 1100	1.100	2	181 €	**U 4112**	198 €	**U 4113**	214 €	**U 4114**
WB 1200	1.200	2	188 €	**U 4122**	208 €	**U 4123**	227 €	**U 4124**
WB 1300	1.300	2	199 €	**U 4132**	216 €	**U 4133**	240 €	**U 4134**
WB 1400	1.400	2	207 €	**U 4142**	227 €	**U 4143**	249 €	**U 4144**
WB 1500	1.500	3	249 €	**U 4152**	269 €	**U 4153**	295 €	**U 4154**
WB 1600	1.600	3	256 €	**U 4162**	282 €	**U 4163**	306 €	**U 4164**
WB 1700	1.700	3	263 €	**U 4172**	289 €	**U 4173**	318 €	**U 4174**
WB 1800	1.800	3	272 €	**U 4182**	298 €	**U 4183**	330 €	**U 4184**
WB 1900	1.900	3	283 €	**U 4192**	309 €	**U 4193**	339 €	**U 4194**
WB 2000	2.000	3	289 €	**U 4202**	318 €	**U 4203**	354 €	**U 4204**
WB 2100	2.100	3	296 €	**U 4212**	329 €	**U 4213**	365 €	**U 4214**
WB 2200	2.200	3	304 €	**U 4222**	338 €	**U 4223**	378 €	**U 4224**
WB 2300	2.300	3	312 €	**U 4232**	350 €	**U 4233**	388 €	**U 4234**
WB 2400	2.400	3	320 €	**U 4242**	358 €	**U 4243**	400 €	**U 4244**
WB 2500	2.500	3	329 €	**U 4252**	368 €	**U 4253**	413 €	**U 4254**
WB 2600	2.600	3	337 €	**U 4262**	379 €	**U 4263**	424 €	**U 4264**
WB 2700	2.700	4	381 €	**U 4272**	423 €	**U 4273**	465 €	**U 4274**
WB 2800	2.800	4	390 €	**U 4282**	431 €	**U 4283**	478 €	**U 4284**
WB 2900	2.900	4	397 €	**U 4292**	439 €	**U 4293**	491 €	**U 4294**
WB 3000	3.000	4	405 €	**U 4302**	450 €	**U 4303**	504 €	**U 4304**

Abdeckplatten
Cover plates

Abdeckplatte, Stärke 1,0 mm Cover plate, thickness 1,0 mm

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Gesamthöhe 50 mm.
Design: chrome nickel steel 18/10, plate foldet down 50 mm, acustic wood insulation. Total height 50 mm.

		Tiefe/Depth 300		Tiefe/Depth 400		Tiefe/Depth 500		Tiefe/Depth 600		Tiefe/Depth 700		Tiefe/Depth 800	
Modell-Nr.	Länge/ Length	Preis/ Price	**Art. Nr.**	Preis/ Price	**Art. Nr.**	Preis/ Price	**Art. Nr.**	Preis/ Price	**Art. Nr.**	Preis/ Price	**Art. Nr.**	Preis/ Price	**Art. Nr.**
AP 500 10	500	155 €	**W0053**	168 €	**W0054**	178 €	**W0055**	190 €	**W0056**	203 €	**W0057**	212 €	**W0058**
AP 600 10	600	168 €	**W0063**	181 €	**W0064**	193 €	**W0065**	204 €	**W0066**	216 €	**W0067**	226 €	**W0068**
AP 700 10	700	181 €	**W0073**	197 €	**W0074**	207 €	**W0075**	217 €	**W0076**	230 €	**W0077**	241 €	**W0078**
AP 800 10	800	197 €	**W0083**	210 €	**W0084**	220 €	**W0085**	232 €	**W0086**	245 €	**W0087**	254 €	**W0088**
AP 900 10	900	210 €	**W0093**	223 €	**W0094**	235 €	**W0095**	246 €	**W0096**	258 €	**W0097**	268 €	**W0098**
AP 1000 10	1.000	223 €	**W0103**	239 €	**W0104**	249 €	**W0105**	259 €	**W0106**	272 €	**W0107**	283 €	**W0108**
AP 1100 10	1.100	239 €	**W0113**	252 €	**W0114**	268 €	**W0115**	281 €	**W0116**	292 €	**W0117**	308 €	**W0118**
AP 1200 10	1.200	252 €	**W0123**	268 €	**W0124**	283 €	**W0125**	300 €	**W0126**	314 €	**W0127**	333 €	**W0128**
AP 1300 10	1.300	263 €	**W0133**	282 €	**W0134**	300 €	**W0135**	318 €	**W0136**	336 €	**W0137**	360 €	**W0138**
AP 1400 10	1.400	277 €	**W0143**	297 €	**W0144**	317 €	**W0145**	340 €	**W0146**	360 €	**W0147**	383 €	**W0148**
AP 1500 10	1.500	289 €	**W0153**	310 €	**W0154**	325 €	**W0155**	360 €	**W0156**	381 €	**W0157**	406 €	**W0158**
AP 1600 10	1.600	300 €	**W0163**	325 €	**W0164**	352 €	**W0165**	378 €	**W0166**	403 €	**W0167**	431 €	**W0168**
AP 1700 10	1.700	311 €	**W0173**	340 €	**W0174**	369 €	**W0175**	400 €	**W0176**	425 €	**W0177**	460 €	**W0178**
AP 1800 10	1.800	329 €	**W0183**	355 €	**W0184**	386 €	**W0185**	418 €	**W0186**	448 €	**W0187**	484 €	**W0188**
AP 1900 10	1.900	339 €	**W0193**	369 €	**W0194**	403 €	**W0195**	437 €	**W0196**	469 €	**W0197**	506 €	**W0198**
AP 2000 10	2.000	352 €	**W0203**	383 €	**W0204**	421 €	**W0205**	460 €	**W0206**	490 €	**W0207**	533 €	**W0208**
AP 2100 10	2.100	364 €	**W0213**	398 €	**W0214**	437 €	**W0215**	478 €	**W0216**	511 €	**W0217**	558 €	**W0218**
AP 2200 10	2.200	376 €	**W0223**	412 €	**W0224**	457 €	**W0225**	497 €	**W0226**	533 €	**W0227**	583 €	**W0228**
AP 2300 10	2.300	390 €	**W0233**	427 €	**W0234**	472 €	**W0235**	518 €	**W0236**	557 €	**W0237**	608 €	**W0238**
AP 2400 10	2.400	401 €	**W0243**	439 €	**W0244**	490 €	**W0245**	535 €	**W0246**	579 €	**W0247**	632 €	**W0248**
AP 2500 10	2.500	414 €	**W0253**	458 €	**W0254**	505 €	**W0255**	557 €	**W0256**	600 €	**W0257**	658 €	**W0258**
AP 2600 10	2.600	426 €	**W0263**	472 €	**W0264**	522 €	**W0265**	578 €	**W0266**	620 €	**W0267**	685 €	**W0268**
AP 2700 10	2.700	437 €	**W0273**	486 €	**W0274**	541 €	**W0275**	596 €	**W0276**	646 €	**W0277**	708 €	**W0278**
AP 2800 10	2.800	453 €	**W0283**	499 €	**W0284**	558 €	**W0285**	617 €	**W0286**	664 €	**W0287**	734 €	**W0288**
AP 2900 10	2.900	462 €	**W0293**	516 €	**W0294**	575 €	**W0295**	636 €	**W0296**	686 €	**W0297**	759 €	**W0298**
AP 3000 10	3.000	475 €	**W0303**	528 €	**W0304**	591 €	**W0305**	656 €	**W0306**	708 €	**W0307**	782 €	**W0308**
AP 3100 10	3.100	489 €	**W0313**	543 €	**W0314**	611 €	**W0315**	675 €	**W0316**	731 €	**W0317**	809 €	**W0318**
AP 3200 10	3.200	499 €	**W0323**	558 €	**W0324**	627 €	**W0325**	696 €	**W0326**	752 €	**W0327**	832 €	**W0328**
AP 3300 10	3.300	514 €	**W0333**	572 €	**W0334**	646 €	**W0335**	715 €	**W0336**	773 €	**W0337**	859 €	**W0338**
AP 3400 10	3.400	524 €	**W0343**	588 €	**W0344**	661 €	**W0345**	736 €	**W0346**	797 €	**W0347**	886 €	**W0348**
AP 3500 10	3.500	536 €	**W0353**	602 €	**W0354**	677 €	**W0355**	757 €	**W0356**	817 €	**W0357**	908 €	**W0358**
AP 3600 10	3.600	551 €	**W0363**	617 €	**W0364**	696 €	**W0365**	773 €	**W0366**	843 €	**W0367**	933 €	**W0368**
AP 3700 10	3.700	564 €	**W0373**	630 €	**W0374**	711 €	**W0375**	794 €	**W0376**	862 €	**W0377**	959 €	**W0378**
AP 3800 10	3.800	577 €	**W0383**	647 €	**W0384**	729 €	**W0385**	814 €	**W0386**	886 €	**W0387**	984 €	**W0388**
AP 3900 10	3.900	588 €	**W0393**	660 €	**W0394**	747 €	**W0395**	832 €	**W0396**	905 €	**W0397**	1.008 €	**W0398**
AP 4000 10	4.000	600 €	**W0403**	675 €	**W0404**	767 €	**W0405**	856 €	**W0406**	929 €	**W0407**	1.031 €	**W0408**

	Preis/Price
Rollkante 15 mm Radius/rolled edge 15 mm radius	auf Anfrage/on request
Aufkantungen bis 50 mm Höhe/Folding up to 50 mm	ohne Aufpreis/without surcharge
Aufkantungen bis 100 mm/Folding up to 100 mm	je lfdm/Running meter 37 €
Laschenverbindung/Fishing	je Stück/each 191 €

Abdeckplatte, Stärke 2,0 mm Cover plate, thickness 2,0 mm

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, Platte allseitig 50 mm abgekantet, schalldämmend holzunterfüttert. Gesamthöhe 50 mm.
Design: chrome nickel steel 18/10, plate folded down 50 mm, acustic wood isulation.Total height 50 mm.

		Tiefe/Depth 300		Tiefe/Depth 400		Tiefe/Depth 500		Tiefe/Depth 600		Tiefe/Depth 700		Tiefe/Depth 800	
Modell-Nr.	Länge/ Length	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.	Preis/ Price	Art. Nr.
AP 500 20	500	186 €	W1053	213 €	W1054	242 €	W1055	267 €	W1056	284 €	W1057	347 €	W1058
AP 600 20	600	206 €	W1063	233 €	W1064	260 €	W1065	287 €	W1066	304 €	W1067	370 €	W1068
AP 700 20	700	224 €	W1073	252 €	W1074	281 €	W1075	305 €	W1076	327 €	W1077	391 €	W1078
AP 800 20	800	245 €	W1083	271 €	W1084	299 €	W1085	326 €	W1086	347 €	W1087	413 €	W1088
AP 900 20	900	263 €	W1093	291 €	W1094	319 €	W1095	344 €	W1096	370 €	W1097	434 €	W1098
AP 1000 20	1.000	284 €	W1103	310 €	W1104	338 €	W1105	364 €	W1106	391 €	W1107	456 €	W1108
AP 1100 20	1.100	302 €	W1113	330 €	W1114	360 €	W1115	391 €	W1116	424 €	W1117	488 €	W1118
AP 1200 20	1.200	319 €	W1123	351 €	W1124	385 €	W1125	418 €	W1126	453 €	W1127	520 €	W1128
AP 1300 20	1.300	338 €	W1133	375 €	W1134	410 €	W1135	446 €	W1136	484 €	W1137	550 €	W1138
AP 1400 20	1.400	354 €	W1143	393 €	W1144	429 €	W1145	469 €	W1146	510 €	W1147	582 €	W1148
AP 1500 20	1.500	375 €	W1153	416 €	W1154	456 €	W1155	494 €	W1156	539 €	W1157	614 €	W1158
AP 1600 20	1.600	391 €	W1163	436 €	W1164	479 €	W1165	522 €	W1166	566 €	W1167	645 €	W1168
AP 1700 20	1.700	414 €	W1173	458 €	W1174	502 €	W1175	549 €	W1176	597 €	W1177	678 €	W1178
AP 1800 20	1.800	428 €	W1183	479 €	W1184	526 €	W1185	574 €	W1186	626 €	W1187	699 €	W1188
AP 1900 20	1.900	447 €	W1193	500 €	W1194	550 €	W1195	599 €	W1196	657 €	W1197	721 €	W1198
AP 2000 20	2.000	463 €	W1203	522 €	W1204	574 €	W1205	626 €	W1206	684 €	W1207	744 €	W1208
AP 2100 20	2.100	485 €	W1213	544 €	W1214	598 €	W1215	653 €	W1216	714 €	W1217	775 €	W1218
AP 2200 20	2.200	502 €	W1223	564 €	W1224	623 €	W1225	678 €	W1226	744 €	W1227	806 €	W1228
AP 2300 20	2.300	522 €	W1233	586 €	W1234	645 €	W1235	703 €	W1236	771 €	W1237	837 €	W1238
AP 2400 20	2.400	539 €	W1243	606 €	W1244	668 €	W1245	731 €	W1246	802 €	W1247	871 €	W1248
AP 2500 20	2.500	558 €	W1253	630 €	W1254	694 €	W1255	755 €	W1256	828 €	W1257	904 €	W1258
AP 2600 20	2.600	575 €	W1263	649 €	W1264	715 €	W1265	782 €	W1266	860 €	W1267	933 €	W1268
AP 2700 20	2.700	593 €	W1273	671 €	W1274	739 €	W1275	808 €	W1276	888 €	W1277	965 €	W1278
AP 2800 20	2.800	612 €	W1283	694 €	W1284	765 €	W1285	835 €	W1286	914 €	W1287	996 €	W1288
AP 2900 20	2.900	631 €	W1293	714 €	W1294	786 €	W1295	862 €	W1296	947 €	W1297	1.028 €	W1298
AP 3000 20	3.000	649 €	W1303	736 €	W1304	811 €	W1305	888 €	W1306	976 €	W1307	1.076 €	W1308
AP 3100 20	3.100	668 €	W1313	755 €	W1314	835 €	W1315	913 €	W1316	1.006 €	W1317	1.094 €	W1318
AP 3200 20	3.200	685 €	W1323	779 €	W1324	860 €	W1325	938 €	W1326	1.032 €	W1327	1.126 €	W1328
AP 3300 20	3.300	703 €	W1333	801 €	W1334	884 €	W1335	965 €	W1336	1.061 €	W1337	1.158 €	W1338
AP 3400 20	3.400	722 €	W1343	818 €	W1344	906 €	W1345	992 €	W1346	1.092 €	W1347	1.193 €	W1348
AP 3500 20	3.500	741 €	W1353	844 €	W1354	927 €	W1355	1.018 €	W1356	1.120 €	W1357	1.221 €	W1358
AP 3600 20	3.600	763 €	W1363	863 €	W1364	952 €	W1365	1.043 €	W1366	1.148 €	W1367	1.253 €	W1368
AP 3700 20	3.700	779 €	W1373	885 €	W1374	978 €	W1375	1.069 €	W1376	1.179 €	W1377	1.286 €	W1378
AP 3800 20	3.800	798 €	W1383	906 €	W1384	999 €	W1385	1.096 €	W1386	1.205 €	W1387	1.318 €	W1388
AP 3900 20	3.900	813 €	W1393	927 €	W1394	1.024 €	W1395	1.107 €	W1396	1.237 €	W1397	1.350 €	W1398
AP 4000 20	4.000	834 €	W1403	947 €	W1404	1.048 €	W1405	1.146 €	W1406	1.265 €	W1407	1.379 €	W1408

	Preis/Price
Rollkante 15 mm Radius/rolled edge 15 mm radius	auf Anfrage/on request
Aufkantungen bis 50 mm Höhe/Folding up to 50 mm	ohne Aufpreis/without surcharge
Aufkantungen bis 100 mm Höhe/Folding up to 100 mm	je lfdm/Running meter 37 €
Laschenverbindung/Fishing	je Stück/each 191 €

Aufsatzborde
Top boards

Aufsatzbord mit Rohrstehern Top board with square tube feet

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, 1,5 mm stark, allseitig 40 mm abgekantet, ohne Holzunterfütterung. Mit 4 Rohrstehern, 25 x 25 x 1,25 mm. Zusätzliche Rohrsteher bei Borden über 2.000 mm Länge.
Gesamthöhe 400 mm.
Design: chrome nickel steel 18/10, thickness of plate 1,5 mm. All around folded down 40 mm, without acustic wood insulation. With 4 square tube feet, 25 x 25 x 1,25 mm. Additional feet for boards up to 2000 mm length.
Total height 400 mm.

		T/D 200		T/D 300		T/D 400	
Modell-Nr.	L	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**	Preis/Price	**Art. Nr.**
AB 500	500	208 €	**U 5052**	216 €	**U 5053**	220 €	**U 5054**
AB 600	600	214 €	**U 5062**	223 €	**U 5063**	229 €	**U 5064**
AB 700	700	220 €	**U 5072**	232 €	**U 5073**	239 €	**U 5074**
AB 800	800	227 €	**U 5082**	240 €	**U 5083**	247 €	**U 5084**
AB 900	900	234 €	**U 5092**	247 €	**U 5093**	256 €	**U 5094**
AB 1000	1.000	241 €	**U 5102**	254 €	**U 5103**	265 €	**U 5104**
AB 1100	1.100	249 €	**U 5112**	264 €	**U 5113**	284 €	**U 5114**
AB 1200	1.200	261 €	**U 5122**	279 €	**U 5123**	296 €	**U 5124**
AB 1300	1.300	272 €	**U 5132**	290 €	**U 5133**	311 €	**U 5134**
AB 1400	1.400	284 €	**U 5142**	303 €	**U 5143**	329 €	**U 5144**
AB 1500	1.500	296 €	**U 5152**	314 €	**U 5153**	344 €	**U 5154**
AB 1600	1.600	306 €	**U 5162**	330 €	**U 5163**	359 €	**U 5164**
AB 1700	1.700	318 €	**U 5172**	341 €	**U 5173**	376 €	**U 5174**
AB 1800	1.800	331 €	**U 5182**	356 €	**U 5183**	390 €	**U 5184**
AB 1900	1.900	339 €	**U 5192**	370 €	**U 5193**	406 €	**U 5194**
AB 2000	2.000	352 €	**U 5202**	380 €	**U 5203**	422 €	**U 5204**
AB 2100	2.100	418 €	**U 5212**	453 €	**U 5213**	486 €	**U 5214**
AB 2200	2.200	427 €	**U 5222**	462 €	**U 5223**	499 €	**U 5224**
AB 2300	2.300	436 €	**U 5232**	473 €	**U 5233**	513 €	**U 5234**
AB 2400	2.400	446 €	**U 5242**	480 €	**U 5243**	523 €	**U 5244**
AB 2500	2.500	454 €	**U 5252**	493 €	**U 5253**	537 €	**U 5254**
AB 2600	2.600	462 €	**U 5262**	503 €	**U 5263**	548 €	**U 5264**
AB 2700	2.700	475 €	**U 5272**	518 €	**U 5273**	569 €	**U 5274**
AB 2800	2.800	490 €	**U 5282**	533 €	**U 5283**	586 €	**U 5284**
AB 2900	2.900	506 €	**U 5292**	547 €	**U 5293**	605 €	**U 5294**
AB 3000	3.000	521 €	**U 5302**	564 €	**U 5303**	626 €	**U 5304**

Auf Wunsch transportable Ausführung mit unterem Quersteg zum gleichen Preis.
On request transportable design with crossbracing, without surcharge.

Tischplattenausschnitt schräg Plate cut out bevel

Preise nur bei Tischplatte ohne abgeschrägten Unterbau.
Preis für abgeschrägten Unterbau auf Anfrage.
Prices for plates without bevelled substructure.
Price for bevelled substructure on request.

	Preis/Price
Tischplatte abgeschrägt/Table plate bevelled	78 €
Tischplattenecke abgeschrägt/Table plate edges bevelled	89 €



Tischplattenausschnitt Plate cut out

Ausschnitt hinten mit Schnittkanten/ Backside cut-out with cut edges	123 €
Ausschnitt hinten mit Ab- und Aufkantungen/ Backside cut-out folded up, down	292 €
Eckenausschnitt mit Schnittkanten/ Edge cut-out with cut edges	133 €
Eckenausschnitt mit Ab- und Aufkantungen/ Edge cut-out folded up, down	274 €



Tischplattenausschnitt rund Plate cut out circle

Abwurfschacht mit Deckel ca. 240 mm Durchm. innen/ Waste pit with lid, approx. 240 mm Diameter, internal	218 €



Spülbecken Sink units

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10, nahtlos eingeschweißt in Tischplatte inclusive Standrohrventil.
Design: chrome nickel steel 18/10, seamlessly welded in table plate, standpipe valve inclusive.

Länge/Lenght	Tiefe/Depht	Höhe/Height	Preis/Price
400	400	200	422 €
400	400	250	459 €
400	400	300	443 €
500	400	250	450 €
500	500	250	492 €
600	600	300	629 €

Spülcenter mit 1 Becken Sink unit with 1 basin

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit 3-seitiger Beckenverkleidung, Inkl. Standrohrventil. 3-seitig 50 mm abgekantet, an der Rückseite 50 mm aufgekantet.
Design: chrome nickel steel 18/10. With 3-side basin panels, incl. standpipe valve. Top plate folded down 50 mm on three sides, folded up on backside 50 mm.

Modell-Nr.		Beckengröße/ basin size	L	T/D	H	Preis/ Price	Becken links/ basin left Art. Nr.	Becken rechts/ basin right Art. Nr.
SCB 12x6-4	mit Grundboden/with base shelf	500 x 400 x 250	1.200	600	850	1.008 €	**M 8012**	**M 8011**
SCU 12x6-4	ohne Grundboden/without base shelf	500 x 400 x 250	1.200	600	850	828 €	**M 8002**	**M 8001**

Spülcenter mit 2 Becken Sink unit with 2 basin

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit 3-seitiger Beckenverkleidung, Inkl. Standrohrventil. 3-seitig 50 mm abgekantet, an der Rückseite 50 mm aufgekantet.
Design: chrome nickel steel 18/10. With 3-side basin panels, incl. standpipe valve. Top plate folded down 50 mm on three sides, folded up on backside 50 mm.

Modell-Nr.		Beckengröße/ basin size	L	T/D	H	Preis/ Price	Becken links/ basin left Art. Nr.	Becken rechts/ basin right Art. Nr.
SCB 15x6-4	mit Grundboden/with base shelf	400 x 400 x 250	1.500	600	850	1.445 €	**M 8032**	**M 8031**
SCU 15x6-4	ohne Grundboden/without base shelf	400 x 400 x 250	1.500	600	850	1.273 €	**M 8022**	**M 8021**

1-Loch Mischbatterie ½″ verchromt/Single hole mixer tap ½″, chromium plated casing	Mehrpreis/surcharge	118 €
2-Loch Mischbatterie ¾″ verchromt/Double hole mixer tap ¾″, chromium plated casing	Mehrpreis/surcharge	358 €

Spültisch mit 1 Becken Sink unit with 1 basin

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit 3-seitiger Beckenverkleidung, Inkl. Standrohrventil. 3-seitig 50 mm abgekantet, an der Rückseite 50 mm aufgekantet.
Design: chrome nickel steel 18/10. With 3-side basin panels, incl. standpipe valve. Top plate folded down 50 mm on three sides, folded up on backside 50 mm.

Modell-Nr.		Beckengröße/ basin size	L	T/D	H	Preis/ Price	Becken links/ basin left Art. Nr.	Becken rechts/ basin right Art. Nr.
STB 12x6-5	mit Grundboden/with base shelf	500 x 400 x 250	1.200	600	850	1.490 €	**M 8120**	**M 8121**
STB 12x7-5	mit Grundboden/with base shelf	500 x 500 x 250	1.200	700	850	1.548 €	**M 8130**	**M 8131**
STB 14x7-6	mit Grundboden/with base shelf	600 x 500 x 300	1.400	700	850	1.645 €	**M 8140**	**M 8141**
SZU 12x6-5	ohne Grundboden/without base shelf	500 x 400 x 250	1.200	600	850	1.187 €	**M 8060**	**M 8061**
SZU 12x7-5	ohne Grundboden/without base shelf	500 x 500 x 250	1.200	700	850	1.273 €	**M 8070**	**M 8071**
SZU 14x7-6	ohne Grundboden/without base shelf	600 x 500 x 300	1.400	700	850	1.368 €	**M 8080**	**M 8081**

Spültisch mit 2 Becken Sink unit with 2 basin

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit 3-seitiger Beckenverkleidung, Inkl. Standrohrventil. 3-seitig 50 mm abgekantet an der Rückseite 50 mm aufgekantet.
Design: chrome nickel steel 18/10. With 3-side basin panels, incl. standpipe valve. Top plate folded down 50 mm on three sides, folded up on backside 50 mm.

Modell-Nr.		Beckengröße/ basin size	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
SZB 10x6-4	mit Grundboden/with base shelf	400 x 400 x 250	1.000	600	850	1.273 €	**M 8180**
SZB 12x6-5	mit Grundboden/with base shelf	500 x 400 x 250	1.200	600	850	1.599 €	**M 8181**
SZB 12x7-5	mit Grundboden/with base shelf	500 x 500 x 250	1.200	700	850	1.732 €	**M 8191**
SZB 14x7-6	mit Grundboden/with base shelf	600 x 500 x 250	1.400	700	850	1.838 €	**M 8201**
SZB 14x8-6	mit Grundboden/with base shelf	600 x 600 x 300	1.400	800	850	2.217 €	**M 8211**
STU 10x6-4	ohne Grundboden/without base shelf	400 x 400 x 250	1.000	600	850	955 €	**M 8132**
STU 12x6-5	ohne Grundboden/without base shelf	500 x 400 x 250	1.200	600	850	1.362 €	**M 8142**
STU 12x7-5	ohne Grundboden/without base shelf	500 x 500 x 250	1.200	700	850	1.427 €	**M 8152**
STU 14x7-6	ohne Grundboden/without base shelf	600 x 500 x 250	1.400	700	850	1.505 €	**M 8162**
STU 14x8-6	ohne Grundboden/without base shelf	600 x 600 x 300	1.400	800	850	1.948 €	**M 8172**

1-Loch Mischbatterie ½″ verchromt/Single hole mixer tap ½″, chromium plated casing	Mehrpreis/surcharge	118 €
2-Loch Mischbatterie ¾″ verchromt/Double hole mixer tap ¾″, chromium plated casing	Mehrpreis/surcharge	358 €

Spültisch mit 2 Becken Sink unit with 2 basin

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit 3-seitiger Beckenverkleidung, Inkl. Standrohrventil. 3-seitig 50 mm abgekantet an der Rückseite 50 mm aufgekantet.
Design: chrome nickel steel 18/10. With 3-side basin panels, incl. standpipe valve. Top plate folded down 50 mm on three sides, folded up on backside 50 mm.

Modell-Nr.		Beckengröße/ basin size	L	T/D	H	Preis/ Price	Becken links/ basin left Art. Nr.	Becken rechts/ basin right Art. Nr.
ZSB 15x6-4	mit Grundboden/with base shelf	400 x 400 x 250	1.500	600	850	1.525 €	M 8223	M 8222
ZSB 16x7-4	mit Grundboden/with base shelf	400 x 500 x 250	1.600	700	850	1.849 €	M 8233	M 8232
ZSB 18x6-5	mit Grundboden/with base shelf	500 x 400 x 250	1.800	600	850	1.598 €	M 8253	M 8252
ZSB 19x7-6	mit Grundboden/with base shelf	500 x 500 x 250	1.900	700	850	1.624 €	M 8263	M 8262
ZSB 20x7-5	mit Grundboden/with base shelf	500 x 500 x 250	2.000	700	850	1.901 €	M 8283	M 8282
ZSB 24x7-6	mit Grundboden/with base shelf	600 x 500 x 300	2.400	700	850	2.088 €	M 8303	M 8302
ZSU 15x6-4	ohne Grundboden/without base shelf	400 x 400 x 250	1.500	600	850	1.320 €	M 8220	M 8221
ZSU 16x7-4	ohne Grundboden/without base shelf	400 x 500 x 250	1.600	700	850	1.642 €	M 8230	M 8231
ZSU 18x6-5	ohne Grundboden/without base shelf	500 x 400 x 250	1.800	600	850	1.581 €	M 8250	M 8251
ZSU 19x7-6	ohne Grundboden/without base shelf	500 x 500 x 250	1.900	700	850	1.584 €	M 8260	M 8261
ZSU 20x7-5	ohne Grundboden/without base shelf	600 x 500 x 300	2.000	700	850	1.876 €	M 8280	M 8281
ZSU 24x7-6	ohne Grundboden/without base shelf	600 x 500 x 300	2.400	700	850	1.959 €	M 8300	M 8301



Spültisch mit 2 Becken Sink unit with 2 basin

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Mit 3-seitiger Beckenverkleidung, Inkl. Standrohrventil. 3-seitig 50 mm abgekantet an der Rückseite 50 mm aufgekantet. Gerillte Abtropffläche links und rechts, Becken mittig angeordnet.
Design: chrome nickel steel 18/10. With 3-side basin panels, incl. standpipe valve. Top plate folded down 50 mm on three sides, folded up on backside 50 mm. Draining board right or left, basins centered.

Modell-Nr.		Beckengröße/ basin size	L	T/D	H	Preis/Price	Art. Nr.
ZB 20x6-4	mit Grundboden/with base shelf	400 x 400 x 250	2.000	600	850	2.037 €	M 8322
ZB 25x6-5	mit Grundboden/with base shelf	500 x 400 x 250	2.500	600	850	2.438 €	M 8342
ZB 26x7-5	mit Grundboden/with base shelf	600 x 500 x 300	2.600	700	850	3.490 €	M 8362
ZU 20x6-4	ohne Grundboden/without base shelf	400 x 400 x 250	2.000	600	850	1.718 €	M 8321
ZU 25x6-5	ohne Grundboden/without base shelf	500 x 400 x 250	2.500	600	850	2.188 €	M 8341
ZU 26x7-5	ohne Grundboden/without base shelf	600 x 500 x 300	2.600	700	850	3.121 €	M 8361

1-Loch Mischbatterie ½″ verchromt/Single hole mixer tap ½″, chromium plated casing	Mehrpreis/surcharge	118 €
2-Loch Mischbatterie ¾″ verchromt/Double hole mixer tap ¾″, chromium plated casing	Mehrpreis/surcharge	358 €



Spültisch mit 1 Becken und Schiebetüren
Sink unit with 1 basin and sliding doors

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Inkl. Standrohrventil, 3-seitig 50 mm abgekantet, an der Rückseite 50 mm aufgekantet.
Design: chrome nickel steel 18/10. Incl. standpipe valve. Top plate folded down 50 mm on three sides, folded up 50 mm on backside.

Modell-Nr.		Beckengröße/ basin size	L	T/D	H	Preis/ Price	Becken links/ basin left Art. Nr.	Becken rechts/ basin right Art. Nr.
STS 12x6-4		400 x 400 x 250	1.200	600	850	1.845 €	M 8380	M 8381
STS 12x6-5		500 x 400 x 250	1.200	600	850	1.991 €	M 8390	M 8391
STS 12x7-5		500 x 500 x 250	1.200	700	850	2.090 €	M 8400	M 8401
STS 14x7-6		600 x 500 x 250	1.400	700	850	2.194 €	M 8410	M 8411

Spültisch mit 2 Becken und Schiebetüren
Sink unit with 2 basin and sliding doors

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Inkl. Standrohrventil, 3-seitig 50 mm abgekantet, an der Rückseite 50 mm aufgekantet.
Design: chrome nickel steel 18/10. Incl. standpipe valve. Top plate folded down 50 mm on three sides, folded up 50 mm on backside.

Modell-Nr.		Beckengröße/ basin size	L	T/D	H	Preis/ Price	Art. Nr.
SZS 10x6-4		400 x 400 x 200	1.000	600	850	1.719 €	M 8371
SZS 12x6-5		500 x 400 x 250	1.200	600	850	2.058 €	M 8392
SZS 12x7-5		500 x 500 x 250	1.200	700	850	2.153 €	M 8402
SZS 14x7-6		600 x 500 x 250	1.400	700	850	2.344 €	M 8412
SZS 14x8-6		600 x 600 x 300	1.400	800	850	2.651 €	M 8422

1-Loch Mischbatterie ½″ verchromt/Single hole mixer tap ½″, chromium plated casing	Mehrpreis/surcharge	118 €
2-Loch Mischbatterie ¾″ verchromt/Double hole mixer tap ¾″, chromium plated casing	Mehrpreis/surcharge	358 €

Spültisch mit 2 Becken und Schiebetüren
Sink unit with 2 basin and sliding doors

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Inkl. Standrohrventil, 3-seitig 50 mm abgekantet, an der Rückseite 50 mm aufgekantet.
Design: Draining board right or left, basin panel, stand pipe inclusive. Top plate folded down 50 mm on three sides, folded up 50 mm on backside.

Modell-Nr.		Beckengröße/ basin size	L	T/D	H	Preis/ Price	Becken links/ basin left Art. Nr.	Becken rechts/ basin right Art. Nr.
ZSS 15x6-4		400 x 400 x 250	1.500	600	850	2.270 €	**M 8433**	**M 8432**
ZSS 16x7-4		400 x 500 x 250	1.600	700	850	2.455 €	**M 8443**	**M 8442**
ZSS 18x6-5		500 x 400 x 250	1.800	600	850	2.513 €	**M 8463**	**M 8462**
ZSS 19x7-6		500 x 500 x 250	1.900	700	850	2.617 €	**M 8473**	**M 8472**
ZSS 20x7-5		600 x 500 x 300	2.000	700	850	2.667 €	**M 8493**	**M 8492**
ZSS 24x7-6		600 x 500 x 300	2.400	700	850	2.730 €	**M 8513**	**M 8512**



Handwaschbecken-Kombination
Hand washbasin-sink outlet combination

Ausführung: Chromnickelstahl 18/10. Anschlußfertig montiert für Kalt- und Warmwasser, sowie gemeinsame Abflußverbindung. Handwasch- und Ausgussbecken sind mittels Schwenkarmatur zu bedienen. Mit losem Rost. Einschließlich ½″ Armatur für beide Becken, bzw. sensorgesteuerter Mischbatterie.
Design: chrome nickel steel 18/10. Ready for connection for cold and hot water, common drain connection. Handwash- and outlet basin to be handle with swiveling armature. With looseley attached rust. Including ½″ tap for both basins or sensor controlled armature.

	Außenmaß/ Outer dimension			Obere Beckengröße/ Top basin size			Untere Beckengröße/ Lower basin size				
Modell-Nr.	L	T/D	H	L	T/D	H	L	T/D	H	Preis/Price	**Art. Nr.**
HBK 8,5	500	700	900/640	340	230	130	400	400	200	985 €	**M 8534**
HBK 8,5 Sensor	500	700	900/640	340	230	130	400	400	200	1.340 €	**M 8535**

1-Loch Mischbatterie ½″ verchromt/Single hole mixer tap ½″, chromium plated casing	Mehrpreis/surcharge	118 €
2-Loch Mischbatterie ¾″ verchromt/Double hole mixer tap ¾″, chromium plated casing	Mehrpreis/surcharge	358 €

NeWS Agentur · M. Schmidt · www.news-medien.de · PL 02.18/001/REV12

Black is beautiful

Wärmestrahler massiv 22001
Heat lamp solid 22001



Wärmestrahler massiv 23001
Heat lamp solid 23001



Wärmestrahler Alu 27001
Heat lamp aluminium 27001



Buffet-Wärmelampe Buffet heat lamp

DIE LEICHTEN Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile
LIGHT WEIGHT Tray trolleys, 1 compartment or 2 compartments



Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen Preislisten ihre Gültigkeit. Druckfehler, Änderungen, Preisänderungen, Produktänderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. This price list supersedes all other price lists. Printing errors, changes and errors in pricing, product execution and range excepted. Our terms and conditions apply.

Allgemeine Zahlungs-, Lieferungs- und Garantiebedingungen (Verkaufsbedingungen): **www.scholl-gastro.de**
Terms and conditions (General Conditions of Payment, Delivery and Guarantee (Sales Conditions): **www.scholl-gastro.de**

SCHOLL

SCHOLL Apparatebau GmbH & Co. KG
Zinhainer Weg 4 · D-56470 Bad Marienberg
Postfach 13 52 · D-56465 Bad Marienberg
Telefon: +49(0) 2661/98 68-0
Telefax: +49(0) 2661/98 68-28
www.scholl-gastro.de
info@scholl-gastro.de

Verband der Fachplaner

SCHOLL Apparatebau GmbH & Co. KG
Fördermitglied